

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



В.Б. Семёнов

**АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ
(INSECTA, COLEOPTERA)
ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЩЕРЫ**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Программа Отделения биологических наук РАН
«Биологические ресурсы России: Фундаментальные основы
рационального использования»

В.Б. СЕМЁНОВ

**Аннотированный список
жесткокрылых насекомых
(Insecta, Coleoptera)
Центральной Мещеры**

**Товарищество научных изданий КМК
Москва ❖ 2009**

В.Б. Семёнов. Аннотированный список жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) Центральной Мещеры. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2009. 168 с.

Приведен аннотированный список жесткокрылых (Coleoptera) Национального парка «Мещера» (Владимирская область) по результатам исследований 2007–2008 гг., включающий 1390 видов из 78 семейств. С учетом литературных данных, на территории парка к настоящему времени зарегистрировано 1434 вида Coleoptera. Обнаружено 15 видов, подлежащих охране на территории Владимирской области. *Philonthus wuesthoffi* Bernhauer, 1939 (Staphylinidae) впервые отмечен в Европейской фауне.

V.B. Semenov. An annotated checklist of beetles (Insecta, Coleoptera) of Central Meshchera. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 2009. 168 p.

The annotated checklist of beetles (Coleoptera) of the Meshchera National Park (Vladimir Province, Russia), including 1390 species from 78 families, based on the results of a 2007–2008 study, is given. Taking into account the available published data, 1434 species of Coleoptera have been recorded in the Meshchera National Park so far. 15 of these species require protection in the Vladimir Province. *Philonthus wuesthoffi* Bernhauer, 1939 (Staphylinidae) for the first time is noted in the European fauna.

Редактор Б.Р. Стриганова

Рецензенты И.Х. Шарова
 Д.Н. Федоренко

Фото жуков на задней стороне обложки: К.В. Макаров

***Издание осуществлено при финансовой поддержке
Программы Отделения биологических наук РАН
«Биологические ресурсы России: Фундаментальные основы
рационального использования»***

© Семенов В.Б., 2009

© Т-во научных изданий КМК, 2009

© Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН, 2009

ISBN 978-5-87317-550-5

Предисловие

Насекомые составляют едва ли не 90% разнообразия животного мира. В рамках актуальных задач сохранения современного биоразнообразия большое значение имеет изучение фаунистических комплексов охраняемых территорий, которые могут служить эталонами для оценки динамики разнообразия и воздействия антропогенных факторов на природные экосистемы. Составление региональных фаунистических списков насекомых, наряду с обзорами энтомофауны обширных территорий субконтинентального масштаба, представляется важным звеном инвентаризационных работ, отражающим реальное состояние разнообразия определенной группы. Такие материалы необходимы при проведении мониторинга биоразнообразия для оценки изменений состава региональных фаун и границ ареалов отдельных видов под влиянием антропогенных и природных факторов. Контроль разнообразия биотических сообществ и экосистем особенно важен в настоящее время, когда регистрируются четко выраженные глобальные изменения климатических параметров. Кроме того, в нашей стране за последние 10–15 лет произошли кардинальные изменения в характере и распределении антропогенных нагрузок на природные экосистемы, в первую очередь, изменения структуры сельскохозяйственного производства (сокращение пахотных площадей, изменение спектра возделываемых культур и сельскохозяйственных угодий, снижение пресса химических обработок против сорняков и вредителей). В этих условиях наблюдаются активные изменения в характере географического распространения и биотопического распределения насекомых, которые могут быть замечены в первую очередь в локальных фаунах.

Настоящая работа содержит список жуков Центральной Мещеры, представляющей зандровый равнинный ландшафт с хорошо развитой речной сетью Окского бассейна, типичный для зоны смешанных лесов низменной территории Центральной России. Внутриландшафтное биотопическое разнообразие с чередованием низинных болот, дренированных склонов водоразделов и сухих дюн определяет высокое разнообразие растительных сообществ и энтомофауны, в частности, жесткокрылых насекомых. Предлагаемая работа может быть использована для контроля разнообразия и современной динамики населения насекомых на землях хозяйственного пользования в районах Мещерской и Окско-Тамбовской низменностей.

Б.Р. Стриганова

Введение

В основу настоящей работы положен материал, собранный на территории Национального природного парка «Мещера» (НП). НП, созданный в 1992 г., расположен в центре Мещерской низменности на юго-западе Владимирской области в Гусь-Хрустальном административном районе. Протяженность территории парка с севера на юг — 60 км, с запада на восток — около 40 км, площадь — около 118,8 тыс. га. Вся территория НП лежит в бассейне р. Ока. Основной сток вод идет в южном направлении по р. Бужа и ее притокам, из которых наиболее крупный, левый приток — р. Польша. Характерна сеть мелиоративных канав, по которым осуществляется сброс вод с наиболее крупных болотных массивов. Высота колеблется от 112 до 150 м н. ур. м. Наиболее возвышенные участки (междуречье рек Бужа и Польша) представлены слабоволнистыми моренно-флювиогляциальными равнинами, перекрытыми маломощными песками возраста московской ледниковой эпохи. Ниже располагаются зандровые равнины с многочисленными грядово-бугристыми участками древнеэолового происхождения и частыми понижениями, занятыми преимущественно верховыми болотами, самые крупные из которых к настоящему времени осушены. Еще ниже расположены IV и III надпойменные террасы рек Бужа и Польша, которые представляют собой долинно-зандровую равнину. Древнеаллювиальные равнины валдайского возраста с относительно ровной поверхностью и заболоченностями переходного и низинного типа образуют II и I надпойменные террасы рек Бужа и Польша. Озерно-аллювиальные равнины расположены в поймах рек Бужа и Польша, а также вокруг крупного ледникового оз. Святое, находящегося на крайнем юго-западе парка. Для пойм характерна сегментно-грядистая структура, в понижениях которой расположены старицы и низинные осоково-кустарниковые болота.

Почвенный покров территории НП довольно разнообразен. На возвышенных участках преобладают дерново-подзолистые песчаные и супесчаные, а также подзолистые песчаные почвы. Следует отметить, что такие почвы, благодаря песчаным отложениям продвинулись здесь далеко на юг по сравнению с основным их распространением. В понижениях широко распространены болотные и болотно-подзолистые почвы, а в поймах р. Бужа и ее притоков встречаются аллювиальные почвы.

Доминирующей лесобразующей породой является сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.), которая, благодаря своей широкой экологической амплитуде, распространена по всей территории парка от сухих участков до участков с избыточным увлажнением. Преобладают сосняки, состав-

ляющие сукцессионные ряды ксеросерии и мезотрофной гидросерии. Сосняки олиготрофной гидросерии расположены небольшими участками в междюнных понижениях. Ель (*Picea abies* (L.) Karst.) также широко распространена на территории НП, но практически не образует крупных лесных массивов. Из мелколиственных лесообразующих пород основными являются *Betula alba* L. и *B. pendula* Roth. Осина (*Populus tremula* L.) входит в состав влажных и сырых лесов, однако почти не образует чистых древостоев. Оба вида березы и осина характерны для различного типа вторичных лесов, а также для вырубков, гарей, просек и др. нарушенных участков. *B. alba* местами образует чистые естественные насаждения в сильно увлажненных местах на бедных песчаных почвах и по краям олиготрофных и мезотрофных болот. В поймах рек и ручьев, а также на низинных болотных массивах широко распространена черная ольха (*Alnus glutinosa* (L.) Gaerth.). Широколиственные леса представлены небольшими фрагментами пойменных дубрав в долинах рек Бужа и Польш. В целом дуб (*Quercus robur* L.) широко распространен на территории парка и наряду с кленом (*Acer palatanoides* L.), липой (*Tilia cordata* Mill.) и иногда орешником (*Corylus avellana* L.) участвует в формировании хвойно-широколиственных участков. Вяз (*Ulmus laevis* L.) на территории НП очень спорадичен и встречен нами лишь в хвойно-широколиственном лесу примерно в 3 км восточнее остановочного пункта Мильцево Казанской железной дороги. В парке обнаружено не менее 15 видов ив (Серегин, 2004). Из других важных в колеоптерологическом аспекте видов древесно-кустарниковых растений следует упомянуть рябину (*Sorbus aucuparia* L.), черемуху (*Padus avium* Mill.), калину (*Viburnum opulus* L.), ежевику, куманику и малину (*Rubus caesius* L., *R. nessensis* W. Hall, *R. idaeus* L.), шиповник (*Rosa majalis* Herrm. s.l.), вереск (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), ракитник русский (*Chamaecytisus ruthenicum* (Fisch. ex Woiosz.) Klasková), крушину ломкую (*Frangula alnus* Mill.). Изредка встречаются дрок красильный (*Genista tinctoria* L.), жимолость (*Lonicera xylosteum* L.), бересклет (*Euonymus verrucosus* Scop.) и некоторые другие.

Безлесные участки представлены разнотравно-злаковыми лугами в поймах рек Бужа и Польш, а также суходольными лугами антропогенного происхождения.

Антропогенное влияние проявляется преимущественно близ дорог и населенных пунктов, остальная часть территории НП находится в естественном состоянии. В парке расположено 45 населенных пунктов, а его восточная часть граничит с г. Курлово. Проложена сеть шоссейных дорог, 3 железнодорожные линии и линии электропередач. Действуют несколько промышленных предприятий, в основном стекольных и торфопредп-

приятий. Часть территории надпойменных террас освоена под пастбища, сенокосы и пашни. В связи с широким распространением на территории парка ксерофитных формаций и осушенных торфяников, в засушливые годы нередки лесные пожары. Как говорилось выше, большинство крупных торфяных болот в свое время было осушено, однако в настоящее время ведутся работы по их восстановлению.

Научным отделом НП проводятся комплексные исследования биологического разнообразия фауны и флоры этой территории, с привлечением специалистов по различным группам животных и растений. В отношении энтомофауны наиболее полно изучены чешуекрылые насекомые НП (Lepidoptera), фауна которых насчитывает к настоящему времени около 780 видов (Усков, 2005, 2006). Фауна жесткокрылых насекомых НП изучена фрагментарно. 9 видов жуков отмечено Л.К. Эстербергом (1929) в окрестностях г. Курлово. В этой же работе еще 4 вида приводятся из окрестностей пос. Неклюдово, находящегося в охранной зоне парка, и 11 видов из Гусевского уезда без более точных указаний. Первыми целенаправленными колеоптерологическими исследованиям являются работы М.А. Хрисановой, посвященные жукам надсемейства Curculionoidea Мещерской низменности (без семейства Scolytidae), в которых непосредственно для территории НП указано 158 видов (Хрисанова, 2004, 2005).

В 2007 г. в рамках Договора № 10 от 19.02.2007 нами начата работа по теме «Исследование биологического разнообразия колеоптерофауны (Insecta, Coleoptera) национального парка «Мещера»» при организационной и финансовой поддержке администрации НП. В 2008 г. эта работа была продолжена. Целью исследований было проведение сбора материала для выяснения биологического разнообразия жесткокрылых на территории НП, инвентаризация колеоптерофауны парка, а также выявление видов, подлежащих охране на территории Владимирской области. Результаты этой работы приведены ниже в аннотированном списке, который содержит 1390 видов жуков из 78 семейств. Разумеется, этот список далек от исчерпывающей полноты, и при дальнейших исследованиях будет значительно расширен. Так, на обследуемой территории нами пока не найдены 42 вида жуков надсемейства Curculionoidea, указанные в приводимых выше работах М.А. Хрисановой, а также *Corticeus linearis* (Fabricius, 1790) и *Rhambonyx holosericea* (Fabricius, 1787), отмеченные Л.К. Эстербергом (цит. работа) в окрестностях г. Курлово. Всего к настоящему времени, с учетом литературных данных, в парке зарегистрировано 1434 вида Coleoptera. Собранный материал хранится преимущественно в коллекции автора и частично в коллекциях А.О. Беньковского, Г.Ю. Любарского, В.Ю. Савицкого, А.Б. Рывкина (Москва) и в Визит-Центре НП «Мещера» (г. Гусь-Хрустальный).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA), СОБРАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРА» В 2007–2008 гг.*

ПОДОТРЯД ADEPHAGA

Семейство CARABIDAE Latreille, 1802 — Жужелицы

Подсемейство **Omophroninae** Bonelli, 1810

OMOPHRON Latreille, 1802

O. limbatum (Fabricius, 1777). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в песке, 18.V.2007 — 1 экз.;** окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 25.V.2007 — 2 экз.

Подсемейство **Carabinae** Latreille, 1802

NOTIOPHILUS Duméril, 1806

N. aquaticus (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 2.VIII.2008 — 1 экз.

N. palustris (Duftschmid, 1812). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, в подстилке под дубом, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 5.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

N. germinyi Fauvel, 1863. Окр. д. Тасино, сосняк, в подстилке, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, дорога в сосняке, под бревном, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, ольшаник, в опавшей листве, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, ольшаник, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.

N. biguttatus (Fabricius, 1779). Окр. д. Тасино, заросшая дорога в лесу, во мхах рода *Plagiomnium*, 10.V.2008 — 1 экз.

* В список включены также некоторые виды, собранные М.В. Усковым (г. Владимир) в 2005 г.

** Там, где фамилия сборщика не указана, материал собран автором.

CARABUS Linnaeus, 1758

C. granulatus Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на лежащем стволе осины под сухой травой, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, под бревном, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенные ловушки, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.; там же, под корой лежащего дуба, 27.X.2007 — 1 экз.

C. hortensis Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, почвенные ловушки, 4–26.V.2007 — 12 экз.; там же, почвенная ловушка у дуба, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 4 экз.; там же, почвенная ловушка у дуба, 18.VIII–8.IX.2007 — 10 экз.; там же, почвенные ловушки, 7.IX–7.X.2007 — 10 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 2 экз.

C. arcensis Herbst, 1784. Окр. д. Тасино, мезотрофный сосняк, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 3 экз.; там же, почвенные ловушки, 3–31.V.2008 — 3 экз.; там же, почвенные ловушки, 31.V–30.VI.2008 — 5 экз.

C. glabratus Paykull, 1790. Окр. д. Тасино, почвенные ловушки у сосны и ели, 4–26.V.2007 — 2 экз.; 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у дуба, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, ольшаник, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 6 экз.; там же, почвенные ловушки, 31.V–30.VI.2008 — обычен.

C. nitens Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.

CYCHRUS Fabricius, 1794

C. caraboides (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у дубового пня, 19.VI–14.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной березы, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 18.VIII–8.IX.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Cicindelinae** Latreille, 1802

CICINDELA Linnaeus, 1758

C. sylvatica Linnaeus, 1758. На открытых, хорошо прогреваемых песчаных местах (ксерофитные поляны, заросшие песчаные дороги, недавно проложенные ЛЭП и т.п.). 17.V–14.VII.2007 и 2.V–14.VI.2008. Обычен.

C. hybrida Linnaeus, 1758. Дорога Эрлекс – Будевичи и окр. пос. Ильичево, на песчаных участках, 9.VI.2007 — обычен.

C. campestris Linnaeus, 1758. 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на заросшей песчаной дороге у канавы с водой, 17.V.2007 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на поляне в мезотрофном сосняке, 24.IV.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Loricerae** Bonelli, 1810

LORICERA Latreille, 1802

L. pilicornis (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 2 экз.

Подсемейство **Elaphrinae** Latreille, 1802

BLETHISA Bonelli, 1810

B. multipunctata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.

ELAPHRUS Fabricius, 1775

E. cupreus Duftschmid, 1812. 16.V–6.VII.2007 — по берегам рек Бужа и Польш, а также на влажных участках пересыхающих водоемов, обычен. Окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, на песчаной дороге, 23.IV.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

E. riparius (Linnaeus, 1758). 16–18.V.2007 — как предыдущий, обычен. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Канзанской ж.д., на илистом берегу ручья, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Таса, 17.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Scaritinae** Bonelli, 1810

CLIVINA Latreille, 1802

C. fossor (Linnaeus, 1758). Берега рек Бужа и Польш, в песке. 4–26.V.2007. Обычен.

DYSCHIRIUS Bonelli, 1810

D. thoracicus (Rossi, 1790) (= *arenosus* Stephens, 1827). По берегам рек Бужа и Польш, а также на влажных участках пересыхающих водоемов. 18.V–4.VIII.2007. Обычен.

D. nitidus (Dejean, 1825). По берегам рек Бужа и Польш. 18.V–4.VIII.2007. Обычен.

D. politus (Dejean, 1825). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 2 экз.

D. aeneus (Dejean, 1825). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.

D. tristis Stephens, 1827. Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.

D. globosus (Herbst, 1784). 4.V–18.VI.2007 — по берегам рек, на эвтрофных болотах и в др. сырых местах в песке, наносах и т.п., обычен.

Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — обычен; там же, заросшая дорога в лесу, во мхах рода *Plagiomnium*, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — обычен.

Подсемейство **Trechinae** Bonelli, 1810

PATROBUS Dejean, 1821

P. assimilis Chaudoir, 1844. Окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.

Trechus Clairville, 1806

T. secalis (Paykull, 1790). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 8 экз.; там же, в подстилке, мхах, 4.VIII–27.X.2007 — обычен.

T. rivularis (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 13.VI.2008 — 2 экз.

ASAPHIDION Des Gozis, 1886

A. flavipes (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, дорога в сосняке, на песке, 10.V.2008 — 1 экз.

BEMBIDION Latreille, 1802

B. litorale (Olivier, 1791). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 13.VII–18.VIII.2007 — обычен.

B. lampros (Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у соснового пня на гари, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, дорога в сосняке, на песке, 10.V.2008 — обычен; там же, песчаная дорога в сосняке, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на песке, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, под бревном, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, в подстилке под сосной, 3.VIII.2008 — 1 экз.

B. properans (Stephens, 1828). Окр. д. Аббакумово, поле, 7.VI.2007 — 1 экз.

B. cruciatum polonicum J.Müller, 1930 (*andreae* auct. non Fabricius, 1787). 4.V–6.VII.2007 — по берегам рек Бужа и Польша, на песке, 4.V–6.VII.2007 — обычен. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, берег р. Таса, 17.V.2008 — 1 экз.

B. dentellum (Thunberg, 1787). На песчаных берегах рек Бужа и Польша. 4.V–18.VIII.2007. Обычен.

B. obliquum Sturm, 1825. Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на песке, 14.VII.2007 — 2 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.VIII.2007 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, на песчаной дороге, 23.IV.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

B. articulatum (Panzer, 1796). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 25.V–6.VII.2007 — обычен; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 экз.

B. doris (Panzer, 1797). 4.V–27.X.2007 — по берегам рек, на болотах и в др. сырых местах на заиленных участках, в наносах, мхах и т.п., обычен. Окр. д. Тасино, берег р. Таса и молодой сосняк, во мхах и подстилке, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, на ряске (*Lemna minor* L.), 1.V.2008 — 2 экз.; там же, берега рек, стариц, осоково-злаковые болота, 17.V–14.VI.2008 — обычен.

B. quadrimaculatum (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — 1 экз.

B. biguttatum (Fabricius, 1779). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 4.V.2007 — 1 экз.

B. mannerheimii Sahlberg, 1827 (= *unicolor* Chaudoir, 1850). Окр. д. Тасино, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 26.V.2007 — 1 ♂; там же, в *Sphagnum squarrosum*, 20.X.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 2 экз.; там же, во мху, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, во мхах, 10.V.2008 — 3 экз.

TACHYTA Kirby, 1837

T. nana (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Тасино, под корой сосны, березы, осины, 25.V–19.VI.2007 — обычен; там же, на стволе сухой, лишенной коры лежащей сосны, 5.IV.2008 — обычен; там же, под корой лежащих осин, берез, 9.V–7.VI.2008 — обычен; там же, под корой березы, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой гнилой березы, 3.VIII.2008 — обычен.

Подсемейство **Harpalinae** Bonelli, 1810

POECILUS Bonelli, 1810

P. lepidus (Leske, 1785). Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, подо мхами и лишайниками, 16.V.2007 — 6 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 5 экз.;

окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенные ловушки, 14.VII–3.VIII.2007 — обычен; у пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Польш, под лишайниками, 8.VI.2007 — 1 экз.

P. cupreus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, поле, подо мхом, 7.VI.2007 — 1 экз.

P. versicolor (Sturm, 1824). Окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на дороге, 24.IV.2008 — 1 экз.

PTEROSTICHUS Bonelli, 1810

P. crenatus (Duftschmid, 1812) (*vernalis* Panzer, 1796, non Müller, 1776). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 экз.

P. oblongopunctatus (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 6 экз.; там же, лес, под веткой сосны, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, под корой осины, 20.IX.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой осины, 24.IV.2008 — 1 экз.; там же, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 26.IV.2008 — 1 экз.

P. quadrifoveolatus Letzner, 1852 (*angustatus* Duftschmid, 1812, non Fabricius, 1787). Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, подо мхами и лишайниками, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, в грибах рода *Coprinus*, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 3 экз.; там же, почвенная ловушка, 8.IX–27.X.2007 — 1 экз.

P. niger (Schaller, 1783). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, ельник, в подстилке, 17.V.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, под бревном, 9.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, у сухостойной осины, под опавшей корой, 13.VII.2007 — 3 экз.; там же, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофный сосняк, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.; там же, ельник, под обломками гнилой древесины, 13–14.VI.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, под лежащим стволом березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

P. rhaeticus Heer, 1837. Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, водоем со *Sphagnum girgensohnii* и *Juncus effusus* L., в воде, 19.IV.2008 — 1 ♂ (мертвый); 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

P. anthracinus (Illiger, 1798). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в подстилке, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, илистый берег р. Бужа, 26.V.2007 — 1 экз.;

там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 2 экз.

P. minor (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 2 экз.; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 17.VI.2007 — 3 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 2 экз.; там же, ольшаник, в опавшей листве, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 20.X.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 6 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 2 экз.; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 16.V.2007 — 5 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в подстилке, 18.V.2007 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 2 экз.

P. strenuus (Panzer, 1796). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 3 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 7.X.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в подстилке, 18.V.2007 — 1 экз.

P. diligens (Sturm, 1824). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 4 экз.; там же, ольшаник, в опавшей листве, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 20.X.2007 — 1 экз.; там же, тростниковое болото, 5.IV.2008 — 3 экз.; там же, заросшая дорога в лесу, во мхах рода *Plagiomnium*, 10.V.2008 — 4 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, ольшаник, во мхах и подстилке, 19–20.IX.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 6 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросший карьер, в сухой траве, 19.VI.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, в *Sphagnum girgensohnii*, 3.VIII.2008 — 4 экз.

CALATHUS Bonelli, 1810

C. erratus (Sahlberg, 1827). 16.V–7.X.2007 — в сухих сосняках, на гаях подо мхами, лишайниками, лежащими обломками деревьев и т.п., обычен. Окр. д. Избищи, сосняк, в подстилке, 21.VI.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, на цветке лютика едкого (*Ranunculus acris* L. s.l.), 22.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, край леса, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 экз.

C. melanocephalus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, на ксерофитной поляне, под сухим коровьим навозом, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 18.VIII–8.IX.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.

C. micropterus (Duftschmid, 1812). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 3 экз.; там же, под корой сухостойной ели, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 4.VIII.2007 — 6 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 5.IV.2008 — 3 экз.; там же, в подстилке, под гнилой корой отмерших деревьев и т.п., 18.IV–20.IX.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в *Pleurozium schreberi*, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, во мхах, подстилке и под корой сгнивших деревьев, 1–3.VIII.2008 — обычен.

SERICODA Kirby, 1837

S. quadripunctata (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, ольшаник, в подстилке, 20.X.2007 — 1 экз.

PLATYNUS Bonelli, 1810

P. assimilis (Paykull, 1790). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, под отстающей корой ольхи, 3.VIII.2007 — 3 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 1.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.

P. krynickii (Sperk, 1835). Окр. д. Тасино, эвтрофное болото, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.

AGONUM Bonelli, 1810

A. gracile Sturm, 1824. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в сухой траве, 4.V.2007 — 4 экз.; там же, ольшаник, в опавшей листве, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, молодой березняк, в сухой траве и подстилке, 18–19.IV.2008 — 3 экз.; там же, осоковое болото, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в подстилке, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс — Бudevичи, мезотрофно-олиготрофное болото, в *Sphagnum* sp., 9.VI.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.

A. fuliginosum (Panzer, 1809). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в подстилке, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, ольшаник, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.

A. gracilipes (Duftschmid, 1812). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.

A. sexpunctatum (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, на месте высохших луж, в колеях старых дорог и т.п., 7.VI.2007 — обычен.

A. dolens (Sahlberg, 1827). Д. Савинская, на свет, 12.VII.2005, М.В. Усков — 1 экз.

A. versutum Sturm, 1824. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в сухой траве, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, в сухой траве, 25.V.2007 — 3 экз.; там же, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в сухой траве, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в подстилке под дубом, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.

***OXYPSELAPHUS* Chaudoir, 1843**

O. obscurus (Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в подстилке у березы, 4.V.2007 — 3 экз.; там же, во мхах и подстилке, 3.VIII–27.X.2007 — обычен; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw. и в подстилке, 16.V.2007 — обычен. 4.IV–23.V.2008 и 24.VIII–21.IX.2008 — в подстилке, мхах, трухе отмерших деревьев, сухой траве, обычен.

***AMARA* Bonelli, 1810**

A. plebeja (Gyllenhal, 1810). Окр. с. Эрлекс, сосняк, на дороге, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, сосняк, на песчаной дороге, 6.VII.2007 — 1 экз.

A. communis (Panzer, 1797). Окр. с. Эрлекс, на песчаной дороге, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 2 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi*, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Канзанской ж.д., сосняк, во мху, 25.IV.2008 — 1 экз.

A. aenea (DeGeer, 1774). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мхах, 7.VI.2007 — 1 экз.

A. sprete Dejean, 1831. Окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.

A. lunicollis Schiödt, 1837. Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, подо мхами и лишайниками, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 26.V.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 экз.

A. familiaris (Duftschmid, 1812). Окр. пос. Уршельский, луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 экз.

A. tibialis (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 26.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Абба-

кумово, старый песчаный карьер, во мхах, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эр-лекс – Будевичи, под *Cladonia* sp., 8.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 экз.; там же, 3.VIII.2008 — 1 экз.

A. bifrons (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мхах, 7.VI.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, под корой лежащей сосны, 19.VI.2007 — 1 экз.

A. praetermissa (Sahlberg, 1827). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 1 экз.

A. brunnea (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Тасино, мезотрофный сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 14.VII.2007 — 4 экз.; там же, почвенная ловушка, 18.VIII-3.IX.2007 — 3 экз.; там же, почвенная ловушка, 7-27.X.2007 — 1 экз.; там же, гарь, под обломком березы, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, мезотрофный сосняк, под *Pleurozium schreberi*, 6.VI.2008 — 1 экз.

A. fulva (Müller, 1776). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в песке, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, заросшая песчаная дорога, под обломком сосны, 13.VI.2008 — 1 экз.

A. consularis (Duftschmid, 1812). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 18.VII-3.VIII.2007 — 1 экз.

CURTONOTUS Stephens, 1828

C. aulicus (Panzer, 1796). Пос. Уршельский, из фонаря (мертвый), 19.X.2005, М.В. Усков — 1 экз.

ODES Bonelli, 1810

O. helopiodes (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; 1-3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 2 экз.

HARPALUS Latreille, 1802

H. rufipes (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, гарь, под бревном, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, почвенные ловушки, 14.VII-8.IX.2007 — обычен.

H. affinis (Schrank, 1781). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4-26.V.2007 — 1 экз.

H. distinguendus (Duftschmid, 1812). Окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.; 2-3 км к востоку от ст. Мильцево, на дороге, под камнем, 26.IV.2008 — 1 экз.

H. smaragdinus (Duftschmid, 1812). У пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Польш, под лишайниками, 8.VI.2007 — 7 экз.

H. latus (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, подо мхами и лишайниками, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 2 экз.

H. laevipes Zetterstedt, 1828 (= *quadripunctatus* Dejean, 1829). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 2 экз.

H. xanthopus winkleri Schauberger, 1923. Окр. д. Тасино, сосняк, в подстилке, 26.V.2007 — 1 экз.

H. rubripes (Duftschmid, 1812). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 1 экз.

H. tardus (Panzer, 1796). Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, подо мхами и лишайниками, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 18.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, гарь, под обломком ствола березы, 2.V.2008 — 1 экз.

ANISODACTYLUS Dejean, 1829

A. binotatus (Fabricius, 1787). Окр. с. Эрлекс, молодой сосняк-беломошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 5 экз.

A. nemorivagus (Duftschmid, 1812). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 2 экз.

STENOLOPHUS Dejean, 1821

S. teutonius (Schränk, 1781). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в песке, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Бужа, под корягой, 18.VIII.2007 — 1 экз.

S. mixtus (Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 2 экз.; там же, вечерний лёт, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, во мхах, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 19.VI.2008 — 1 экз.

BRADYCELLUS Erichson, 1837

B. caucasicus (Chaudoir, 1846) (= *collaris* Paykull, 1798, non Herbst, 1784). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на ксерофитных полянах, подо мхами и лишайниками, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 5.IV.2008 — 11 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, в *Polytrichum commune* Hedw., 20.IX.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 19.VI.2008 — 2 экз.

DICHEIROTRICHUS Jacquelin du Val, 1857

D. placidus (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, в подстилке, 19.X.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 экз.

ACUPALPUS Dejean, 1829

A. flavicollis (Sturm, 1825). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — обычен; окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мхах, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тасино, берега рек, временных и постоянных водоемов, во мхах, 1–17.V.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, берег канавы с водой, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

A. parvulus (Sturm, 1825) (*dorsalis* Fabricius, 1787, non Pontoppidan, 1763). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 18.V.2007 — 2 экз.

A. exiguus Dejean, 1829. Окр. д. Тасино, ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

LEBIA Latreille, 1802

L. cruxminor (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 2.VIII.2008 — 1 экз.

DEMETRIAS Bonelli, 1810

D. monostigma Samouelle, 1819. Окр. д. Тасино, гарь, под бревном, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, в пазухах листьев камыша (*Scirpus sylvaticus* L.), 2.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на тростнике (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.), 17.V.2008 — 2 экз.; там же, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 31.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на приводной растительности, 2.VIII.2008 — 1 экз.

DROMIUS Bonelli, 1810

D. agilis (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, в трещинах коры живых елей, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, в трещинах коры живых елей, 27.X.2007 — 2 экз.

D. quadraticollis Morawitz, 1862. Окр. д. Тасино, под корой сосны, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, в трещинах коры живых елей, 7–27.X.2007 —

обычен; там же, дневной лёт, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, в трещинах коры живой ели, 20.IX.2008 — 1 экз.

***PHILORHIZUS* Hope, 1838**

Ph. sigma (Rossi, 1790). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 5 экз.; там же, заболоченный ивняк, в сухой траве, 9.V.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

***SYNTOMUS* Hope, 1838**

S. truncatellus (Linnaeus, 1761). Окр. с. Эрлекс, молодой сосняк-бело-мошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 20.X.2007 — 2 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 4.IV.2008 — 4 экз.; там же, луг, в подстилке, 9.V.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 3 экз.; там же, в подстилке у сосны, 3.VIII.2008 — 5 экз.

Семейство GYRINIDAE Latreille, 1810 — Вертячки

***GYRINUS* Geoffroy, 1762**

G. natator (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Уршельский, в канаве с водой, 2.VIII.2008 — 1 экз.

G. substriatus Stephens, 1828. Окр. пос. Уршельский, в канаве с водой, 23.V.2008 — 2 экз.

Семейство HALIPLIDAE Brullé, 1835 — Плавунчики

***HALIPLUS* Latreille, 1802**

H. ruficollis (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, р. Бужа, в воде, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, реки Таса и Бужа, а также старицы в их поймах, в воде, 1.V–28.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

Семейство NOTERIDAE Thomson, 1860 — Толстоусы

***NOTERUS* Clairville, 1806**

N. crassicornis (Müller, 1776). Окр. д. Тасино, р. Бужа, в воде, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, реки Таса и Бужа, а также старицы в их поймах, в воде, 1–31.V.2008 — обычен.

Семейство **DYTISCIDAE** Leach, 1815 — Плавунцы

Подсемейство **Copelatinae** Van den Branden, 1885

LIOPTERUS Dejean, 1833 (*Copelatus* auct. non Erichson, 1832)

L. haemorrhoidalis (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, пойма р. Бужа, старица, в воде, 10.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Laccophilinae** Gistel, 1856

LACCOPHILUS Leach, 1815

L. minutus (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Hydroporinae** Aubé, 1836

HYDROGLYPHUS Motschulsky, 1853

H. geminus (Fabricius, 1792) (*pusillus* Fabricius, 1781, non Müller, 1776). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, старый карьер, в лужах, 22–23.VIII.2008 — обычен.

HYPHYDRUS Illiger, 1802

H. ovatus (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 6 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 28.VI.2008 — 1 экз.

HYGROTUS Stephens, 1828

H. decoratus (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Тасино, реки Таса и Бужа, старицы, пойменные осоковые болота, в воде, 4.IV–14.VI.2008 — обычен.

H. inaequalis (Fabricius, 1777). Окр. д. Тасино, как предыдущий, 1–31.V.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

HYDROPORUS Clairville, 1806

H. brevis F. Sahlberg, 1834. Окр. д. Тасино, мезотрофное болотце, в опавшей листве на дне, 19.IV.2008 — 3 экз.

H. fuscipennis Schaum, 1868. Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii* Russ., 25.IV.2008 — 2 экз.

H. planus (Fabricius, 1781). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 2 экз.

H. erythrocephalus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в луже, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 5 экз.; там же, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 2 экз.; там же, старица в пойме р. Таса, 14.VI.2008 — 1 экз.; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 8.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

H. rufifrons (Müller, 1776). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 ♀; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 ♀; там же, р. Таса, в воде, 13.VI.2008 — 1 ♂.

H. scalesianus Stephens, 1828. Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 ♀.

H. angustatus Sturm, 1835. Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, водоем в заболоченном ольшанике, в воде, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 11 экз.; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, р. Таса, в воде, 28.VI.2008 — 1 экз.

H. glabriusculus Aubé, 1838. Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 ♂; там же, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 10.V.2008 — 1 ♀.

H. umbrosus (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 11 экз.; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 10.V.2008 — 6 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.

H. tristis (Paykull, 1798). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в канаве со *Sphagnum* sp., залитой водой, 17.V.2007 — 5 экз.; окр. д. Тасино, старица, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, водоем со *Sphagnum girgensohnii* Russ. и *Juncus effusus* L., 19.IV.2008 — 3 экз.; там же, р. Таса и осоково-сфагновые болота, в воде, 1.V–28.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii*, 24–25.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — обычен; трасса Тасино – Тихоново, старый карьер, в луже, 22.VIII.2008 — 1 экз.

H. incognitus Sharp, 1869. Окр. д. Тасино, в луже, 6.VII.2007 — 3 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 2 экз.

H. striola (Gyllenhal, 1826). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, водоем в заболоченном ольшанике, в воде, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, р. Таса, в воде, 13.VI.2008 — 2 экз.

H. palustris (Linnaeus, 1761). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в канаве со *Sphagnum* sp., залитой водой, 17.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 9 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — 5 экз.; там же, р. Таса и старица в пойме р. Бужа, в воде, 1.V–28.VI.2008 — обычен.

H. neglectus Schaum, 1845. Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, водоем в заболоченном ольшанике, в воде, 18.VI.2007 — 6 экз.; там же, в луже, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 2 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, р. Таса и осоковое болото, в воде, 1.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii* Russ., 25.IV.2008 — 2 экз.

H. melanarius Sturm, 1835. Окр. д. Тасино, старица, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, водоем со *Sphagnum girgensohnii* Russ. и *Juncus effusus* L., 19.IV.2008 — обычен; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 10.V.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii*, 24–25.IV.2008 — обычен.

PORHYDRUS Guignot, 1945

P. lineatus (Fabricius, 1775). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в канаве с водой, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.

GRAPTODYTES Seidlitz, 1887

G. granularis (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 5 экз.

SUPHRODYTES Des Gozis, 1914

S. dorsalis (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, водоем в заболоченном ольшанике, в воде, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Colymbetinae** Erichson, 1837

AGABUS Leach, 1817

A. bifarius (Kirby, 1837). Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, осоковое болото, 2.V.2008 — 2 экз.

A. affinis (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, мезотрофное болото, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, р. Таса, в воде, 14.VI.2008 — 1 экз.

A. sturmii (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, 17.V.2008 — 2 экз.

A. congener (Thunberg, 1794). Окр. д. Тасино, водоем в заболоченном ольшанике, в воде, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii* Russ., 25.IV.2008 — 1 экз.

A. fuscipennis (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.

ILYBIUS Erichson, 1832

I. neclectus (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 2 экз.

I. erichsoni (Gemminger & Harold, 1868) (*nigroaeneus* Erichson, 1837, non Marsham, 1802). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в канаве со *Sphagnum* sp., залитой водой, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 17.V.2008 — 1 экз.

I. subaeneus Erichson, 1837. Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.

I. ater (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 2 экз.; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, р. Таса, в воде, 28.VI.2008 — 1 экз.

I. guttiger (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1.V.2008 — 2 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.

I. fuliginosus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, 28.VI.2008 — 2 экз.

I. fenestratus (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 4 экз.

RHANTUS Dejean, 1833

Rh. notaticollis (Aubé, 1837). Окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 3 экз.

Rh. exsoletus (Forster, 1771). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, 3.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Dytiscinae** Leach, 1815

HYDATICUS Leach, 1817

H. aruspex Clark, 1864 (= *laevipennis* Thomson, 1867). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 ♂.

GRAPHODERUS Dejean, 1833

G. bilineatus (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 ♀.

ACILIUS Leach, 1817

A. canaliculatus (Nicolai, 1822). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, р. Бужа, в воде, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

DYTISCUS Linnaeus, 1758

D. circumcinctus Ahrens, 1811. Окр. д. Тасино, р. Бужа, в воде, 6.VII.2007 — 1 экз.

ПОДОТРЯД POLYPHAGA

НАДСЕМЕЙСТВО HYDROPHILOIDEA

Семейство **HYDROPHILIDAE** Latreille, 1802 — **Водолюбы**

Подсемейство **Helophorinae** Leach, 1815

HELOPHORUS Fabricius, 1775

H. nubilus Fabricius, 1777. Окр. д. Аббакумово, в сухом коровьем навозе, 7.VI.2007 — 1 экз.

H. tuberculatus Gyllenhal, 1808. Окр. д. Тасино, водоем со *Sphagnum girgensohnii* Russ. и *Juncus effusus* L., 19.IV.2008 — 2 экз.

H. grandis Illiger, 1798. Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 2 ♂♂.

H. granularis (Linnaeus, 1761). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀.

H. griseus Herbst, 1793. Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, на гименофоре старого, покрытого дейтеромицетами *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 5.IV.2008 — 1 ♀.

H. nanus Sturm, 1836. Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 2 ♂♂; там же, старица в пойме р. Бужа, в воде, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, р. Таса, в воде, 31.V.2008 — 5 экз.

H. strigifrons Thomson, 1868. Окр. д. Тасино, водоем со *Sphagnum girgensohnii* Russ. и *Juncus effusus* L., р. Таса и старица в пойме р. Бужа, в воде, 19.IV–31.V.2008 — обычен.

H. flavipes Fabricius, 1792. 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный — Василево — Уршельский с р. Бужа, канава с водой, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 17.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, старица в пойме р. Бужа, в воде, 9.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Hydrochinae** Thomson, 1859

HYDROCHUS Leach, 1817

H. ignicollis Motschulsky, 1860. Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1.V–28.VI.2008 — обычен.

H. crenatus (Fabricius, 1792) (= *carinatus* Germar, 1824). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 ♀; там же, 19.VI.2007 — 1 ♀; там же, р. Таса и старица в пойме р. Бужа, в воде, 1.V–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в канаве с водой, 2.VIII.2008 — 1 экз.

H. brevis (Herbst, 1793). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 6 экз.; там же, старица в пойме р. Бужа, в воде, 10.V.2008 — 4 экз.; там же, 14.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Hydrophilinae** Latreille, 1802

BEROSUS Leach, 1817

B. luridus (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, пойма р. Бужа, старица, в воде, 8–10.V.2008 — обычен.

CHAETARTHRIA Stephens, 1832

Ch. seminulum (Herbst, 1797). Окр. д. Тихоново, песчаный берег р. Бужа, на сильно заиленных участках, 18.V.2007 — обычен.

ANACAENA Thomson, 1859

A. lutescens (Stephens, 1829). 4.V–18.VIII.2007 — реки, временные и постоянные водоемы (лужи, старицы, злаково-осоковые болота и т.п.), в воде, а также в осоковых и злаковых кочках, мокрой подстилке, мхах и т.п., обычен. Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, водоем со *Sphagnum girgensohnii* Russ. и *Juncus effusus* L., 19.IV.2008 — обычен; там же, реки, старицы, болота, лужи, каналы с водой и др., 1.V–29.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii*, 25.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в

канаве с водой, 23.V.2008 — 2 экз.; там же, 2–3.VIII.2008 — обычен; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Тихоново, в *Sphagnum girgensohnii*, 22.VIII.2008 — 1 экз.

LACCOBIUS Erichson, 1837

L. minutus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, р. Бужа, в воде, 18.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, в луже, 7.VI.2007 — 1 ♀; окр. д. Тихоново, р. Бужа, старица, в воде, 18.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — обычен.

HELOCHARES Mulsant, 1844

H. obscurus (Müller, 1776) (*griseus* auct. non Fabricius, 1787). 16.V–18.VIII.2007 — в стоячей и слабо проточной воде, обычен. Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 4 экз.; там же, реки, старицы, болота, лужи, канавы с водой и др. водоемы, 1–17.V.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii* Russ., 25.IV.2008 — 3 экз.

ENOCHRUS Thomson, 1859

E. fuscipennis (Thomson, 1884). Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, р. Таса, в воде, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

E. affinis (Thunberg, 1794). Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 1 ♂; там же, р. Таса, в воде, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

E. coarctatus (Gredler, 1863). Окр. д. Тасино, старица, 25.V.2007 — 2 ♀♀; окр. д. Тихоново, р. Бужа, старица, в воде, 18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 ♂; там же, реки Таса и Бужа, а также старицы в их поймах, в воде, 1–31.V.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii* Russ., 25.IV.2008 — 1 экз.

CYMBIODYTA Bedel, 1881

C. marginella (Fabricius, 1792). Окр. д. Тихоново, р. Бужа, старица, в воде, 18.VIII.2007 — 2 экз.

HYDROBIUS Leach, 1815

H. fuscipes (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, водоем со *Sphagnum girgensohnii* Russ. и *Juncus effusus* L., 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, реки, осоковые и сфагновые болота, старицы, лужи в колеях и др. водоемы, 1.V–14.VI.2008 — обычен; окр. д. Тихоново, р. Бужа,

старица, в воде, 18.VIII.2007 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., колея старой дороги, в луже со *Sphagnum girgensohnii*, 25.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

HYDROCHARA Berthold, 1827

H. caraboides (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Sphaeridiinae** Latreille, 1802

COELOSTOMA Brullé, 1835

C. orbiculare (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке под тростником, 17.V.2008 — 1 экз.

CERCYON Leach, 1817

C. impressus (Sturm, 1807). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупе ежа, 26.IV.2008 — 1 экз.

C. haemorrhoidalis (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, в коровьем навозе, 18.VIII.2007 — 1 экз.

C. lateralis (Marshall, 1802). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тасино, в гнилом *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 3 экз.

C. bifenestratus Küster, 1851. Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в луже, 6.VII.2007 — 1 экз.

C. pygmaeus (Illiger, 1801). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 2 экз.

C. convexiusculus Stephens, 1829. 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, канава с водой, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 17.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, р. Бужа, в воде, 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 3 экз.; там же, весенний разлив р. Таса, в воде, 4–5.IV.2008 — 3 экз.; там же, р. Таса и старица в пойме р. Бужа, в воде и в наносах ряски, 1.V–14.VI.2008 — обычен.

MEGASTERNUM Mulsant, 1844

M. concinnum (Marshall, 1802) (= *obscurum* Marshall, 1802). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–6.VII.2007 — 1 экз.

CRYPTOPLEURUM Mulsant, 1844

C. minutum (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, в гнилом *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тихоново, в коровьем навозе, 18.VIII.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупе ежа, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, в гнилых грибах, 3.VIII.2008 — 1 экз.

SPHAERIDIUM Fabricius, 1775

S. marginatum Fabricius, 1787. Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — 1 ♂.

S. lunatum Fabricius, 1792. Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 1 ♀.

НАДСЕМЕЙСТВО HISTEROIDEA

Семейство SPHAERITIDAE Shuckard, 1839 — **Таежники**

SPHAERITES Duftschmid, 1805

S. glabratus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у ствола ветровальной березы, 3.IV–3.V.2008 — 2 экз.

Семейство HISTERIDAE Gyllenhal, 1808 — **Карпузики**

Подсемейство Abraeinae MacLeay, 1819

CHAETABRAEUS Portevin, 1929

Ch. globulus (Creutzer, 1799). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 2 экз.

PLEGADERUS Erichson, 1834

P. saucius Erichson, 1834. Окр. с. Эрлекс, под корой сосны, 16.V.2007 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 25.IV.2008 — обычен.

P. vulneratus (Panzer, 1797). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 25.IV.2008 — обычен; окр. д. Тасино, под корой отмершей сосны, 7.VI.2008 — 1 экз.

ACRITUS LeConte, 1853

A. minutus (Herbst, 1792). Окр. д. Тасино, под корой рябины, 2.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Saprininae** Blanchard, 1845

SAPRINUS Erichson, 1834

S. semistriatus (Scriba, 1790). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупе козы, 7.VI.2007 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

GNATHONCUS Jacquelin du Val, 1858

G. rotundatus (Kugelann, 1792) (*nanus* Scriba, 1790, non Piller & Mitterpacher, 1783). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

HYPOCACCUS Thomson, 1867

H. rugiceps (Duftschmid, 1805). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в сухом песке, 18.V.2007 — обычен.

Подсемейство **Dendrophilinae** Reitter, 1909

DENDROPHILUS Leach, 1817

D. pygmaeus (Linnaeus, 1758). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, в муравейниках *Formica polyctena*, 18.IV–7.VI.2008 — обычен.

PAROMALUS Erichson, 1834

P. parallelepipedus (Herbst, 1792). Окр. с. Эрлекс, под корой сосны, 16.V.2007 — 6 экз.; окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой отмершей сосны, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, под корой сухостойной сосны, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, под корой сосны, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой сухостойной сосны, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, под корой сосны, 13.VI.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 25.IV.2008 — обычен.

Подсемейство **Histerinae** Gyllenhal, 1808

MARGARINOTUS Marseul, 1853

M. striola (Sahlberg, 1819). Окр. д. Тасино, в гнилом *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 экз.

HISTER Linnaeus, 1758

H. unicolor Linnaeus, 1758. Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 1 экз.

PLATYSOMA Leach, 1817

P. minus (Rossi, 1792) (= *frontale* Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, под корой сухостойной березы, 25.V.2007 — 2 экз.

P. deplanatum (Gyllenhal, 1808). Окр. с. Эрлекс, под корой березы, 16.V.2007 — 2 экз.

P. angustatum (Hoffmann, 1803). Окр. д. Тасино, под корой отмершей сосны, 26.V.2007 — 3 экз.; там же, под корой сосны, 4.VIII.2007 — 1 экз.

P. lineare Erichson, 1834. Дорога Эрлекс – Будевичи, под корой сосны, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой сосны, 3.VIII.2008 — 1 экз.

P. elongatum (Thunberg, 1787) (= *oblongum* Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, под корой отмершей сосны, 26.V.2007 — 1 экз.

HOLOLEPTA Paykull, 1811

H. plana (Sulzer, 1776) (Эстерберг, 1929). Окр. д. Тасино, на стволе отмершей осины, 26.V.2007 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО STAPHYLINOIDEA

Семейство HYDRAENIDAE Mulsant, 1844 — Водобродки

LIMNEBIUS Leach, 1815

L. atomus (Duftschmid, 1805). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 3.V.2008 — 1 ♂.

L. parvulus (Herbst, 1797) (= *truncatulus* Thomson, 1853). Окр. д. Тасино, весенний разлив р. Таса, в воде, 4.IV.2008 — 2 ♂♂; там же, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 1 ♂, 3 ♀♀.

L. aluta Bedel, 1881. Окр. д. Тасино, старица в пойме р. Бужа, в воде, 10.V.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀.

HYDRAENA Kugelann, 1794

H. palustris Erichson, 1837. Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1–3.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

OCHTHEBIUS Leach, 1815

O. minimus (Fabricius, 1792) (= *impressus* Marsham, 1802). Окр. д. Тасино, в луже, 6.VII.2007 — 6 экз.; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — обычен; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, реки Таса и Бужа и старицы в их поймах, в воде, 1.V–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в канаве с водой, 23.V.2008 — 1 экз.

Семейство PTILIIDAE Heer, 1843 — Перистокрылки

Подсемейство Ptiliinae Heer, 1843

PTENIDIUM Erichson, 1845

P. nitidum (Heer, 1841). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — обычен.

EURYPTILIUM Matthews, 1872

E. saxonicum (Gillmeister, 1845). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, в старых экскрементах собаки, 18.V.2007 — 1 экз.

Подсемейство Acrotrichinae Reitter, 1909

PTERYX Matthews, 1858

P. suturalis (Heer, 1841). Окр. д. Тасино, в гнилой древесине дуба (бурая гниль от *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr.), 14.VII.2007 — 3 экз.

ACROTRICHIS Motschulsky, 1848

A. grandicollis (Mannerheim, 1844). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тихоново, в гнилой траве, 22.VIII.2008 — обычен.

A. sericans (Heer, 1841). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — обычен.

A. dispar (Matthews, 1865). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 ♀.

A. silvatica Rosskothén, 1935. Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 ♀; близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в экскрементах лисицы, 17.V.2007 — 2 ♀♀; окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — обычен; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 ♀.

A. intermedia (Gillmeister, 1845). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 2 ♀♀.

A. sitkaensis (Motschulsky, 1845) (*fratercula* auct. non Matthews, 1878). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 ♀♀.

A. fascicularis (Herbst, 1793). Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — 1 ♀; там же, в подстилке у березы, 5.IV.2008 — 1 ♀; там же, вечерний лёт на краю леса, 26.V.2008 — 4 экз.

A. rugulosa Rosskothén, 1935. Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересече-

ния трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — обычен.

Семейство LEIODIDAE Fleming, 1821

Подсемейство Leiodinae Fleming, 1821

LEIODES Latreille, 1796

L. obesa (Schmidt, 1841). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 18.VIII–3.IX.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.

L. badia (Sturm, 1807). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.

ANISOTOMA Panzer, 1797

A. humeralis (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, на *Fuligo septica* (L.) Wigg., 25.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, на гименофоре *Fomes fomentarius* (L.) Fr. и в подстилке под ними, 1–31.V.2008 — обычен; там же, на *Fuligo septica*, 7.VI.2008 — обычен; там же, под корой гнилой березы, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой гнилой березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

A. axillaris Gyllenhal, 1810. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 17.VI.2007 — 1 ♀; там же, на *Fuligo septica* (L.) Wigg., 9.V.2008 — 5 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 31.V.2008 — 1 экз.

A. glabra (Kugelann, 1794). Окр. д. Тасино, на *Fuligo septica* (L.) Wigg., 25.V.2007 — 1 экз.

A. orbicularis (Herbst, 1792). Окр. пос. Уршельский, под корой гнилой березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

AMPHICYLLIS Erichson, 1845

A. globus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухой березы, 4–26.V.2007 — 3 экз.; там же, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 3 экз.; там же, сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 2 экз.; там же, молодой березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 5 экз.; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 1.V–7.VI.2008 — обычен; там же, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 экз.

A. globiformis (Sahlberg, 1833). Окр. д. Тасино, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

AGATHIDIUM Panzer, 1797

A. varians Beck, 1817. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 ♂; там же, в дупле ольхи, 10.V.2008 — 1 экз.

A. confusum Brisout de Barneville, 1863. Окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 21 экз.; там же, под корой березы, 7.VI.2008 — 1 экз.

A. atrum (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 ♀; там же, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 2 экз.; там же, сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi*, 4–5.IV.2008 — 2 экз.; там же, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 5 экз.

A. seminulum (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в трухе сухостойного дуба, 10.V.2008 — 2 экз.; там же, в гнилой древесине лежащей ели, 7.VI.2008 — 1 экз.

A. laevigatum Erichson, 1845. Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

A. badium Erichson, 1845. Окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 14.VII.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

Подсемейство **Coloninae** Horn, 1880

COLON Herbst, 1797

C. latum Kraatz, 1850. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–6.VII.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Cholevinae** Kirby, 1837

CHOLEVA Latreille, 1796

Ch. elongata (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, в гнилых опятах (*Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl.), 7.X.2007 — 1 ♀.

SCIODREPOIDES Hatch, 1933

S. watsoni (Spence, 1815). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, в старых экскрементах собаки, 18.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 4.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенные ловушки, 4.V–27.X.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупе ежа, 26.IV.2008 — обычен; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Тихоново, на трупе тетерева, 22.VIII.2008 — 3 экз.

S. fumatus (Spence, 1815). Окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупe ежа, 26.IV.2008 — 1 ♂, 3 ♀♀.

CATOPS Paykull, 1798

C. tristis (Panzer, 1793). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупe ежа, 26.IV.2008 — 1 ♂.

C. nigrita Erichson, 1837. Окр. д. Тасино, почвенные ловушки, 4.V–19.VI.2007 — обычен; там же, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 2 ♂♂; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Тихоново, на трупe тетерева, 22.VIII.2008 — 1 ♂.

C. westi Krogerus, 1931. Окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 4.V.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 ♂.

C. nigricans (Spence, 1815). Окр. д. Тасино, в гнилых опятах (*Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl.) и в подстилке в ельнике, 7–27.X.2007 — обычен.

Семейство SCYDMAENIDAE Leach, 1815

NEVRAPHES Thomson, 1859

N. angulatus (Müller & Kunze, 1822). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.

STENICHNUS Thomson, 1859

S. scutellaris (Müller & Kunze, 1822). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 1.V.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, край леса, во мху, 20.IX.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, в подстилке, 26.IV.2008 — 2 экз.

S. collaris (Müller & Kunze, 1822). Окр. д. Тихоново, в подстилке, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольша-

ник, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 экз.

S. bicolor (Denny, 1825) (= *exilis* Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, в подстилке у дубового пня, 14.VII.2007 — 1 экз.

EUCONNUS Thomson, 1859

E. rutilipennis (Müller & Kunze, 1822). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 2.VIII.2007 — 1 экз.

E. hirticollis (Illiger, 1798). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 1.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тихоново, в подстилке, 18.V.2007 — 5 экз.

SCYDMAENUS Latreille, 1802

S. hellwigii (Herbst, 1792). Окр. д. Тасино, в трухе дубового пня, 7.X. 2007 — 1 экз.; там же, в муравейниках *Formica polyctena* Först., 18.IV–7.VI.2008 — обычен.

Семейство SILPHIDAE Latreille, 1807 — Мертвоеды

Подсемейство Silphinae Latreille, 1807

NECRODES Leach, 1815

N. littoralis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупе козы, 7.VI.2007 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, на трупе ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

THANATOPHILUS Leach, 1815

Th. rugosus (Linnaeus, 1758). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., железнодорожная насыпь, под высохшим трупом собаки, 26.IV.2008 — 1 экз.

Th. sinuatus (Fabricius, 1775). Окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, на трупе ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

OICEOPTOMA Leach, 1815

O. thoracica (Linnaeus, 1758). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупе ежа, 26.IV.2008 — 8 экз.; окр. д. Тасино, ельник, 14.VI.2008 — 3 экз.

PHOSPHUGA Leach, 1817

Ph. atrata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, под отстающей корой лежащей осины, 7.X.2007 — 2 экз.; там же, под корой осины, 27.X.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Nicrophorinae** Kirby, 1837

NICROPHORUS Fabricius, 1775

N. humator (Gleditsch, 1767). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, под трупом ежа, 26.IV.2008 — 2 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

N. investigator Zetterstedt, 1824. Окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 2 экз.

N. interruptus Stephens, 1830 (= *fossor* Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, гарь, почвенная ловушка у соснового пня, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.

N. vespilloides Herbst, 1784. Окр. д. Тасино, почвенные ловушки, 4.V–7.X.2007 — обычен; там же, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, ельник, 14.VI.2008 — 1 экз.; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Тихоново, на трупе тетерева, 22.VIII.2008 — 2 экз.

N. vespillo (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 7 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, под трупом ежа, 26.IV.2008 — 1 экз.

Семейство **STAPHYLINIDAE** Latreille, 1802

— **Коротконадкрылые жуки**

Подсемейство **Proteininae** Erichson, 1839

MEGARTHURUS Curtis, 1829

M. depressus (Paykull, 1789). (*sinuatocollis* auct. non Lacordaire, 1835). Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI–14.VII.2007 — обычен; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.

M. denticollis (Beck, 1817). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♂.

M. hemipterus (Illiger, 1794). Окр. д. Тасино, в *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 3 ♂♂.

PROTEINUS Latreille, 1797

P. brachypterus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♀; там же, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl. и *Macrolepiota* sp., 7.X.2007 — обычен; там же, березняк, в подстилке, 5.IV.2008 — 3 экз.; там же, в грибах, 19–21.IX.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке и на трупe ежа, 24–26.IV.2008 — 5 экз.

P. atomarius Erichson, 1840. Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 ♀.

Подсемейство **Omaliinae** MacLeay, 1825

EUSPHALERUM Kraatz, 1857

E. minutum (Fabricius, 1792). На цветущих гиетрофитах. 25.V–20.VI.2007 — обычен, 6.VII.2007 — единичные особи. Окр. д. Тасино, на цветках черемухи, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на калгане (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.) и лютике едком (*Ranunculus acris* L. s.l.), 31.V–29.VI.2008 — обычен.

ACRULIA Thomson, 1858

A. inflata (Gyllenhal, 1813). Окр. д. Тасино, на *Daedalea quercina* (L.) Fr., 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой дуба, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой березы, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, в древесине гнилой березы, 2.VI.2008 — 3 экз.; там же, в древесине березы, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 1 экз.

OMALIUM Gravenhorst, 1802

O. rivulare (Paykull, 1789). Окр. д. Тасино, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — обычен; там же, вечерний лёт, 26.IV–10.V.2008 — обычен; там же, вечерний лёт и в грибах, 19–21.IX.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., вечерний лёт, 25.IV.2008 — обычен.

O. caesum Gravenhorst, 1806. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — обычен; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — обычен; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — обычен; там же, вечерний лёт и в грибах, 19–21.IX.2008 — обычен.

PHLOEOSTIBA Thomson, 1858

Ph. plana (Paykull, 1792). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 18.VI.2007 — 1 экз.

Ph. lapponica (Zetterstedt, 1838). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, под корой сосны, 26.V.2007 — обычен; там же, под корой лежащей сосны, 20.IX.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 24–25.IV.2008 — обычен; трасса Тасино – Тихоново, под корой ветровальной сосны, 22.VIII.2008 — 1 экз.

PHLOEONOMUS Heer, 1839

Ph. pusillus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, под корой сосны, 18.VI.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 24–25.IV.2008 — обычен.

Ph. punctipennis Thomson, 1867. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 2 ♀♀.

DELIPHRUM Erichson, 1839

D. tectum (Paykull, 1789). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 7.X.2007 — 1 ♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♀; там же, в грибах, 20.IX.2008 — 1 экз.

ANTHOBIUM Leach, 1819 (= *Lathrimaeum* Erichson, 1839)

A. atrocephalum (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник и березняк, во мхах и подстилке, 4.V.2007 — 16 экз.; там же, во мхах и подстилке, 7–27.X.2007 — обычен; там же, во мхах и подстилке, 4.IV–17.V.2008 и 19–21.IX.2008 — обычен.

A. fusculum (Erichson, 1839). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 ♂.

OLOPHRUM Erichson, 1839

O. assimile (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, кошение, 25.V.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♂; там же, заболоченный ольшаник, во мхах, 9–10.V.2008 — 4 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, заболоченный луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 экз.

ARPEDIUM Erichson, 1839

A. quadrum (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 7.X.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, заболоченный ольшаник, в подстилке и вечерний лёт, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, заболоченный ольшаник, во мхах, 20.IX.2008 — 2 экз.

EUCNECOSUM Reitter, 1909

E. brachypterum (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 1 ♀; там же, берег р. Таса,

в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 2 экз.; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♀.

ACIDOTA Stephens, 1829

A. crenata (Fabricius, 1792). 2–3 км к западу от с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 17.V.2007 — 1 экз.

ANTHOPHAGUS Gravenhorst, 1802

A. caraboides (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях черемухи и рябины, 17–19.VI.2007 — обычен; там же, под отстающей корой и во мхах на стволе дуба, 14.VII.2007 — 5 экз.; там же, под отстающей корой ольхи, 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у дуба, 18.VIII–8.IX.2007 — 1 экз.; там же, на *Artemisia absinthinum* L., 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, край леса, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Oxytelinae** Fleming, 1821

CARPELIMUS Leach, 1819

C. rivularis (Motschulsky, 1860). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 4.V.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в песке, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — обычен; окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 2 экз.

C. obesus (Kiesenwetter, 1844). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 9 экз.

C. lindrothi (Palm, 1943). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, в песке, 7.VI.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, тростниковое болото, 5.IV.2008 — 1 экз.

C. impressus (Lacordaire, 1835). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 4.V.2007 — 1 ♂.

C. corticinus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 4.V.2007 — 3 ♀♀; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, осоково-злаковое болото, в кочках, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в песке, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, берег р. Поль, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. пос. Мезиновский, осоково-злаковое болото, во мхах и подстилке, 2.VIII.2007 — 1 ♂.

C. manchuricus subtilicornis (Roubal, 1946). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 ♂; окр. д. Тасино, в наносах ряски, 31.V.2008 — обычен.

C. despectus (Baudi, 1870). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 25.V.2007 — 1 ♂, 3 ♀♀; окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, в песке, 7.VI.2007 — 3 ♂♂, 4 ♀♀.

C. elongatulus (Erichson, 1839). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 экз.

BLEDIUS Leach, 1819

B. subterraneus Erichson, 1839. Берега р. Бужа, в песке. 18.V–14.VII.2007. Обычен.

B. pallipes (Gravenhorst, 1806). 18.V–18.VI.2007 — вместе с предыдущим, обычен. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в песке, 17.V.2008 — обычен.

B. terebrans (Schiodte, 1866). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в песке, 17.V.2008 — обычен; там же, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 экз.

B. opacus (Block, 1799). Окр. д. Аббакумово, в карьере и на пересыхающих участках канавы с водой, в песке, 7.VI.2007 — обычен; окр. пос. Ильичево, во влажном песке, 9.VI.2007 — обычен; окр. пос. Уршельский, луг, в песке, 1.VIII.2008 — обычен.

OXYTELUS Gravenhorst, 1802

O. sculptus Gravenhorst, 1806. Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.

O. fulvipes Erichson, 1839. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный — Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.

ANOTYLUS Thomson, 1859

A. rugosus (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, наносах, подстилке и т.п., 4.V–7.VI.2007 — обычен; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 экз.; пос. Мезиновский, дневной лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.

A. tetracarínatus (Block, 1799). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.V.2007 — 1 ♂; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♂.

A. nitidulus (Gravenhorst, 1802). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный — Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 экз.

PLATYSTETHUS Mannerheim, 1830

P. arenarius (Geoffroy, 1785). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 14.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Phloeocharinae** Erichson, 1839

PHLOEOCHARIS Mannerheim, 1830

Ph. subtilissima Mannerheim, 1830. Окр. д. Тасино, в трухе дуба, заселенного *Lasius fuliginosus* (Latr.), 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, на зверобое, 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, в коре живых елей, 20.IX.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен и в гнилом трутовике *Piptoporus betulinus* (Bull.) Karst., 24–26.IV.2008 — обычен.

Подсемейство **Tachyporinae** MacLeay, 1825

MYCETOPORUS Mannerheim, 1830

M. monticola Fowler, 1888. Окр. д. Тасино, молодой сосняк, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 4.V.2007 — 1 ♀; там же, молодой сосняк, в *Polytrichum piliferum*, 5.IV.2008 — 1 ♂.

M. lepidus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♀; там же, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 2 ♀♀; там же, почвенная ловушка, 19.VI–6.VII.2007 — 4 экз.; там же, у сухостойной осины, под опавшей корой, 13.VII.2007 — 1 ♂; там же, кошение, 3.VIII.2007 — 1 ♂; там же, молодой сосняк, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 3 экз.

M. despectus Strand, 1969 (*bimaculatus* auct. non Lacordaire, 1835). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 ♀; там же, ольшаник, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 ♂♂.

M. rufescens (Stephens, 1832). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

ISCHNOSOMA Stephens, 1829

I. bergrothi (Hellén, 1925). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 19.X.2007 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в *Sphagnum girgensohnii*, 24.IV.2008 — 1 экз.

I. splendidum (Gravenhorst, 1806). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw. и *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 4 ♀♀; окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, в *Sphagnum girgensohnii*, 6.VII.2007 — 1 ♀; там же, мезотрофный сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 14.VII.

2007 — 1 ♀; там же, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi*, 3.VIII.2007 — 2 ♀♀; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 4–5.IV.2008 — 7 экз.; там же, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 3 экз.; там же, ольшаник, в подстилке, 2.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в *Sphagnum girgensohnii*, 24–25.IV.2008 — 3 экз.

BRYOPORUS Kraatz, 1857

B. cernuus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 14.VI.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

LORDITHON Thomson, 1859

L. thoracicus (Fabricius, 1777). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 2 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 2 экз.; там же, в *Pleurotus pulmonarius*, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, в грибах, 14.VII–27.X.2007 — обычен; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке под сухостойной ольхой, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, в грибах, 31.V–21.IX.2008 — обычен; 2–3 км к западу от с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, в *Pleurozium schreberi*, 17.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в гнилых маслятах (*Suillus* sp.), 2.VIII.2007 — обычен; окр. д. Избищи, в грибах, 21.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, в грибах, 3.VIII.2008 — обычен.

L. trimaculatus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, в подстилке у сухостойной березы, поросшей *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 4.V.2007 — 1 экз.; там же, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — обычен; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 19.IV–7.VI.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius*, 2.VIII.2007 — 3 экз.

L. lunulatus (Linnaeus, 1761). 16.V–7.X.2007 — в грибах, обычен. Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 4 экз.; там же, в грибах, 31.V–21.IX.2008 — обычен; окр. д. Избищи, в грибах, 21.VI.2008 — 1 экз.

L. speciosus (Erichson, 1840). Окр. д. Тасино, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — 1 экз.

BOLITOBIOUS Leach, 1819 (= *Bryocharis* Lacordaire, 1835)

B. cingulatus Mannerheim, 1830. Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.

B. formosus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, в гнезде *Formica polyctena* Först., 20.IX.2008 — 1 экз.

SEPEDOPHILUS Gistel, 1856

S. littoreus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в подстилке под березой, 5.IV.2008 — 1 экз.

S. testaceus (Fabricius, 1792). Окр. с. Эрлекс, под корой березы, 16.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — 2 экз.; там же, под корой березы, 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, в гнилой древесине осины под грибами рода *Mycena*, 7.X.2007 — 12 экз.; там же, в гнилой древесине березы, 4.IV.2008 — 4 экз.; там же, на трутовых грибах и в гнилой древесине, 1.V–20.IX.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, под корой осины, 2.VIII.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой и в гнилой древесине сосен, берез, ив и осин, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине березы, 3.VIII.2008 — обычен.

S. marshami (Stephens, 1832). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 2 экз.; там же, березняк, во мхах и подстилке, 4–5.IV.2008 — 4 экз.; там же, во мхах, подстилке, на трутовых грибах, в гнилой древесине, 1.V–20.IX.2008 — обычен; окр. д. Аббакумово, под корой березы, 7.VI.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 24.IV.2008 — 3 экз.; окр. д. Избищи, в подстилке, 20.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине березы, 3.VIII.2008 — 1 ♂.

S. immaculatus (Stephens, 1832). Окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 2 экз.; там же, под корой сухостойной ели и в подстилке, 20.IX.2008 — 2 экз.

S. pedicularius (Gravenhorst, 1802). Во мхах и подстилке. 4.V–7.X.2007 и 4.IV–21.IX.2008. Обычен.

TACHYPORUS Gravenhorst, 1802

T. nitidulus (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 1 ♂; там же, кошение, 3.VIII.2007 — 1 ♂; там же, ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 4 экз.; там же, луг, во мху, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 31.V.2008 — 2 экз.

T. obtusus (Linnaeus, 1767). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, сосново-березовый лес, во мху, 17.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, во мхах и подстилке, 4–5.IV.2008 — 3 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, ельник, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, сосняк-зеленомошник, ксерофитный участок, во мху, 13–14.VI.2008 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с

Казанской ж.д., молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

T. abdominalis (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 4.V.2007 — 2 экз.; там же, в подстилке, 7–27.X.2007 — обычен; там же, березняк, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке, 19–21.IX.2008 — обычен; окр. д. Избищи, в подстилке, 20.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, ельник, в подстилке, 3.VIII.2008 — 2 экз.

T. formosus Matthews, 1838. Окр. д. Тасино, ксерофитная поляна, под листьями *Pilosella* sp., 4.V.2007 — 1 ♀; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, во мхах, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, сосняк-зеленомошник, ксерофитный участок, во мху, 14.VI.2008 — 2 экз.; там же, в подстилке под ивой, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в *Polytrichum commune* Hedw., 3.VIII.2008 — 1 экз.

T. solutus Erichson, 1839. Окр. д. Тихоново, в подстилке, 18.V.2007 — 1 ♀.

T. pallidus Sharp, 1871. Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 1 ♀; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 4–5.IV.2008 — 5 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, во мхах, 17.V.2008 — 2 экз.; окр. д. Тихоново, кошение, 18.V.2007 — 1 ♀.

T. hypnorum (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 экз.

T. chrysomelinus (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, во мхах, 4–5.IV.2008 — 4 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 20.IX.2008 — 1 экз.

T. dispar (Paykull, 1789). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 6 экз.; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, разнотравный луг, во мху, 10.V.2008 — 3 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, сосняк-зеленомошник, ксерофитный участок, во мху, 13.VI.2008 — 1 экз.; там же, 20.IX.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк, в *Pleurozium schreberi*, 25.IV.2008 — 3 экз.; окр. д. Избищи, в подстилке, 20.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке и сухой траве, 23.V.2008 — 7 экз.

T. quadriscopulatus Pandellé, 1869. Трасса Тасино — Тихоново, сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 23.VIII.2008 — 1 экз.

T. transversalis Gravenhorst, 1806. Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 19.X.2007 — 1 ♂; там же, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, заболоченный луг, во мху, 23.V.2008 — 2 экз.

T. pulchellus Mannerheim, 1843. Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в сосняке, подо мхами и лишайниками, 16.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 26.V.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 7.X.2007 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, в подстилке и мхах, 4–5.IV.2008 — 6 экз.; там же, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 3 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 2.V.2008 — 1 экз.

T. scitulus Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, молодой сосняк, в подстилке, 19.X.2007 — 1 ♀; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9–10.V.2008 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 3.VIII.2008 — 2 экз.; там же, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

T. corpulentus J. Sahlberg, 1876. Окр. д. Тасино, молодой сосняк, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 4.V.2007 — 1 экз.; там же, в гнезде *Formica polyctena* Först., 19.IV.2008 — 3 экз.

LAMPRINODES Luze, 1901

L. saginatus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 1 экз.

TACHINUS Gravenhorst, 1802

T. rufipes (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 26.V.2007 — 1 ♂; там же, в гнилом *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 7.X.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, граница ельника и заболоченного ольшаника, 14.VI.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 25.IV.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀.

T. proximus Kraatz, 1855. Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 ♀.

T. subterraneus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у ствола ветровальной березы, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.

T. laticollis Gravenhorst, 1802. Окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♀; там же, кошение, 18.VI.2007 — 1 ♂; там же, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 ♂, 3 ♀♀; там же, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 9.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, в навозе и на трупе ежа, 24–26.IV.2008 — обычен.

T. schneideri Luze, 1900. Окр. пос. Межиновский, кошение, 2.VIII.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.V.2008 — 2 ♂♂.

Подсемейство **Habrocerinae** Mulsant & Rey, 1877

HABROCERUS Erichson, 1839

H. capillaricornis (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, лес (ель, осина, береза), в подстилке, 18–19.IV.2008 — 3 экз.; там же, 20.IX.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Trichophyinae** Thomson, 1859

TRICHOPHYA Mannerheim, 1830

T. pilicornis (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Тасино, край леса, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Aleocharinae** Fleming, 1821

DEINOPSIS Matthews, 1838

D. erosa (Stephens, 1832). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в наносах, 18.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.

MYLLAENA Erichson, 1837

M. dubia (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке и мхах, 4.IV.2008 — 1 ♂.

M. intermedia Erichson, 1837. Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в наносах, 18.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 27.X.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♀; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сфагновое болото, во мхах, 25.IV.2008 — 1 ♀.

M. minuta (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; там же, берег р. Бужа, в наносах, 25.V.2007 — 1 ♀; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 27.X.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса и осоково-злаковое болото, в подстилке, 4–5.IV.2008 — 2 ♂♂, 3 ♀♀; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♂; там же, осоково-злаковое болото, в кочках, 2.V.2008 — 2 ♂♂; там же, старица в пойме р. Бужа, в воде, 8–9.V.2008 — 3 ♀♀; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в наносах, 18.V.2007 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Канзанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

***HYGRONOMA* Erichson, 1837**

H. dimidiata (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на приводных осоках, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофное болото, в осоковых кочках, 19.X.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17–31.V.2008 — обычен.

***CYPHA* Leach, 1819 (= *Hypocyphtus* Gyllenhal, 1827)**

C. laeviuscula (Mannerheim, 1830). Окр. пос. Уршельский, луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 ♂; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 5.VI.2008 — 1 ♂.

***HOLOBUS* Solier, 1849**

H. apicatus (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♂.

***GYROPHAENA* Mannerheim, 1830**

G. pulchella Heer, 1839. Окр. д. Тасино, в грибах, 24.VIII–21.IX.2008 — обычен.

G. affinis Mannerheim, 1830. В грибах. 9.VI–4.VIII.2007 и 31.V–24.VIII.2008. Обычен.

G. gentilis Erichson, 1839. 9.VI–14.VII. 2007 — в грибах, обычен. Окр. д. Тасино, в грибах, 31.V.2008 — обычен.

G. nana (Paykull, 1800). Окр. д. Избищи, в грибах, 20.VI.2008 — 1 ♂.

G. poweri Crotch, 1866. Окр. д. Тасино, в грибах, 19.VI.2007 — 1 ♂; там же, на *Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) Quél., 7.X.2007 — 1 ♂; там же, преимущественно на *Hypholoma sublateritium*, 24.VIII–20.IX.2008 — обычен; окр. д. Избищи, в грибах, 20.VI.2008 — обычен.

G. fasciata (Marshall, 1802). Окр. д. Тасино, в грибах, 13.VII.2007 — обычен; там же, в грибах, 13.VI.2008 — 1 ♂.

G. congrua Erichson, 1837. 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, в грибах, 24.VIII.2008 — 9 ♂♂, 7 ♀♀.

G. orientalis Strand, 1938. Окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 1 ♀; там же, на *Pluteus atricapillus* (Sect.) Sing., 19.VI.2007 — 3 ♂♂, 4 ♀♀; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 6.VII.2007 — 6 ♂♂, 5 ♀♀; там же, в грибах, 14.VII.2007 — 5 ♂♂, 5 ♀♀; там же, в грибах, 13.VI.2008 — 1 ♀; там же, в грибах, 24.VIII.2008 — 1 ♀; окр. д. Избищи, в грибах, 20.VI.2008 — обычен.

G. bihamata Thomson, 1867. Окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 3 ♂♂, 2 ♀♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius*, 2.VIII.2007 — 3 экз.; окр. д. Избищи, в грибах, 20.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в грибах, 3.VIII.2008 — 1 ♂.

G. joyi Wendeler, 1924. 19.VI–6.VII.2007 — в древесных грибах (*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., *Pluteus atricapillus* (Sect.) Sing., *Exidia glandulosa* Fr. и др.), обычен. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.; там же, в грибах, 31.V.2008 — 2 ♀♀.

G. joyioides Wüsthoff, 1937. 9.VI–14.VII.2007 — в грибах, обычен. Окр. д. Тасино, на *Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) Quél., 27.X.2007 — 1 ♀; там же, в грибах, 20.IX.2008 — обычен; окр. д. Избищи, в грибах, 20.VI.2008 — обычен.

G. manca Erichson, 1839. 18.V–14.VII.2007 — на древесных грибах (*Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., *Daedalea quercina* (L.) Fr., *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., *Pluteus atricapillus* (Sect.) Sing. и др.), обычен. Окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius*, 31.V.2008 — обычен; там же, в грибах, 14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в грибах, 3.VIII.2008 — обычен.

G. strictula Erichson, 1839. 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 18.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, на *Daedalea quercina* (L.) Fr., 14.VII.2007 — 1 ♂, 3 ♀♀; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♂, 3 ♀♀; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr. и *Daedaleopsis confragosa*, 1.V–28.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Daedaleopsis confragosa*, 24.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

G. boleti (Linnaeus, 1758). На *Fomitopsis pinicola* (Sw.) Karst. 16.V–7.X.2007 и 19.IV–21.IX.2008. Обычен.

BOLITOCHARA Mannerheim, 1830

B. pulchra (Gravenhorst, 1806). 26.V–7.X.2007 — в грибах, обычен. Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 2 экз.; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 2–17.V.2008 — обычен; там же, в грибах, 13.VI–21.IX.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в грибах, 3.VIII.2008 — обычен.

LEPTUSA Kraatz, 1856

L. pulchella (Mannerheim, 1830). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 17.VI.2007 — 1 ♀; там же, в гнилой древесине лежащей березы, 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, под корой березы, 4.VIII.2007 — 1 ♀; там же, на *Fomes fomentarius*, 9.V.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 3 экз.

EURYUSA Erichson, 1837

E. castanoptera Kraatz, 1856. Окр. д. Тасино, на нижней стороне ствола лежащей березы, 26.V.2007 — 2 ♀♀; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 17.VI.2007 — 3 ♂♂, 1 ♀; там же, на нижней стороне ствола лежащей березы с *Fomes fomentarius*, 19.IV.2008 — 1 ♀; там же, на нижней стороне ствола лежащей березы, 9.V.2008 — 2 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, 14.VI.2008 — 1 экз.

ANOMOGNATHUS Solier, 1849

A. cuspidatus (Erichson, 1839). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, под корой осины, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой березы, 6.VI.2008 — 1 экз.

HOMALOTA Mannerheim, 1830

H. plana (Gyllenhal, 1810). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, под корой осины, 18.V.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, под корой сосны, 18.VI.2007 — 3 экз.

CYPHEA Fauvel, 1863

C. curtula (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, на стволе лежащей березы, 14.VII.2007 — 1 ♀.

PLACUSA Erichson, 1837

P. tachyporoides (Waltl, 1838). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 ♀; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Fomes fomentarius*, 18.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, в древесине гнилой рябины, 31.V.2008 — 2 ♂♂; там же, в древесине березы, 7.VI.2008 — 1 ♂.

P. incompleta Sjöberg, 1934. Окр. д. Тасино, под корой сухостойной сосны, 18.VI.2007 — 3 ♂♂; там же, в древесине гнилой березы, 2.VI.2008 — 1 ♂.

P. atrata (Mannerheim, 1830). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 26.V.2007 — 1 ♀; там же, под корой сосны, 18.VI.2007 — 6 ♀♀; там же, под корой лежащей сосны и в трещинах коры живых елей, 20.IX.2008 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ветровальной сосны, 24.IV.2008 — 1 ♂.

P. complanata Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, под корой ветровальной сосны, 9.V.2008 — 1 ♀.

AUTALIA Leach, 1819

A. longicornis Scheerpeltz, 1947. Окр. д. Тасино, в грибах, 17.VI–14.VII. 2007 — обычен; там же, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.; там же, в грибах, 20.IX.2008 — обычен.

DOCHMONOTA Thomson, 1859

D. clancula (Erichson, 1837). Окр. пос. Мезиновский, осоково-злаковое болото, во мхах и подстилке, 2.VIII.2007 — 5 ♂♂, 3 ♀♀; окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 2 ♀♀.

TOMOGLOSSA Kraatz, 1856

T. luteicornis (Erichson, 1837). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 1 ♂.

SCHISTOGLOSSA Kraatz, 1856

S. viduata (Erichson, 1837). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 2 ♀♀; близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V. 2007 — 4 ♂♂, 2 ♀♀; окр. д. Тасино, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V. 2008 — 1 ♂.

S. gemina (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 1 ♀; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 19.X.2007 — 1 ♂; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 27.X.2007 — 3 ♀♀; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, заросшая дорога в лесу, во мхах рода *Plagiomnium*, 10.V.2008 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 ♂; окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 6 ♂♂, 8 ♀♀; близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V.2007 — 2 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской жд., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 ♂; окр. д. Избищи, заросший карьер, в сухой траве, 20.VI.2008 — 1 экз.

S. aubei (Brisout de Barneville, 1860). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V. 2007 — 1 ♂, 1 ♀.

DISOPORA Thomson, 1859

D. languida (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

LIOGLUTA Thomson, 1858

L. micans (Mulsant & Rey, 1852). Окр. д. Тасино, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 2 ♂♂, 4 ♀♀; там же, ельник, в подстилке, 18.IV.2008 — 1 ♀.

L. alpestris (Heer, 1839). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 3 ♀♀; окр. д. Тасино, почвенная ловушка на ксерофитной поляне, 31.V–30.VI.2008 — 1 ♂.

GEOSTIBA Thomson, 1858

G. circellaris (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 2 ♂♂; там же, мезотрофный сосняк, в *Pleurozium schreberi*, 14.VII.2007 — 6 экз.; там же, заболоченный ольшаник, 7.X.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, 20.X.2007 — 1 ♀; там же, во мхах и подстилке, 27.X.2007 — обычен; окр. с. Эрлекс, в *Pleurozium schreberi*, 16.V.2007 — обычен; окр. ст. Мильцево, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 2.VIII.2007 — обычен. 4.IV–21.IX.2008 — во мхах и подстилке, обычен.

DADOBIA Thomson, 1858

D. immersa (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 26.V.2007 — 1 ♀.

ATHETA Thomson, 1858

A. arctica (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 ♀♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀.

A. hygrobia (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 8 ♂♂, 4 ♀♀; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 ♀.

A. pseudoelongatula Bernhauer, 1907. Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 14.VII.2007 — 3 ♀♀.

A. gyllenhalii (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 1 ♀; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♀; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 19.X.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в подстилке и вечерний лёт, 4–5.IV.2008 — 7 ♂♂, 1 ♀; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, осоковое болото, в кочках, 2–3.V.2008 — 1 ♂; там же, заросшая дорога в лесу, во мхах рода *Plagiomnium*, 10.V.2008 — 2 ♂♂, 3 ♀♀; окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♀.

A. terminalis (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂.

A. melanocera (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 1 ♂.

A. debilis (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, в подстилке, 24.VIII.2008 — 1 ♀; там же, берег р. Бужа, в подстилке, 25.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

A. fallaciosa (Sharp, 1869). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в сухом тростнике, 24.IV.2008 — 1 ♀; окр. д. Тасино, в пазухах листьев камыша (*Scirpus sylvaticus* L.), 2.V.2008 — 1 ♂; там же, осоковое болотце, кошение, 6.VI.2008 — 1 ♂.

A. palustris (Kiesenwetter, 1844). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 14.VII.2007 — 1 ♀.

A. talpa (Heer, 1841). Окр. д. Тасино, в муравейнике *Formica polycetena* Först., 19.IV.2008 — обычен.

A. subtilis (Scriba, 1866). Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — обычен; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 1 ♂; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius*, 2.V.2008 — 2 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

A. dadopora Thomson, 1867. Окр. с. Эрлекс, в строчках (*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.), 16.V.2007 — 1 ♂; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 18.V.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI–14.VII.2007 — обычен; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 2.V.2008 — 2 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — 2 ♀♀.

A. canescens (Sharp, 1869). Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 3 ♂♂, 1 ♀; там же, в мокрых разложившихся *Laetiporus sulphureus*, 20.X.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀.

A. sordidula (Erichson, 1837). Окр. д. Аббакумово, в сухом коровьем навозе, 7.VI.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 ♀.

A. myrmecobia (Kraatz, 1856). Окр. пос. Мезиновский, ельник, в сухом *Sphagnum squarrosum* Crome, 2.VIII.2007 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 27.X.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, ельник, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀.

A. laticollis (Stephens, 1832). Окр. д. Тасино, в грибах, 14.VII.2007 — 1 ♀.

A. orbata (Erichson, 1837). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, сосняк, на ксерофитной поляне, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 17.V.2007 — 1 ♂.

A. fungi (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 4.V.2007 — 2 ♀♀; там же, в подстилке, 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 20.X.2007 — 1 ♀; там же, в лесной подстилке, 4.IV–20.IX.2008 — обычен;

2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево — Уршельский с р. Бужа, в подстилке, 17.V.2007 — 2 ♀♀; окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♀; окр. ст. Мильцево, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 2.VIII.2007 — 4 ♀♀.

A. flavipes (Gravenhorst, 1806). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polycтена* Först., 17.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, в муравейнике *Formica polycтена*, 19.IV.2008 — 1 экз.

A. sodalis (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухойстойной березы, 4–26.V.2007 — 2 ♂♂; там же, на заплесневевшем *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 6.VII.2007 — 2 ♂♂; там же, в грибах, 14.VII.2007 — 2 ♀♀; там же, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — обычен; там же, на трутовиках *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 1 ♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 1 ♂; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius*, 17.V.2008 — 1 ♂; там же, в грибах, 14.VI.2008 — 2 ♀♀; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Fomes fomentarius*, 18.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; окр. пос. Мезиновский, в грибах, 2.VIII.2007 — обычен.

A. gagatina (Baudi, 1848). Окр. с. Эрлекс, в строчках (*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.), 16.V.2007 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 1 ♀; там же, в грибах, 17.VI–7.X.2007 — обычен; там же, у ствола ветровальной березы, в подстилке, 2.V.2008 — 1 ♂; там же, в грибах, 14.VI–20.IX.2008 — обычен; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 18.V.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в гнилых маслятах (*Suillus* sp.), 2.VIII.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Избищи, в грибах, 21.VI.2008 — 1 ♀; окр. пос. Уршельский, в грибах, 1–3.VIII.2008 — обычен.

A. pallidicornis (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 1 ♂; там же, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 2.V.2008 — 1 ♂; окр. пос. Мезиновский, на *Clavicornia puxidata* (Fr.) Doty., 2.VIII.2007 — обычен.

A. exigua (Erichson, 1837). У пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Поль, под лишайниками, 8.VI.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 2 ♀♀.

A. sylvicola (Kraatz, 1856). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 4.V.2007 — 2 ♂♂, 8 ♀♀; там же, берег старицы, в подстилке, 18.VI.2007 —

1 ♀; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 20–27.X.2007 — обычен; там же, берега рек, березняки, ельники и ольшаники, в подстилке, 4.IV–7.VI.2008 — обычен; там же, в подстилке, 19–21.IX.2008 — обычен; окр. д. Тихоново, в подстилке, 18.V.2007 — 2 ♂♂; окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 24–26.IV.2008 — обычен.

A. pygmaea (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 2 ♀♀; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 ♀♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♀.

A. pseudotenera Cameron, 1933. Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV. 2008 — 1 ♀.

A. muscorum (Brisout de Barneville, 1860). Близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в песке под экскрементами лисицы, 17.V.2007 — 3 ♀♀; окр. д. Аббакумово, в сухом коровьем навозе, 7.VI.2007 — 2 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

A. aterrima (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♀; окр. д. Тихоново, в гнилой траве, 22.VIII.2008 — 1 ♀.

A. parvula (Mannerheim, 1830). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 2.V. 2008 — 1 ♀.

A. macrocera (Thomson, 1856). Окр. д. Аббакумово, в сухом коровьем навозе, 7.VI.2007 — 1 ♀.

A. longicornis (Gravenhorst, 1802). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 4 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 2 экз.; окр. д. Тихоново, в гнилой траве, 22.VIII.2008 — 3 экз.

A. marcida (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — обычен; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♂.

A. europaea Likovský, 1984 (*livida* Mulsant & Rey, 1852, non Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl. и в лесной подстилке, 7.X.2007 — обычен; там же, в лесной подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♀; там же, в грибах, 20.IX.2008 — 3 ♀♀.

A. aeneipennis (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, в грибах, 20.IX.2008 — 1 ♂.

A. laevana (Mulsant & Rey, 1852). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 3 ♂♂.

A. hypnorum (Kiesenwetter, 1850). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 27.X.2007 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 2 ♀♀.

A. castanoptera (Mannerheim, 1830). Окр. д. Тасино, в *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — 1 ♂; там же, в грибах, 14.VII.2007 — 1 ♀.

A. basicornis (Mulsant & Rey, 1852). Окр. д. Тихоново, под корой осины, 18.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 1 ♀.

A. boletophila (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, в *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀.

A. pilicornis (Thomson, 1852). Окр. д. Тасино, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — обычен; там же, в подстилке, 19.X.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 1 ♂.

A. crassicornis (Fabricius, 1792). Окр. с. Эрлекс, в строчках (*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.), 16.V.2007 — 6 ♂♂, 3 ♀♀; окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 1 ♂; там же, в грибах (*Pleurotus pulmonarius*, *Pluteus atricapillus* (Sacc.) Sing., *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., *Exidia glandulosa* Fr. и др.), 17.VI–14.VII.2007 — обычен; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♂; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 17.V.2008 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в грибах, 3.VIII.2008 — 1 ♀.

A. paracrassicornis Brundin, 1954. Окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♂; там же, в грибах, 17.VI–7.X.2007 — обычен; там же, у ствола ветровальной березы, в подстилке, 2.V.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, в грибах, 20.IX.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, в строчках (*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.), 16.V.2007 — 4 ♂♂, 4 ♀♀; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 26.V.2007 — 1 ♂; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 18.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в грибах, 2.VIII.2007 — обычен; окр. пос. Мезиновский, в грибах, 2.VIII.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на трупе ежа, 26.IV.2008 — 7 ♂♂, 1 ♀.

A. euryptera (Stephens, 1832). Окр. д. Тихоново, под заплесневелой сосновой колодой, 18.V.2007 — 1 ♂, 5 ♀♀; окр. д. Тасино, дневной лёт,

5.IV.2008 — 1 ♂; там же, у ствола ветровальной березы, в подстилке, 2.V.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен.

A. vaga (Heer, 1839) (= *nigricornis* Thomson, 1852). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♂.

A. nigritula (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♂; там же, на заплесневевшем *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 6.VII.2007 — 1 ♂; там же, в грибах, 14.VII.2007 — 3 ♂♂; там же, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 1 ♀; там же, в грибах, 24.VIII.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в гнилых маслятах (*Suillus* sp.), 2.VIII.2007 — обычен; окр. пос. Уршельский, в грибах, 3.VIII.2008 — 2 ♂♂.

A. picipes (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 ♀; там же, в гнилых *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

A. corvina (Thomson, 1856). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♀.

A. sodermani Bernhauer, 1931. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупе ежа, 26.IV.2008 — 2 ♂♂.

DINARAEA Thomson, 1858

D. aequata (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♀; там же, под корой березы, 26.V.2007 — 1 ♀; там же, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 ♂; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 6.VII.2007 — 1 ♀; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 14.VII.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, под корой осины, 7.X.2007 — 1 ♀; там же, под корой березы, 4–5.IV.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀; там же, на *Lenzites betulinus* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 3 ♂♂, 1 ♀; там же, на древесных грибах и в гнилой древесине, 1.V–20.IX.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 ♂; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Fomes fomentarius*, 18.V.2007 — 1 ♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, под корой осины, 2.VIII.2007 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в гнилой древесине березы, ивы и осины, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине березы, 3.VIII.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀.

D. linearis (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♂; там же, на гнилом стволе лежащей сосны, 14.VI.2008 — 1 ♀.

AMISCHA Thomson, 1858

A. decipiens (Sharp, 1869). Окр. д. Тасино, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 ♀♀.

A. analis (Gravenhorst, 1802). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 5 ♀♀; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, кошение, 14.VII.2007 — 2 ♀♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, под *Cladonia* sp., 2.VIII.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, во мхах, 4–5.IV.2008 — 6 ♀♀; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♀; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9–10.V.2008 — обычен; там же, 31.V.2008 — 2 ♀♀; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 3 ♀♀; там же, 2.VIII.2008 — 3 ♀♀; окр. д. Избищи, в подстилке, 20.VI.2008 — 1 ♀.

A. bifoveolata (Mannerheim, 1830). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 2.VIII.2008 — 1 ♀.

DRUSILLA Leach, 1819

D. canaliculata (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 1 ♀; там же, почвенная ловушка у сухостойной березы, 14.VII–3.VIII.2007 — 6 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 18.VIII–8.IX.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 5 экз.; там же, во мхах и подстилке, 4.IV–10.V.2008 — обычен; там же, ольшаник, в подстилке, 20.IX.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

ZYRAS Stephens, 1835

Z. collaris (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, молодой березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.

Z. limbatus (Paykull, 1789). Окр. д. Тасино, у горелой сосны, в подстилке, 18.VI.2007 — 1 ♀; там же, молодой сосняк, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, луг, во мхах, 9–10.V.2008 — 4 экз.

Z. funestus (Gravenhorst, 1806). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 24.IV.2008 — 1 экз.

Z. humeralis (Gravenhorst, 1802). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, вблизи муравейников *Formica polycтена* Först., 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 5 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 2 экз.; там же, в муравейнике *Formica polycтена*, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, в лесной подстилке, в муравейниках *Formica polycтена* и в подстилке у трухлявого дуба в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — обычен.

Z. cognatus (Märkel, 1842). Окр. д. Тасино, в подстилке у трухлявого дуба в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — 3 экз.

Z. lugens (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, в подстилке у трухлявого дуба в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — 2 экз.

Z. laticollis (Märkel, 1844). Окр. д. Тасино, в подстилке у трухлявого дуба в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus*, 24.IV.2008 — 1 экз.

LOMECHUSOIDES Tottenham, 1939

L. strumosus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, на стебле смолки (*Steris viscaria* (L.) Raf.), 13.VI.2008 — 1 экз.

DASYGNYPETA Lohse, 1974

D. velata (Erichson, 1837). 16.V–14.VII.2007 — берега рек Бужа и Польша, на песчаных и заиленных участках, обычен. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на песке и в наносах ряски, 17–31.V.2008 — обычен.

ISCHNOPODA Stephens, 1835

I. constricta (Erichson, 1837). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на песке, 17.V.2008 — обычен.

I. coarctata (Erichson, 1837). 16.V–14.VII.2007 — берега рек Бужа и Польша, на песчаных и заиленных участках, обычен. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на песке, 17–31.V. 2008 — обычен.

I. leucopus (Marshall, 1802). Окр. с. Эрлекс, берег р. Польша, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на песке, 17.V.2008 — обычен.

I. scitula (Erichson, 1837). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — 1 ♀.

OXYPODA Mannerheim, 1830

O. elongatula Aubé, 1850. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, берег р. Бужа, в подстилке, 25.V.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 3 ♂♂; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 ♂♂; окр. с. Эрлекс, эвтрофное болото, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 16.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

O. procerula Mannerheim, 1830. Окр. с. Эрлекс, эвтрофное болото, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.VIII.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ивняк, во мху, 9.V.2008 — 1 ♂.

O. funebris Kraatz, 1856. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V. 2007 — 2 ♀♀; там же, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 1 ♀.

O. acuminata (Stephens, 1832). Окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♂, 3 ♀♀; окр. д. Тасино, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — 2 ♂♂; там же, в подстилке, 27.X.2007 — 1 ♂.

O. spectabilis Märkel, 1844. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у дубового пня, 19.VI–14.VII.2007 — 1 ♀; там же, в гнилых опятах (*Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl.), 20.X.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

O. brevicornis (Stephens, 1832) (*umbrata* Gyllenhal, 1810, non Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 5.IV.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 2 ♀♀.

O. hansseni Strand, 1946. Окр. д. Тасино, ельник, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♂.

O. abdominalis (Mannerheim, 1830). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 3.VIII.2007 — 1 ♂; там же, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 ♂; окр. д. Тихоново, в гнилой траве, 22.VIII.2008 — 1 ♀.

O. togata Erichson, 1837. Окр. д. Тасино, заросшая дорога в мезотрофном сосняке, ксерофитный участок, в подстилке, 31.V.2008 — 1 ♂.

O. vicina Kraatz, 1856. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 1 ♂, 1 ♀.

O. alternans (Gravenhorst, 1802). В грибах. 17.VI–27.X.2007 и 7.VI–20.IX.2008. Обычен.

O. praecox Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 ♂.

O. annularis (Mannerheim, 1830). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 ♂; там же, ольшаник, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 ♀; там же, ельник, в подстилке, 19.IV.2008 — 3 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; заболоченный ольшаник, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♀.

O. formiceticola Märkel, 1841. Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в гнезде *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, в гнезде *Formica polyctena*, 19.IV.2008 — 3 экз.

O. haemorrhoea (Mannerheim, 1830). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в гнезде *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, в гнезде *Formica polyctena*, 19.IV.2008 — обычен; там же, в гнезде *Formica exsecta* Nyl., 9.V.2008 — 1 ♀.

HYGROPORA Kraatz, 1856

H. cunctans (Erichson, 1837). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 3 экз.

OCYUSA Kraatz, 1856

O. maura (Erichson, 1837). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в наносах, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, берег р. Таса и пойменные болота, в подстилке и кочках, 1–2.V.2008 — 4 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, осоково-тростниковое болото, в подстилке, 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Мезиновский, осоково-злаковое болото, во мхах и подстилке, 2.VIII.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.

CALODERA Mannerheim, 1830

C. aethiops (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 26.V.2007 — 1 ♀; там же, в кочках щучки (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.), 5.IV.2008 — 1 ♀; там же, в осоковых кочках, 2.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сфагновое болото, во мхах, 25.IV.2008 — 1 ♀.

C. protensa Mannerheim, 1830. Окр. д. Тасино, в кочках щучки (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.), 5.IV.2008 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 ♂.

C. riparia Erichson, 1837. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

DEXIOGYIA Thomson, 1858

D. corticina (Erichson, 1837). Окр. с. Эрлекс, под корой березы, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тихоново, под корой сосны, 18.V.2007 — 1 ♂.

THIASOPHILA Kraatz, 1856

Th. angulata (Erichson, 1837). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в гнезде *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, в гнезде *Formica polyctena*, 19.IV.2008 — 2 экз.

Th. canaliculata Mulsant & Rey, 1874. Окр. д. Тасино, в гнезде *Formica exsecta* Nyl., 5.VI.2008 — 1 ♀.

OCALEA Erichson, 1837

O. badia Erichson, 1837. Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♀.

PHLOEOPORA Erichson, 1837

Ph. corticalis (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, под корой березы, 26.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀.

HAPLOGLOSSA Kraatz, 1856

H. villosula (Stephens, 1832). Окр. д. Тасино, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 1 ♀; там же, в подстилке под елью, 19.IV.2008 — 1 ♂.

ILYOBATES Kraatz, 1856

I. nigricollis (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 ♀.

MEOTICA Mulsant & Rey, 1873

M. filiformis (Motschulsky, 1860). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 3 ♀♀; там же, заболоченный ивняк, во мху, 9.V.2008 — 1 ♀.

M. exilis (Knoch, 1806). Окр. д. Тасино, луг, во мху, 9.V.2008 — 1 ♀.

DINARDA Leach, 1819

D. maerkelii Kiesenwetter, 1843. Окр. д. Тасино, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 19.IV.2008 — 1 экз.

TINOTUS Sharp, 1883

T. morion (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — 1 ♂.

ALEOCHARA Gravenhorst, 1802

A. curtula (Goeze, 1777). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупе козы, 7.VI.2007 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

A. brevipennis Gravenhorst, 1806. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, осоково-тростниковое болото, в подстилке, 14.VI.2008 — 1 экз.

A. spissicornis Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 ♂.

A. intricata Mannerheim, 1830. Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 3 экз.

A. tristis Gravenhorst, 1802. Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 1 экз.

A. lanuginosa Gravenhorst, 1802. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

A. fumata Gravenhorst, 1802. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 ♂; окр. пос. Уршельский, в подберезовике, 3.VIII.2008 — 1 экз.

A. moerens Gyllenhal, 1827. 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в гнилых маслятах (*Suillus* sp.), 2.VIII.2007 — обычен; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 ♀.

A. bipustulata (Linnaeus, 1761). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской жд., в навозе, 24.IV.2008 — 1 ♀.

Подсемейство **Scaphidiinae** Latreille, 1807

CARYOSCAPHA Ganglbauer, 1899

C. limbatum (Erichson, 1845). Трасса Тасино — Тихоново, на *Hericium coralloides* (Scop.) S.F. Gray на березе, 23.VIII.2008 — 1 экз.

SCAPHIDIUM Olivier, 1790

S. quadrimaculatum Olivier, 1790. Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее дороги на Аббакумово, на *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat., 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — обычен; там же, на ?*Pleurotus* sp., 29.VI.2008 — 1 экз.; там же, подстилка под ивой, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой лежащей березы, 3.VIII.2008 — 2 экз.

SCAPHISOMA Leach, 1815

S. agaricinum (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius*, 25.V.2007 — обычен; там же, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — обычен; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на *Daedalea quercina* (L.) Fr., 14.VII.2007 — 3 экз.; окр. д. Аббакумово, на *Fomes fomentarius*, 7.VI.2007 — 3 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, на гнилом бревне, 9.VI.2007 — 2 экз. 4.IV–24.VIII.2008 — на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., *Fomes fomentarius*, *Hericium coralloides* (Scop.) S.F. Gray и некоторых других древесных грибах, а также в заплесневевшей древесине, обычен.

S. inopinatum Löbl, 1967. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 ♂; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 1.V.2008 — 1 ♂.

S. boleti (Panzer, 1793). Окр. пос. Мезиновский, на *Clavicornia pyxidata* (Fr.) Doty., 2.VIII.2007 — обычен.

S. subalpinum Reitter, 1881. Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 7 экз.; окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 3 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 5.IV.2008 — 2 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 2.V.2008 — 3 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 14.VI.2008 — 1 экз.; там же, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 20.IX.2008 — 1 экз.

S. boreale Lundblad, 1952. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 25.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; там же, на *Daedalea quercina* (L.) Fr., 14.VII.2007 — 5 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 31.V.2008 — 1 ♂; там же, 7.VI.2008 — 2 ♂♂, 4 ♀♀.

S. assimile Erichson, 1845. Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 ♂.

Подсемейство **Oxyporinae** Fleming, 1821

OXYPORUS Fabricius, 1775

O. maxillosus Fabricius, 1792. Окр. д. Тасино, в *Pluteus atricapillus* (Sacc.) Sing., 19.VI.2007 — 3 экз.; там же, в *Pluteus atricapillus*, 6.VII.2007 — 7 экз.

O. mannerheimii Gyllenhal, 1827. Окр. пос. Уршельский, в подберезовике, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Steninae** MaLeay, 1825

STENUS Latreille, 1797

S. biguttatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на песке, 25.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, 18.VIII.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀.

S. comma LeConte, 1863. Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 2 ♀♀; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на песке, 14.VII.2007 — 1 ♂.

S. juno (Paykull, 1789). Окр. д. Тасино, мезотрофно-эвтрофное болотце, в подстилке, 17.VI.2007 — 1 ♀; там же, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 27.X.2007 — 2 ♀♀; там же, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 5.IV.2008 — 2 ♀♀; там же, р. Таса, на ряске, 1–3.V.2008 — 2 экз.; там же, пойма р. Таса, осоковое болото, 17.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 25.IV.2008 — 1 ♀.

S. ater Mannerheim, 1830. Окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♀.

S. lustrator Erichson, 1839. Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., осоково-сфагновое болото, в сухой траве, 24.IV.2008 — 1 ♂; окр. пос. Уршельский, заболоченный луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 2 ♀♀.

S. clavicornis (Scopoli, 1763). Окр. д. Тасино, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; там же, в подстилке, 26.V.2007 — 1 ♀; там же, в трухе дуба, 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, молодой

сосняк, в *Pleurozium schreberi*, 3.VIII.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♂; там же, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 27.X.2007 — 2 ♀♀; там же, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 4–5.IV.2008 — 3 ♀♀; там же, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — обычен; там же, в подстилке под вереском, 10.V.2008 — 1 ♂; там же, 31.V.2008 — 1 ♀; там же, на сломанной ветке сосны, в хвое, 7.VI.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, в подстилке, 19–21.IX.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 16.V.2007 — 1 ♂; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, под *Cladonia* sp., 2.VIII.2007 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк, во мху, 25.IV.2008 — 1 ♂; окр. пос. Уршельский, заболоченный луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 3 ♂♂, 1 ♀; там же, в подстилке под сосной, 3.VIII.2008 — 1 ♀.

S. scrutator Erichson, 1840. Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 4.V.2007 — 1 ♀; там же, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris*), 5.IV.2008 — 1 ♀; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 ♀♀; там же, в подстилке под вереском, 10.V.2008 — 3 ♂♂, 2 ♀♀; окр. с. Эрлекс, сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 16.V.2007 — 1 ♀; окр. пос. Уршельский, заросшая дорога, в подстилке под вереском, 23.V.2008 — 1 ♀.

S. bimaculatus Gyllenhal, 1810. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, осоково-злаковое болото, в кочках, 2–3.V.2008 — 3 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.

S. boops Ljungh, 1810. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Бужа, на ряске, 6.VII.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Бужа, 14.VII.2007 — 3 ♀♀; окр. д. Тихоново, песчаный берег р. Бужа, 18.V.2007 — 1 ♂, 5 ♀♀; там же, р. Таса, на ряске, 1–3.V.2008 — обычен; там же, старица в пойме р. Бужа, на воде, 8.V.2008 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, берег р. Таса, 14.VI.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

S. incrassatus Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, р. Таса, на ряске, 1.V.2008 — 1 ♂; там же, старица в пойме р. Бужа, на воде, 8.V.2008 — 3 ♂♂, 1 ♀.

S. melanarius Stephens, 1833. Окр. д. Тасино, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 27.X.2007 — 2 ♀♀.

S. excubitor Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, осоковое болото, в сухой траве, 4.V.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 2 ♂♂; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 ♂♂, 8 ♀♀; там же, 17.V.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀.

S. fuscipes Gravenhorst, 1802. Окр. с. Эрлекс, эвтрофное болото, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в подстилке, 4.V.2007 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, р. Таса, на ряске, 3.V.2008 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, 14.VI.2008 — 1 ♂.

S. argus Gravenhorst, 1806. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

S. circularis Gravenhorst, 1802. Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 1 ♂.

S. pumilio Erichson, 1839. Окр. с. Эрлекс, эвтрофное болото, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 16.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в сухой траве, 18.V.2007 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., осоково-сфагновое болото, в сухой траве, 24.IV.2008 — 1 ♂.

S. humilis Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♂; там же, гарь, под бревном, 26.V.2007 — 2 ♀♀; там же, в трухе дуба, 14.VII.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 3.VIII.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.X.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 20.X.2007 — 1 ♂; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂, 3 ♀♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 19.IV.2008 — 3 ♂♂, 1 ♀; там же, 2.V.2008 — 1 ♀; там же, 10.V.2008 — 1 ♀; там же, 17.V.2008 — 1 ♀; там же, 14.VI.2008 — 1 ♀; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 16.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в подстилке, 18.V.2007 — 3 ♂♂, 6 ♀♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 24.IV.2008 — 2 ♂♂, 3 ♀♀.

S. opticus Gravenhorst, 1806. 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, у канавы с водой, в *Sphagnum* sp., 17.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке и в кочках щучки (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.), 4-5.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, р. Таса, на ряске, 1.V.2008 — 1 ♀.

S. tarsalis Ljungh, 1804. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 1 ♀.

S. solutus Erichson, 1840. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на *Carex vesicaria* L., 17.V.2008 — 9 ♀♀.

S. cicindeloides (Schaller, 1783). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в сухой траве, 4.V.2007 — 2 ♀♀; там же, берег р. Бужа, в сухой траве, 25.V.2007 — 1 ♀; там же, берег р. Бужа, 6.VII.2007 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, в под-

стилке, 4.IV.2008 — 1 ♀; там же, р. Таса, на ряске, 1-3.V.2008 — 4 экз.; там же, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀; окр. пос. Уршельский, заболоченный луг, в сухой траве, 23.V.2008 — 1 ♀.

S. binotatus Ljungh, 1804. Окр. д. Аббакумово, у канавы с водой, на осоках, 7.VI.2007 — 1 ♂.

S. bifoveolatus Gyllenhal, 1827. Окр. д. Тасино, осоковое болото, в кочках *Carex* sp., 4.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, мезотрофно-эвтрофное болотце, в подстилке, кочках щучки (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.) и на листьях калужницы (*Caltha palustris* L.), 17–18.VI.2007 — 2 ♂♂, 6 ♀♀; там же, 6.VII.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 20.X.2007 — 1 ♀; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке и в кочках щучки (*Deschampsia caespitosa*), 4.IV–1.V.2008 — обычен; там же, старица в пойме р. Бужа, на поверхности воды, 9–10.V.2008 — 3 экз.; там же, 14.VI.2008 — 1 экз.; там же, осоковое болото, кошение, 28.VI.2008 — 1 экз.; там же, в кочках *Deschampsia caespitosa*, *Molinia caerulea* (L.) Moench. и на *Calamagrostis canescens* (Web.) Roth, 19–21.IX.2008 — обычен; окр. пос. Мезиновский, осоково-злаковое болото, во мхах и подстилке, 2.VIII.2007 — 1 ♀.

S. palustris Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, осоковое болото, в кочках *Carex* sp., 4.V.2007 — 1 ♂; там же, осоково-злаковое болото, в кочках щучки (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.), 4.IV.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀; там же, старица в пойме р. Бужа, на воде, 8.V.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, 17.V.2008 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, 14.VI.2008 — 1 ♀.

S. geniculatus Gravenhorst, 1806. Окр. д. Тасино, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 5.IV.2008 — 1 ♀; там же, ксерофитный участок в мезотрофном сосняке, в подстилке, 14.VI.2008 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк, во мхах и лишайниках, 25.IV.2008 — 1 ♀.

Подсемейство **Euaesthetinae** Thomson, 1859

EUAESTHETUS Gravenhorst, 1806

E. ruficapillus (Lacordaire, 1835). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 6 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в сухой траве, 20.IX.2008 — 1 экз.

E. bipunctatus (Ljungh, 1804). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, заболочен-

ный ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂; там же, 2.V.2008 — 1 ♂; там же, заросшая дорога в лесу, во мхах рода *Plagiomnium*, 10.V.2008 — 1 ♂.

E. superlatus Peyerimhoff, 1937. Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в молодом сосняке, во мхах и лишайниках, 16.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀.

Подсемейство *Paederinae* Fleming, 1821

PAEDERUS Fabricius, 1775

P. riparius (Linnaeus, 1758). 4.V–14.VII.2007 — берега рек Бужа и Польша, в наносах и на приводных растениях, обычен, молодые жуки отмечены 18.VIII.2007. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, на сухих листьях тростника, 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на приводной растительности, 14.VI.2008 — 2 экз.

ASTENUS Stephens, 1833

A. procerus (Gravenhorst, 1806) (*filiformis* Latreille, 1806, non Fabricius, 1792). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, под *Cladonia* sp., 2.VIII.2007 — 1 ♀.

A. pulchellus (Heer, 1839). У пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Польша, под лишайниками, 8.VI.2007 — 1 ♀.

A. gracilis (Paykull, 1789). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, сосняк, на ксерофитной поляне, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 17.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 18.VIII–8.IX.2007 — 1 ♂.

RUGILUS Leach, 1819

R. rufipes Germar, 1836. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухой березы, 4–26.V.2007 — 1 ♀; там же, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — 1 ♂; там же, в подстилке, 27.X.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 2 экз.

R. erichsonii (Fauvel, 1867). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в сухой траве, 9.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 4 экз.; там же, 1.VIII.2008 — 2 экз.; окр. д. Тихоново, в гнилой траве, 22.VIII.2008 — 1 экз.

MEDON Stephens, 1833

M. rufiventris (Nordmann, 1837). Окр. с. Эрлекс, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 16.V.2007 — 1 ♂.

SCOPAEUS Erichson, 1840

S. laevigatus (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 3 ♂♂; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в сухой траве, 9.V.2008 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 1 ♀.

LATHROBIUM Gravenhorst, 1802

L. terminatum Gravenhorst, 1802. 16.V–27.X.2007 — берега рек Польша и Бужа, а также на мезотрофных и эвтрофных болотах, обычен. Окр. д. Тасино, берег р. Таса и молодой сосняк-зеленомошник, в береговой подстилке, наносах, подо мхами, в подстилке под вереском и дневной лёт, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, берег р. Таса, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2008 — 1 экз.

L. scutellare Nordmann, 1837. Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 1 ♀.

L. elongatum (Linnaeus, 1767). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 16.V.2007 — 1 ♂.

L. geminum Kraatz, 1857. Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, эвтрофно-мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 7.X.2007 — 1 ♂.

L. fulvipenne Gravenhorst, 1806. Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂; там же, елово-осиновый лес, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♀.

L. brunnipes (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 1 ♀; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♂; там же, в *Polytrichum commune* Hedw., 20.IX.2008 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 24.IV.2008 — 2 ♀♀.

L. impressum Heer, 1841. 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, берег р. Бужа, в песке, 18.V.2007 — 9 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 ♀.

L. fovulum Stephens, 1833. Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 25.V.2007 — обычен; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 7.X.2007 — 1 ♂, там же, берег р. Таса, в подстилке, 13.VI.2008 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

L. longulum Gravenhorst, 1802. Окр. с. Эрлекс, берег р. Польша, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке и во мхах, 7.X.2007 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 27.X.2007 — 2 экз.; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 3 экз.

OCHTHERPHILUM Stephens, 1829

O. fracticorne (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 6 экз.; там же, мезотрофно-олиготрофное болотце, в *Sphagnum fuscum* (Schimp.) Klinggr., 14.VII.2007 — 1 ♂; там же, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 3.VIII.2007 — 1 ♂; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 7.X.2007 — 1 ♂; там же, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 19.X.2007 — 1 ♂; там же, берег р. Таса и молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi*, под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull) и в береговой подстилке, 4–5.IV.2008 — 6 экз.; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, во мху, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, 7.VI.2008 — 3 экз.; там же, в *Polytrichum commune*, 20.IX.2008 — 1 ♂; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* и *Polytrichum commune*, 16.V.2007 — 6 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в *Sphagnum girgensohnii*, 24–25.IV.2008 — 6 экз.; окр. пос. Уршельский, заболоченный луг, в *Polytrichum commune*, 23.V.2008 — 1 экз.; там же, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Staphylininae** Latreille, 1802

LEPTACINUS Erichson, 1839

L. formicetorum Märkel, 1841. Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в гнезде *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в гнезде *Formica polyctena*, 19.IV.2008 — 2 экз.

L. sulcifrons (Stephens, 1833). Окр. д. Тасино, под корой рябины, 14.VII.2007 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке у березового пня с соком и муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 24.IV.2008 — 1 ♂.

GYROHYPNUS Leach, 1819

G. punctulatus (Paykull, 1789). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 2 экз.; там же, дневной лёт, 14.VI.2008 — 1 экз.

G. atratus (Heer, 1839). Окр. д. Тасино, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 7.X.2007 — 2 экз.; там же, в муравейниках *Formica polyctena* и в подстилке у трухлявого дуба в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — обычен; там же, в гнезде *Formica polyctena*, 20.IX.2008 — 1 экз.

NUDOBIUS Thomson, 1860

N. lentus (Gravenhorst, 1806). Окр. с. Эрлекс, под корой березы, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, под корой осины, 18.V.2007 — 1 экз.; окр.

д. Тасино, под корой сосны, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, под корой сухостойной сосны, 27.X.2007 — 2 экз.; там же, под корой осины, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой березы, 6.VI.2008 — 1 экз.

XANTHOLINUS Dejean, 1821

X. linearis (Olivier, 1794). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 19.X.2007 — 2 ♂♂; там же, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 2 ♂♂; там же, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4–5.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк, в *Pleurozium schreberi*, 24.IV.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 3.VIII.2008 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Избищи, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 20.VI.2008 — 2 экз.

X. longiventris Heer, 1839. Окр. д. Тасино, молодой сосняк, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 4.IV.2008 — 1 ♀.

X. tricolor (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 2 экз.; там же, мезотрофный сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi*, 5.IV.2008 — 3 экз.; там же, во мхах и подстилке, 18–19.IV.2008 — обычен; окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune*, 16.V.2007 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., во мхах и подстилке, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, луг, в *Polytrichum commune*, 3.VIII.2008 — 3 экз.

X. laevigatus Jacobsen, 1847. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♂; там же, в *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, почвенная ловушка у дубового пня, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 ♀.

OTHIUS Stephens, 1829

O. punctulatus (Goeze, 1777). Окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 7.X.2007 — 1 ♂; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 5 экз.

O. subuliformis Stephens, 1833 (= *myrmecophilus* Kiesenwetter, 1843). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 1 ♂; там же, в подстилке у дубового пня, 14.VII.2007 — 1 ♂; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 ♂; там же, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 27.X.2007 — 3 экз.; там же, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 1 ♂; там же, ельник, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, в трещинах коры живой ели, 20.IX.2008 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк и ольшаник, в подстилке, 24–25.IV.2008 — 1 ♂, 2 ♀♀.

ERICHSONIUS Fauvel, 1874

E. cinerascens (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, р. Таса, на поверхности ряски (*Lemna minor* L.), 1.V.2008 — 1 ♀; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 1 ♂.

GABRIUS Stephens, 1829

G. appendiculatus Sharp, 1910. Окр. д. Тасино, луг, во мху, 9.V.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

G. breviventer (Sperk, 1835) (= *coxalus* Hochhuth, 1871; = *pennatus* Sharp, 1910). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 2 ♂♂; окр. д. Тасино, берег р. Таса, во мхах, 4.IV.2008 — 2 ♂♂.

G. splendidulus (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, в гнилой древесине дуба (бурая гниль от *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr.), 14.VII.2007 — 1 ♀; там же, под корой осины, 4.VIII.2007 — 1 ♀; там же, под гнилой корой лежащих деревьев (дуб, осина), 19.IV.2008 — 3 экз.; там же, под корой осины, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, в древесине гнилой березы, 2.VI.2008 — 1 экз.; там же, в древесине и под корой гнилых лежащих деревьев, 19–20.IX.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине березы, 3.VIII.2008 — 3 экз.

G. osseticus (Kolenati, 1846). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, ельник, в подстилке, 17.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тихоново, поле, под бревном, 18.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, в подстилке, 2.V.2008 — 1 ♀.

G. exiguus (Nordmann, 1837). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 ♂.

G. trossulus (Nordmann, 1837). Окр. д. Тасино, берег старицы, во мхах, 19.VI.2007 — 1 ♂; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — 3 ♂♂, 3 ♀♀; там же, разнотравный луг, во мху, 9.V.2008 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, в наносах ряски, 31.V.2008 — 2 ♂♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., ольшаник, в подстилке, 25.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

RABIGUS Mulsant & Rey, 1876

R. tenuis (Fabricius, 1792). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 3 экз.

R. pullus (Nordmann, 1837). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, во мху, 7.VI.2007 — 1 ♀.

PHILONTHUS Stephens, 1829

Ph. lepidus (Gravenhorst, 1802). Окр. с. Эрлекс, ксерофитная поляна в молодом сосняке, во мхах и лишайниках, 16.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9–10.V.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, во мху, 7.VI.2008 — 1 ♂.

Ph. fimetarius (Gravenhorst, 1802). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен.

Ph. rectangulus Sharp, 1874. Окр. д. Тасино, на трупке гадюки, 18.V.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀.

Ph. quisquiliarius (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 5 экз.

Ph. corvinus Erichson, 1839. Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, под камнями, 18.VIII.2007 — 1 ♂.

Ph. politus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупке козы, 7.VI.2007 — 2 ♂♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., железнодорожная насыпь, под высохшим трупом собаки, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 3 экз.

Ph. addendus Sharp, 1867. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у ствола ветровальной березы, 3–31.V.2008 — 1 ♂; там же, пойма р. Таса, на крапиве, 13.VI.2008 — 1 экз.

Ph. nitidus (Fabricius, 1787). Окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Ph. decorus (Gravenhorst, 1802). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., тростниковое болото, в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.

Ph. cruentatus (Gmelin, 1790). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 ♂.

Ph. varians (Paykull, 1789). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен.

Ph. wuesthoffi Bernhauer, 1939. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, на трупке ежа, 26.IV.2008 — 1 ♂.

Замечание. До настоящего времени этот вид был известен из Японии, Северной и Южной Кореи, Приморья и Китая (Löbl & Smetana, 2004). Впервые отмечен на территории Европы.

Ph. sordidus (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупке козы, 7.VI.2007 — 1 ♂.

Ph. subvirescens Thomson, 1884. Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 2 ♂♂.

Ph. albipes (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км

западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, в сухом навозе, 22.VIII.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀.

Ph. corruscus (Gravenhorst, 1802). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, под высохшим трупом собаки, на трупе ежа и в навозе, 24–26.IV.2008 — обычен.

Ph. concinnus (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 1 ♀; окр. с. Эрлекс, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi*, 16.V.2007 — 1 ♀; там же, на дороге, 28.IX.2007 — 1 ♂; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

Ph. rufipes (Stephens, 1832) (*immundus* Gyllenhal, 1810, non Gravenhorst, 1806). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — 1 ♂.

Ph. fumarius (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в наносах, 4.V.2007 — 2 ♂♂; там же, берег р. Бужа, в наносах, 25.V.2007 — 1 ♀; там же, пересохший временный водоем в заболоченном ольшанике, во влажной подстилке, 4.VIII.2007 — 1 ♂.

Ph. nigrita (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 27.X.2007 — 1 ♀; там же, сосняк-зеленомошник, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 5.IV.2008 — 2 ♀♀.

Ph. parvicornis (Gravenhorst, 1802) (= *agilis* Gravenhorst, 1806). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — 7 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 1 ♂.

Ph. rubripennis Stephens, 1832 (*fulvipes* Fabricius, 1792, non Scopoli, 1763). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, в песке, 18.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке в корнях осок, 14.VII.2007 — 3 экз.

Ph. micans (Gravenhorst, 1802). 4.V–18.VI.2007 — во влажных местах: берега рек, стариц, мезотрофные и эвтрофные болота и т.п., обычен. Окр. д. Тасино, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 27.X.2007 — 1 ♀; там же, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 5.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, заболоченный березняк, во мхах и подстилке, 19.IV.2008 — 3 ♀♀; там же, заболоченный ивняк, во мху, 9.V.2008 — 1 ♂; там же, берег р. Таса, 13.VI.2008 — 1 ♀.

ONTHOLESTES Ganglbauer, 1895

O. murinus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупе козы, 7.VI.2007 — 2 экз.

PLATYDRACUS Thomson, 1858

P. fulvipes (Scopoli, 1763). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у молодой сосны, 19.VI–6.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 2 экз.

P. latebricola (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, заросшая дорога в лесу, в *Polytrichum commune* Hedw., 10.V.2008 — 1 экз.

STAPHYLINUS Linnaeus, 1758

S. erythropterus Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 3 экз.

OCYPUS Leach, 1819

O. nitens (Schränk, 1781) (*similis* Fabricius, 1792, non Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♂; там же, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка под дубом, 10.V–8.VI.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

O. fuscatus (Gravenhorst, 1802). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под *Cladonia* spp. и *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 24–25.IV.2008 — 2 экз.

O. aeneocephalus (DeGeer, 1774). Окр. пос. Уршельский, луг, в *Polytrichum commune* Hedw., 3.VIII.2008 — 1 экз.

CREOPHILUS Leach, 1819

C. maxillosus (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Тасинский Бор, железная дорога, под трупом ежа, 3.VIII.2008 — 1 экз.

HETEROTHOPS Stephens, 1829

H. quadripunctulus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, ксерофитный участок в мезотрофном сосняке, на листе иван-чая, 14.VI.2008 — 1 экз.

QUEDIUS Stephens, 1829

Q. brevis Erichson, 1840. Окр. д. Тасино, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 7.X.2007 — 1 ♀; там же, в подстилке у трухлявого дуба в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus*, 24.IV.2008 — 1 экз.

Q. scitus (Gravenhorst, 1806). Окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине лежащей ели, 3.VIII.2008 — 1 ♂.

Q. xanthopus Erichson, 1839. Окр. д. Тасино, под корой осины, 19.IV.2008 — 1 ♀; там же, под корой березы, 7.VI.2008 — 2 ♀♀; там же, под

корой осины и березы, 20.IX.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; окр. пос. Уршельский, под лишайниками рода *Parmelia* на стволе березы, 3.VIII.2008 — 1 ♀; там же, в *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — 1 ♀.

Q. cinctus (Paykull, 1790). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.

Q. fuliginosus (Gravenhorst, 1802). Окр. д. Аббакумово, заболоченный ольшаник, в подстилке, 7.VI.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 5.IV.2008 — 1 ♂.

Q. molochinus (Gravenhorst, 1806). Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, под *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 3.VIII.2007 — 1 ♀; там же, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 20.IX.2008 — 1 ♀.

Q. limbatus (Heer, 1834). Окр. д. Тасино, на *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl., 7.X.2007 — 1 ♂; там же, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 18–19.IV.2008 — 6 ♂♂, 1 ♀; там же, разнотравный луг, во мху, 10.V.2008 — 1 ♀; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 ♂.

Q. boopoides Munster, 1923. Окр. д. Тасино, молодой сосняк, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.V.2007 — 1 ♂.

Семейство PSELAPHIDAE Latreille, 1802 — Ощупники

Подсемейство Euplectinae LeConte, 1861

BIBLOPECTUS Reitter, 1881

B. ambiguus (Reichenbach, 1816). Окр. д. Тасино, в кочках щучки (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.), 5.IV.2008 — 1 экз.

EUPLECTUS Leach, 1817

E. kirbii revelierei Reitter, 1884. Окр. д. Тасино, в трухе дуба, 14.VII.2007 — 1 ♂.

E. punctatus Mulsant, 1861. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 ♂.

TRIMIUM Aubé, 1833

T. brevicorne (Reichenbach, 1816). Окр. д. Тасино, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 1 экз.

Подсемейство Goniacerinae Reitter, 1882

BRYAXIS Kugelann, 1794

B. puncticollis (Denny, 1825). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♀; 2–3 км к востоку от пере-

сечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, у канавы с водой, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 17.V.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, в опавшей листве, 20.X.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., березово-ольховый лес, в подстилке, 26.IV.2008 — 1 экз.

B. bulbifer (Reichenbach, 1816). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 16.V.2007 — 1 ♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, в *Sphagnum squarrosum* Crome, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 1.V.2008 — 1 экз.; там же, ольшаник, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.

RYBAXIS Saulcy, 1876

R. longicornis (Leach, 1817). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Polytrichum commune* Hedw., 4.V.2007 — 6 экз.; там же, в подстилке, 20.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, в подстилке, 16.V.2007 — 4 экз. 4.IV–17.V.2008 — березняки, ольшаники, берега рек, заболоченные луга, в подстилке, обычен.

BRACHYGLUTA Thomson, 1859

B. fossulata (Reichenbach, 1816). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 2 экз.; там же, ольшаник, в опавшей листве, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, заболоченные ольшаники, березняки, берега рек, в подстилке, мхах, наносах и т.п., 4.IV–20.IX.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 24–26.IV.2008 — обычен.

TRISSEMUS Jeannel, 1949

T. impressus (Panzer, 1803). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в подстилке, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Pselaphinae** Latreille, 1802

PSELAPHUS Herbst, 1792

P. heisei Herbst, 1792. Окр. д. Тихоново, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, мезотрофное болото, в *Sphagnum girgensohnii*, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный молодой сосняк, в подстилке под вереском и в *Sphagnum* sp., 10.V.2008 — 6 экз.; там же, разнотравный луг в пойме р. Таса, в подстилке, 14.VI.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный –

Курлово с Казанской ж.д., в *Sphagnum girgensohnii*, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

TYRUS Aubé, 1833

T. mucronatus (Panzer, 1803). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4-26.V.2007 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО SCARABAEOIDEA

Семейство TROGIDAE MacLeay, 1819 — Троксы

TROX Fabricius, 1775

T. sabulosus (Linnaeus, 1758). Близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в песке под экскрементами лисы, 17.V.2007 — 2 экз.

T. scaber (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 6.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.

Семейство GEOTRUPIDAE Latreille, 1806

GEOTRUPES Latreille, 1796

G. stercorarius (Linnaeus, 1758). Близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, в коровьем навозе, 17.VIII.2007 — 1 экз.

G. stercorosus (Scriba, 1791). На лесных дорогах, в гнилых грибах, реже на лугах. 16.V–7.X.2007 и 19.IV–21.IX.2008. Обычен.

Семейство SCARABAEIDAE Latreille, 1802 — Пластинчатоусые

Подсемейство Aphodiinae Leach, 1815

APHODIUS Illiger, 1798

A. erraticus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен.

A. fossor (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен.

A. haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тихоново, в коровьем навозе, 18.VIII.2007 — 1 экз.

A. distinctus (Müller, 1776). Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — 1 экз.

A. punctatosulcatus Sturm, 1805 (= *sabulicola* Thomson, 1868). Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 25.IV.2008 — 3 экз.

A. prodromus (Brahm, 1790). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24.IV.2008 — 5 экз.

A. fimetarius (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 24–25.IV.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, в навозе, 1.VIII.2008 — 1 экз.

A. foetens (Fabricius, 1787). Окр. д. Тихоново, в коровьем навозе, 18.VIII.2007 — 1 экз.

A. ater (DeGeer, 1774). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 25.IV.2008 — 2 экз.

A. rufus (Moll, 1782) (= *scybalarius* Fabricius, 1781). Окр. д. Тихоново, в коровьем навозе, 18.VIII.2007 — 2 экз.

A. plagiatus (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.

A. granarius (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, в коровьем навозе, 18.V.2007 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в навозе, 25.IV.2008 — 1 экз.

PSAMMODIUS Fallén, 1807

P. asper (Fabricius, 1775) (= *sulcicollis* Illiger, 1802). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 18.V.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Scarabaeinae** Latreille, 1802

ONTHOPHAGUS Latreille, 1802

O. nuchicornis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, в коровьем навозе, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тихоново, в коровьем навозе, 18.VIII.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Sericinae** Hore, 1837

SERICA MacLeay, 1819

S. brunnea (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенные ловушки, 19.VI–6.VII.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка у обгоревшей березы, 14.VII–3.VIII.2007 — 3 экз.; с. Эрлекс, ночной лёт, 15.VII.2005, М.В. Усков — 2 экз.

Подсемейство **Melolonthinae** Samouelle, 1819

AMPHIMALLON Berthold, 1827

A. solstitialis (Linnaeus, 1758). С. Эрлекс, ночной лёт, 15.VII.2005, М.В. Усков — 1 экз.

MELOLONTA Fabricius, 1775

M. hippocastani Fabricius, 1801. Окр. с. Эрлекс, на листьях осоки, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на березе, 25.V.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Rutelinae** MacLeay, 1819

ANOMALA Leach, 1819

A. dubia (Scopoli, 1763). Окр. д. Тасино, на молодых березах и соснах, 18.VI–6.VII.2007 — обычен; трасса Тасино – Тихоново, дневной лёт, 21.VI.2008 — 1 экз.; там же, 29.VI.2008 — 1 экз.

PHYLLOPERTHA Stephens, 1830

Ph. horticola (Linnaeus, 1758). На лугах, полях, в разреженных лесах на травянистых и древесно-кустарниковых растениях, массовый лёт — 7–9.VI.2007, 17–19.VI.2007 — единичные особи. Окр. д. Тасино, на травянистых и древесно-кустарниковых растениях, 8–21.VI.2008 — обычен.

Подсемейство **Hopliinae** Latreille, 1829

HOPLIA Illiger, 1803

H. parvula Krynicki, 1832. В сосняках на древесно-кустарниковых и травянистых растениях. 7.VI–6.VII.2007 и 9–30.VI.2008. Обычен.

Подсемейство **Dynastinae** MacLeay, 1819

ORYCTES Illiger, 1798

O. nasicornis (Linnaeus, 1758). Д. Савинская, на свет, 12.VI.2005, М.В. Усков — 1 ♂.

Подсемейство **Cetoniinae** Leach, 1815

OXYTHYREA Mulsant, 1842

O. funesta (Poda, 1761). На цветущих зонтичных, реже на колосьях злаков (например, *Dactylis glomerata* L.). 9.VI–3.VIII.2007 и 1–3.VIII.2008. Обычен.

CETONIA Fabricius, 1775

C. aurata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветущих зонтичных, 18-20.VI.2007 — обычен.

LIOCOLA Thomson, 1859

L. marmorata (Fabricius, 1792) (*lugubris* Herbst, 1786, non Fabricius, 1775). Берег р. Бужа, сосновый лес, 18.VI.2008, В.В. Косицин — 1 экз.

POTOSIA Mulsant & Rey, 1871

P. metallica (Herbst, 1786). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на цветках ивы, 17.V.2007 — 5 экз.; окр. д. Тасино, на цветущих зонтичных, таволге и др., 19.VI–6.VII.2007 — обычен; там же, на забродившем соке *Salix caprea* L., 13.VI.2008 — 3 экз.

Подсемейство **Trichiinae** Fleming, 1821

TRICHIUS Fabricius, 1787

T. fasciatus (Linnaeus, 1758). На цветках зонтичных, малины, ежевики, тысячелистника, смолки и др. 7.VI–14.VII.2007 и 13.VI–24.VIII.2008. Обычен.

Семейство **LUCANIDAE** Latreille, 1806 — **Рогачи**

PLATYCERUS Geoffroy, 1762

P. caprea (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, на черемухе, 2.V.2008 — 1 экз.

P. caraboides (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, 16.V.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка у молодой сосны, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, под корой осины, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на черемухе, 26.IV.2008 — 2 экз.; там же, спаривание на листьях рябины и черемухи, а также дневной лёт, 1–3.V.2008 — обычен.

НАДСЕМЕЙСТВО **SCIRTOIDEA**

Семейство **CLAMBIDAE** Fischer von Waldheim, 1821 — **Кругляки**

CLAMBUS Fischer von Waldheim, 1821

C. gibbulus (LeConte, 1850). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 3 экз.

Семейство **SCIRTIDAE** Fleming, 1821 — **Трясинники**

MICROCARA Thomson, 1859

M. testacea (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, на листьях ольхи и черемухи, 17.VI–6.VII.2007 — обычен; там же, забо-

лоченный ольшаник, на листьях ольхи, черемухи и на травянистых растениях, 28.VI.2008 — обычен.

CYPHON Paykull, 1799

C. coarctatus Paykull, 1799. Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, на листьях ольхи, черемухи, ив и т.п., 18–19.VI.2007 — обычен; там же, на будре плющевидной (*Glechoma hederacea* L.), 31.V.2008 — 1 экз.

C. palustris Thomson, 1855. Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, 18.VI.2007 — 2 ♂♂; там же, заболоченный ольшаник, 31.V.2008 — 2 ♂♂; там же, заболоченный ольшаник, 13.VI.2008 — 1 ♂.

C. ochraceus Stephens, 1830. Окр. д. Тасино, заболоченные ольшаники и пойменные леса, на древесно-кустарниковых и травянистых растениях, 18.VI–6.VII.2007 — обычен; там же, заболоченный ольшаник, на древесно-кустарниковых и травянистых растениях, 28–29.VI.2008 — обычен.

C. variabilis (Thunberg, 1787). Окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4.V.2007 — 2 экз.; там же, кошение, 25.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тихоново, кошение, 18.V.2007 — 2 экз. Новое поколение — 14.VII–27.X.2007 и 19–22.IX.2008. 4–19.IV.2008 — в подстилке, мхах, трухе гнилых деревьев; 24.IV–31.V.2008 — на листьях и цветках растений. Обычен.

C. pubescens (Fabricius, 1792). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке, 25.IV.2008 — 1 ♂; окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, 1.V.2008 — 1 ♂; там же, заболоченный ольшаник, 31.V.2008 — 1 ♂; там же, 13.VI.2008 — 1 ♂.

C. padi (Linnaeus, 1758). 4–6.V.2007 — заболоченные ольшаники, березняки, ельники, сосняки в подстилке и мхах; с 16–26.V.2007 — обычен на цветках черемухи, рябины, ив и др.; 8–9.VI.2007 — единичные особи; 7–27.X.2007 — предзимовочные скопления во мхах, подстилке и в трещинах коры живых елей; 4–26.IV.2008 — в подстилке и мхах; 24.IV–7.VI.2008 — на листьях и цветках деревьев и кустарников (особенно ив и черемухи), а также на приводных злаках и осоках. Молодые жуки зафиксированы 22.VIII.2008. Обычен.

SCIRTES Illiger, 1807

S. hemisphaericus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, кошение по приводной растительности, 6.VII.2007 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО ELATEROIDEA

Семейство **EUCNEMIDAE** Eschscholtz, 1829 — Древоеды

OTHO Lacordaire, 1857

O. sphondylioides (Germar, 1818). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в древесине гнилой осины, 2.VIII.2007 — 2 экз. (мертвые).

Семейство THROSCIDAE Laporte de Castelnau, 1840

TRIXAGUS Kugelann, 1794 (= *Throscus* Latreille, 1796)

T. dermestoides (Linnaeus, 1767). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polystena* Först., 17.V.2007 — обычен. 16.V–14.VII.2007 — в лесах на листьях рябины, дуба, клена, обычен. Окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке в сообществе с муравьями *Lasius fuliginosus* (Latr.), 19.IV.2008 — обычен; там же, в гнилой древесине рябины и березы, 2.V.2008 — 4 экз.; там же, на листьях деревьев и кустарников, 17.V–14.VI.2008 — обычен.

Семейство ELATERIDAE Leach, 1815 — Щелкуны

Подсемейство **Lissominae** Laporte de Castelnau, 1840

DRAPETES Dejean, 1821

D. mordelloides (Host, 1789). Окр. д. Тасино, сосняк, гарь, на траве, 18.VI.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Agrypninae** Lacordaire, 1857

AGRYPNUS Eschscholtz, 1829

A. murinus (Linnaeus, 1758). На лугах и др. открытых стациях, 16–26.V.2007 — обычен, 8–19.VI.2007 — единичные особи. Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.; там же, р. Таса, пойменный луг, в траве, 13.VI.2008 — 1 экз.; там же, пойменный луг, 20.VI.2008 — 1 экз.

LACON Laporte de Castelnau, 1838

L. conspersus (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, под корой лежащей сосны, 14.VII.2007 — 1 экз.

L. fasciatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на стволе отмершей березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой лежащей сосны, 6.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Denticollinae** Stein & Weise, 1877

ATHOUS Eschscholtz, 1829

A. subfuscus (Müller, 1764). В лесах, на древесно-кустарниковых и травянистых растениях. 16.V–9.VI.2007 и 10.V–20.VI.2008 — обычен, 17–20.VI.2007 и 28.VI.2008 — единичные особи.

DENTICOLLIS Piller & Mitterpacher, 1783

D. linearis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на крапиве и малине, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, на травянистых и древесно-кустарниковых растениях, 13–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Ильичево, на иве, 9.VI.2007 — 1 экз.

CIDNOPUS Thomson, 1859

C. aeruginosus (Olivier, 1790). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на листьях рябины, 7.VI.2008 — 1 экз.

C. minutus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Савинская, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

CTENICERA Latreille, 1829 (= *Corymbites* Latreille, 1834)

C. pectinicornis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на иве и в траве, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, р. Таса, пойменный луг, в траве, 13.VI.2008 — 1 экз.

LIOTRICHUS Kiesenwetter, 1858

L. affinis (Paykull, 1800). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, 17.V.2007 — 1 экз.

PROSTERNON Latreille, 1834

P. tessellatum (Linnaeus, 1758). На лугах, полянах, в разреженных лесах и т.п. на траве и молодых соснах. 17–26.V.2007 — обычен, 18.VI–14.VII.2007 — единичные особи. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 6.VI.2008 — 2 экз.

ACTENICERUS Kiesenwetter, 1858

A. sjaelandicus (Müller, 1764). На лугах и др. открытых стациях в траве, 17–18.V.2007, обычен. Окр. д. Тасино, на осине, 10.V.2008 — 1 экз.

ANOSTIRUS Thomson, 1859

A. castaneus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на камыше (*Scirpus sylvaticus* L.), 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на иве, 17.V.2008 — 1 экз.

APLOTARSUS Stephens, 1830

A. incanus (Gyllenhal, 1827). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, 17.V.2007 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской жд., на сосне, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на молодых соснах, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, на околородных злаках и осоках, 17.V.2008 — 15 экз.; там же, 31.V.2008 — 7 экз.

SELATOSOMUS Stephens, 1830

S. impressus (Fabricius, 1792). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на молодой сосне, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на молодой сосне, 26.V.2007 — 1 экз.;

там же, на молодых соснах, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, на молодой сосне, 10.V.2008 — 2 экз.; там же, на листьях рябины, 6.VI.2008 — 2 экз.; там же, на ветке ветровальной сосны, 13.VI.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке, 24.IV.2008 — 1 экз.

S. nigricornis (Panzer, 1799). Преимущественно на молодых соснах и на листьях рябины, 4.V–8.VI.2007 — обычен, 17–19.VI.2007 — единичные особи. Окр. д. Тасино, на молодой сосне, 2.V.2008 — 1 экз.

S. cruciatus (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на молодых соснах, 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, в гнилой древесине рябины, 6.VI.2008 — 1 экз.

S. aeneus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, на траве, 18.V.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на траве, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, ксерофитный участок у железной дороги, под камнями, 3.V.2008 — 2 экз.; там же, дневной лёт, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, вдоль дороги, 21.V.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

Подсемейство *Negastriinae* Nakane, 1953

NEGASTRIUS Thomson, 1859

N. pulchellus (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на песке, 25.V.2007 — обычен; там же, берег р. Таса, на песке, 17.V.2008 — обычен; дорога Эрлекс — Будевичи, на месте высохшей канавы с водой, на песке, 9.VI.2007 — 1 экз.

OEDOSTETHUS LeConte, 1853

O. tenuicornis (Germar, 1824). Окр. д. Тасино, у р. Бужа, на приводных растениях, 13.VII.2007 — обычен.

Подсемейство *Elaterinae* Leach, 1815

AMPEDUS Dejean, 1833

A. cinnabarinus (Eschscholtz, 1829). 2–3 км к западу от с. Эрлекс, под корой осины, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей сосны, 7.VI.2008 — 1 экз.

A. sanguineus (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, под корой сосны, 17.V.2007 — 1 экз.

A. sanguinolentus (Schrank, 1776). Окр. д. Тасино, на крапиве, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, в верхушечных листьях и под корой рябины, 6.VI.2008 — 2 экз.

A. pomorum (Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, у р. Бужа, под корой ольхи, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой осины, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на обгоревших соснах и березах, 6–7.VI.2008 — 6 экз.; там же, на крапиве, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, на молодой сосне, 16.V.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ивы, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям вдоль дороги, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

A. balteatus (Linnaeus, 1758). 4–26.V.2007 — на молодых соснах, а также под корой лиственных и хвойных деревьев, обычен. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сосен и на молодой сосне, 24–26.IV.2008 — 5 экз.; окр. д. Тасино, на молодых соснах, березах, ивах и др., 1.V–21.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, вдоль дороги, 21.V.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

A. praeustus (Fabricius, 1792). 2–3 км к западу от с. Эрлекс, под корой осины, 17.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, под корой ольхи, 9.V.2008 — 2 экз.

A. tristis (Linnaeus, 1758). 2–3 км к западу от с. Эрлекс, под корой сосны, 17.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, под корой гнилой лежащей сосны и на молодой сосне, 9–10.V.2008 — 3 экз.

A. erythrogonus (Müller, 1821). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 10.V.2008 — 1 экз.

A. nigrinus (Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, на березе, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке под березой, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на молодой сосне, 2.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сосны, 24.IV.2008 — 1 экз.

SERICUS Eschscholtz, 1829

S. brunneus (Linnaeus, 1758). 16–26.V.2007 — на молодых соснах, обычен. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на молодых соснах, 25–26.IV.2008 — обычен; окр. д. Тасино, на молодых соснах, реже на других растениях, 1.V–21.VI.2008 — обычен.

MELANOTUS Eschscholtz, 1829

M. castanipes (Paykull, 1800). Дорога Эрлекс – Будевичи, под корой сосны, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на цветках рябины, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

AGRIOTES Eschscholtz, 1829

A. lineatus (Linnaeus, 1767). Окр. с. Эрлекс, на молодой сосне, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, под бревном, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, у р. Бужа, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофное болото, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке под вереском, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 13.VI.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 28.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, разнотравный луг, кошение, 19.VI.2008 — 1 экз.

A. obscurus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, под досками, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, ксерофитный участок у железной дороги, под доской, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке под вереском, 10.V.2008 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 13.VI.2008 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

ECTINUS Eschscholtz, 1829

E. aterrimus (Linnaeus, 1761). Окр. с. Эрлекс, на молодых соснах, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на сосне, 26.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на молодой сосне и на чине весенней (*Lathyrus vernus* (L.) Bernh.), 2.V.2008 — 2 экз.; там же, на сосне, 17.V.2008 — 1 экз.

DALOPPIUS Eschscholtz, 1829

D. marginatus (Linnaeus, 1758). До 19.IV.2008 — в подстилке, под корой и в трухе отмерших деревьев. На листьях деревьев (рябина, береза, осина, сосна и др.), кустарников и в траве. 4.V–8.VI.2007 и 9.IV–21.VI.2008 — обычен, 17–19.VI.2007 — единичные особи.

Подсемейство **Cardiophorinae** Candeze, 1859

CARDIOPHORUS Eschscholtz, 1829

C. ruficollis (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на листьях липы, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на сосновом пне, 26.V.2007 — 2 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям вдоль дороги, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.; окр. д. Избищи, на листьях чернобыльника (*Artemisia vulgaris* L.), 21.VI.2008 — 1 экз.

DICRONYCHUS Brullé, 1832

D. cinereus (Herbst, 1784). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на свежеспиленной сосне, 24.IV.2008 — 1 экз.

D. equiseti (Herbst, 1784). Окр. с. Эрлекс, на листьях рябины, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Савинская, в бочке с водой, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО BUPRESTOIDEA

Семейство BUPRESTIDAE Leach, 1815 — Златки

Подсемейство Buprestinae Leach, 1815

CHALCOPHORA Dejean, 1833

Ch. mariana (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на лежащих стволах сосны и на сосновых пнях, 17–19.VI.2007 — обычен; пос. Тасинский, музей «Русское подворье», на дощатом мостике, 23.VI.2008, Н.И. Кулина — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, 19.VII.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

DICERCA Eschscholtz, 1829

D. furcata (Thunberg, 1787) (*acuminata* Pallas, 1782, non DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, гарь, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на стволах обгоревших берез, 6–7.VI.2008 — 7 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, вдоль дороги, 21.V.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.; там же, 19.VI.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

MELANOPHILA Eschscholtz, 1829 (= *Oxypteris* Kirby, 1837)

M. acuminata (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей березы, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, берег старицы в пойме р. Таса, на осоках, 14.VI.2008 — 1 экз.

ANTHAXIA Eschscholtz, 1829

A. quadripunctata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей сосны и на цветках калгана (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.), 6–7.VI.2008 — 4 экз.; там же, на цветках лютика едкого (*Ranunculus acris* L. s.l.), 13–29.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, на цветке лютика едкого, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство Agrilinae Laporte de Castelnau, 1835

AGRILUS Curtis, 1825

A. angustulus (Illiger, 1803). Окр. д. Тасино, на молодом дубе, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, на молодых дубах, 6–7.VI.2008 — 6 экз.; там же, на березе, 13.VI.2008 — 1 экз.

A. sulcicollis Lacordaire, 1835. Окр. д. Тасино, на молодых дубах, 7.VI.2008 — 2 экз.

A. sinuatus (Olivier, 1790). Окр. д. Тасино, на рябине, 7.VI.2008 — 1 экз.

A. roberti Chevrolat, 1837. Окр. д. Тасино, на молодых осинах, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, на молодых осинах, 6–7.VI.2008 — 8 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, кошение, 19.VI.2008 — 1 экз.

A. viridis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на иве, 19.VI.2007 — 1 экз.

TRACHYS Fabricius, 1801

T. minutus (Linnaeus, 1758). На листьях ив, реже берез и черемухи. 16.V–18.VIII.2007 и 24.IV–3.VIII.2008. Обычен.

НАДСЕМЕЙСТВО CANTHAROIDEA

Семейство LYCIDAE Laporte de Castelnau, 1836

DICTYOPTERA Latreille, 1829

D. aurora (Herbst, 1784). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на сосне, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, 2.V.2008 — 1 экз.

PYROPTERUS Mulsant, 1838

P. nigroruber (DeGeer, 1774) (= *affinis* Paykull, 1799). Окр. д. Тасино, на сухой лежащей березе, 18.VI.2007 — 1 экз.

LOPHEROS LeConte, 1884

L. rubens (Gyllenhal, 1817). Окр. д. Тасино, ксерофитный участок в мезотрофном сосняке, на злаках, 14.VI.2008 — 1 экз.

LYGISTOPTERUS Dejean, 1833

L. sanguineus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветущих растениях, а также на лежащих сухих бревнах березы и сосны, 17.VI–6.VII.2007 — обычен; там же, на обгоревших стволах березы и на цветках калины, 6–7.VI.2008 — 5 экз.; окр. д. Избищи, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 29.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на тысячелистнике, 1.VIII.2008 — 1 экз.

Семейство LAMPYRIDAE Latreille, 1817 — Светляки

LAMPYRIS Geoffroy, 1762

L. noctiluca (Linnaeus, 1758). В окр. д. Тасино светящиеся личинки этого вида наблюдались 18.VI.2007, самки — 6.VII–5.VIII.2007. Обычен. В окр.

пос. Уршельский светящиеся личинки зарегистрированы 23.V.2008. Окр. д. Тасино, 23.VIII–21.IX.2008 — обычен.

Семейство CANTHARIDAE Imhoff, 1856 — Мягкотелки

Подсемейство Cantharinae Imhoff, 1856

CANTHARIS Linnaeus, 1758

C. fusca Linnaeus, 1758. Окр. д. Аббакумово и дорога Эрлекс – Будевичи, на растениях, 7–9.VI.2007 — обычен.

C. rustica Fallén, 1807. Окр. д. Тасино, в траве, 27.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, в траве, 21.VI.2008 — 1 экз.

C. obscura Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, пойма р. Таса, на травянистых и древесно-кустарниковых растениях, 31.V.2008 — 6 экз.; там же, на листьях березы, 6.VI.2008 — 1 экз.; там же, сосняк, в траве, 14.VI.2008 — 2 экз.; окр. д. Избищи, в траве, 20.VI.2008 — 1 экз.

C. nigricans (Müller, 1776). На лесных полянах, лугах и других открытых стациях. 25.V–8.VI.2007 и 6–21.VI.2008. Обычен.

C. pellucida Fabricius, 1792. Как предыдущий. 25.V–8.VI.2007 и 17.V–29.VI.2008. Обычен.

C. rufa Linnaeus, 1758. На растениях. 25.V–17.VI.2007 и 31.V–28.VI.2008. Обычен.

C. flavilabris Fallén, 1807 (*fulvicollis* Fabricius, 1792, non Scopoli, 1763). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, во влажных местах на траве, 9.VI–14.VII.2007 — обычен.

C. paludosa Fallén, 1807. Окр. д. Тасино, на листьях клена, 7.VI.2008 — 1 экз.

C. lateralis Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, на траве, 17.VI.2007 — 1 экз.

RHAGONYCHA Eschscholtz, 1830

Rh. fulva (Scopoli, 1763). Окр. пос. Тасинский Бор, на цветках пастернака (*Pastinaca sativa* L.) и тысячелистника (*Achillea millefolium* L.), 3.VIII.2008 — обычен.

Rh. testacea (Linnaeus, 1758). Преимущественно на листьях деревьев и кустарников, а также на цветущих манниках (*Glyceria fluitans* (L.) R. Br.), 25.V–20.VI.2007 и 31.V–14.VI.2008 — обычен, 6.VII.2007 — единичные особи.

Rh. nigriventris Motschulsky, 1860 (= *limbata* Thomson, 1864). Окр. д. Тасино, на травянистых и древесно-кустарниковых растениях, 31.V–14.VI.2008 — обычен.

Rh. lignosa (Müller, 1764). Как предыдущий. 25.V–8.VI.2007 и 31.V–29.VI.2008. Обычен.

Rh. elongata (Fallén, 1807). Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

Rh. atra (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, на цветущих манниках (*Glyceria fluitans* (L.) R. Br.), 18.VI.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, на листьях рябины, 28.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Malthininae** Kiesenwetter, 1852

MALTHINUS Latreille, 1806

M. punctatus (Geoffroy, 1785) (= *flaveolus* Herbst, 1786). На лиственных деревьях, а также на чернике, голубике и т.п. 9.VI–6.VII.2007. Обычен.

M. facialis Thomson, 1864. Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 18.VI.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; там же, 6.VII.2007 — обычен; там же, на листьях рябины, клена, липы, 7–20.VI.2008 — обычен.

MALTHODES Kiesenwetter, 1852

M. minimus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях дуба, 18.VI.2007 — 1 ♂, ♀♀.

M. guttifer Kiesenwetter, 1852. Окр. д. Тасино, на эвтрофных и мезотрофно-эвтрофных болотах, 6.VII.2007 — 4 ♂♂, ♀♀.

M. marginatus (Latreille, 1806). Окр. д. Тасино, на листьях клена, 7.VI.2008 — 1 ♂.

M. brevicollis (Paykull, 1798). На листьях клена, рябины и на травянистых растениях, 9–17.VI.2007 и 6–20.VI.2008. Обычен.

НАДСЕМЕЙСТВО DRYOPOIDEA

Семейство DRYOPIDAE Billberg, 1820 — Прицепыши

DRYOPS Olivier, 1791

D. auriculatus (Geoffroy, 1785). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 ♂.

Семейство HETEROCERIDAE MacLeay, 1825 — Пилоусы

HETEROCERUS Fabricius, 1792

H. marginatus (Fabricius, 1787). 18.V–18.VIII.2007 — берега рек, временных и постоянных водоемов, в песке, обычен. Окр. д. Тасино, берег р.

Таса, в песке, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, канава с водой, в воде, 23.V.2008 — 1 экз.

H. fenestratus (Thunberg, 1784). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, около лужи, в песке, 7.VI.2007 — 1 экз.

H. hispidulus Kiesenwetter, 1843. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 25.V.2007 — 2 экз.

H. intermedius Kiesenwetter, 1843. Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в песке, 4.V.2007 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО BYRRHOIDEA

Семейство BYRRHIDAE Latreille, 1804 — Пилульщики

MORYCHUS Erichson, 1846

M. aeneus (Fabricius, 1775). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, склон у р. Бужа, во мхах, 18.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, гарь, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 10 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

CYTILUS Erichson, 1846

C. sericeus (Forster, 1771). Окр. с. Эрлекс, у р. Польш, во мхах, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, во мху, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, во мху, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; там же, 1.VIII.2008 — 1 экз.

BYRRHUS Linnaeus, 1767

B. fasciatus (Forster, 1771) (Эстерберг, 1929). Окр. д. Тасино, сосняк, гарь, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 4.V.2007 — 1 экз.; там же, во мхах, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, сосняк, в *Polytrichum piliferum*, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, в *Polytrichum commune* Hedw., 10.V.2008 — 1 экз.; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, склон у р. Бужа, во мхах, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, во мхах, 7.VI.2007 — 1 экз.

B. pilula (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, на песчаной дороге, 23.IV.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

CURIMOPSIS Ganglbauer, 1902

C. setigera (Illiger, 1798). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, луг на краю заболоченного ивняка, во мху, 9.V.2008 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО BOSTRICHOIDEA

Семейство **DERMESTIDAE** Latreille, 1804 — **Кожееды**

DERMESTES Linnaeus, 1758

D. frischii Kugelann, 1792. Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупе козы, 7.VI.2007 — обычен.

D. murinus Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.; пос. Мезиновский, дневной лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.

ATTAGENUS Latreille, 1802

A. schaeferi (Herbst, 1792). Д. Занутрино, на свет, 19.VI.2005, М.В. Усков — 1 экз.

Globicornis Latreille, 1829

G. emarginata (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 ♂.

ANTHRENUS Geoffroy, 1762

A. scrophulariae (Linnaeus, 1758). Окр. д. Будевичи, на цветках купыря лесного (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.), 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на цветках купыря лесного (*Anthriscus sylvestris*), 21.VI.2008 — 3 экз.

A. museorum (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, кошение, 14.VII.2007 — 1 экз.

Семейство **ANOBIIDAE** Fleming, 1821 — **Точильщики**

Подсемейство **Ernobiinae** Pic, 1912

ERNOBIUS Thomson, 1859

E. longicornis (Sturm, 1837). Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 7.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Anobiinae** Fleming, 1821

CACOTEMNUS LeConte, 1861

C. rufipes (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Dorcatominae** Thomson, 1859

STAGETUS Wollaston, 1861 (*Theca* Mulsant & Rey, 1860, non Morris, 1845)

S. borealis Israelson, 1971 (*pilulus* auct. non Aubé, 1861). Окр. пос. Ильичево, на листьях дуба, 9.VI.2007 — 1 экз.

DORCATOMA Herbst, 1792

D. dresdensis Herbst, 1792. Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на листьях клена, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на листьях рябины, 7.VI.2008 — 1 экз.

CAENOCARA Thomson, 1859

C. subglobosa (Mulsant & Rey, 1864). Окр. д. Тасино, на листьях дуба, 19.VI.2007 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО LYMEXYLOIDEA

Семейство LYMEXYLIDAE Fleming, 1821 — Сверлилы

HYLECOETUS Latreille, 1806 (= *Elateroides* Houlbert & Bétis, 1905)

H. dermestoides (Linnaeus, 1761). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на отмершей березе, 18.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на стволе березы, 19.V.2007 — 7 экз.; там же, на листьях рябины, 2.V.2008 — 1 ♂.

НАДСЕМЕЙСТВО CLEROIDEA

Семейство TROGOSSITIDAE Latreille, 1802 — Щитовидки

PELTIS Kugelann, 1792

P. grossa (Linnaeus, 1758). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на плодовых телах *Fomitopsis pinicola* (Sw.) Karst., 25.V.2007 — обычен; там же, на обгоревшем стволе березы, 6.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой сухостойной березы, 3.VIII.2008 — 2 экз.

OSTOMA Laicharting, 1781

O. ferruginea (Linnaeus, 1758). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее дороги на Аббакумово, под корой сосны, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Fomitopsis pinicola* (Sw.) Karst., 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, под корой сухостойной сосны, 7.X.2007 — 2 экз.; там же, под гнилой корой лежащей ели, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, под гнилой корой лежащей ели, 6.VI.2008 — 5 экз.; там же, на гнилом стволе лежащей сосны, 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой лежащей осины, 3.VIII.2008 — 1 экз.

THYMALUS Latreille, 1802

Th. oblongus Reitter, 1889. Окр. д. Тасино, ольшаник, в опавшей листве, 7.X.2007 — 1 экз.

Семейство CLERIDAE Latreille, 1802 — Пестряки

TILLUS Olivier, 1790

T. elongatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

THANASIMUS Latreille, 1806

Th. formicarius (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на отмершей части ствола живой березы, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 19.VI–6.VII.2007 — 4 экз.; там же, почвенная ловушка у обгоревшей березы, 6.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, на ветровальных соснах, иногда на обгоревших стволах березы, 1.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой и на стволах свежеспеленных и ветровальных сосен, 24–26.IV.2008 — обычен.

Th. femoralis (Zetterstedt, 1828) (*rufipes* Brahm, 1797, non DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 19.VI–6.VII.2007 — 1 экз.

TRICHODES Herbst, 1792

T. apiarius (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветках зонтичных, 20.VI–15.VII.2007 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, на цветках поповника (*Leucanthemum vulgare* Lam.), 3.VIII.2008 — обычен.

NECROBIA Olivier, 1795

N. violacea (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на трупe козы, 7.VI.2007 — обычен.

N. rufipes (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 14.VI.2008 — 1 экз.

Семейство MELYRIDAE Leach, 1815

Подсемейство **Dasytinae** Laporte de Castelnau, 1840

DASYTES Paykull, 1799

D. obscurus Gyllenhal, 1813. Окр. д. Тасино, пойменный луг, на траве, 26.VI.2008 — 1 ♂.

D. niger (Linnaeus, 1761). На цветущих древесно-кустарниковых и травянистых растениях. 26.V–3.VIII.2007 и 31.V–30.VI.2008. Обычен.

D. fuscus (Illiger, 1801). Окр. д. Тасино, пойма р. Таса, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 3 экз.; там же, на цветках смолки (*Steris viscaria*

(L.) Raf.), 13.VI.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.

DOLICHOSOMA Stephens, 1830

D. lineare (Rossi, 1792). Окр. д. Тасино, на травянистых растениях, 17.VI–14.VII.2007 и 30.V–21.VI.2008 — обычен.

Подсемейство **Malachiinae** Fleming, 1821

CORDYLEPHERUS Evers, 1985

C. viridis (Fabricius, 1787). Окр. пос. Тасинский Бор, на крапиве, 24.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, луго-кустарниковый участок у железной дороги, на цветках калгана (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.), 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, пойменный луг, в траве, 13.VI.2008 — 5 экз.; окр. пос. Уршельский, кошение, 1.VIII.2008 — 1 экз.

MALACHIUS Fabricius, 1775

M. bipustulatus (Linnaeus, 1758). На древесно-кустарниковых и травянистых растениях. 25.V–19.VI.2007 и 17.V–20.VI.2008. Обычен.

ANTHOCOMUS Erichson, 1840

A. rufus (Herbst, 1784) (*coccineus* Schaller, 1783, non Linnaeus, 1761). Пос. Тасинский, дневной лёт, 28.IX.2007 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО CUCUJOIDEA

Семейство **SPHINDIDAE** Jacquelin du Val, 1861

SPHINDUS Megerle, 1821

S. dubius (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, на *Fuligo septica* (L.) Wigg., 26.VII.2007 — обычен.

ASPIDIPHORUS Ziegler, 1821

A. orbiculatus (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

Семейство **BRACHYPTERIDAE** Erichson, 1845

(= Kateretidae Erichson, 1846)

KATERETES Herbst, 1793

K. pusillus (Thunberg, 1794) (*bipustulatus* Paykull, 1798, non Thunberg, 1781). Окр. д. Тасино, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

s.l.), 6–13.VII.2007 — обычен; там же, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 4 экз.

HETERHELUS Jacquelin du Val, 1858

H. scutellaris (Heer, 1841). Окр. д. Тасино, на цветках рябины (*Sorbus aucuparia* L.), 17.V.2008 — 1 экз.

BRACHYPTERUS Kugelann, 1794

B. urticae (Fabricius, 1792). На цветущей крапиве (*Urtica dioica* L.), 17.VI–3.VIII.2007 и 31.V–30.VI.2008. Обычен.

B. fulvipes Erichson, 1843. Окр. д. Тасино, на крапиве (*Urtica dioica* L.), 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на крапиве, 13.VI.2008 — 1 экз.

BRACHYPTEROLUS Grouvelle, 1913

B. pulicarius (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на льнянке (*Linaria vulgaris* Mill.), 2.VIII.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, на цветках льнянки (*Linaria vulgaris*), 4.VIII.2007 — 1 экз. 31.V–1.VIII. 2008 — на льнянке (*Linaria vulgaris*), обычен.

B. linariae (Stephens, 1830). Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на цветках черемухи (*Padus avium* Mill.), 2.V.2008 — 6 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 2 экз.; там же, на черемухе, 17.V.2008 — 1 экз.

Семейство NITIDULIDAE Latreille, 1802 — Блестянки

Подсемейство Carpophilinae Erichson, 1842

EPURAEA Erichson, 1843

E. concurrens Sjöberg, 1939 (*castanea* Duftschmid, 1825, non Sahlberg, 1820). Окр. д. Тасино, на цветках черемухи (*Padus avium* Mill.), 1–2.V.2008 — 3 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на стволе осины, 3.VIII.2008 — 1 экз.

E. neglecta (Heer, 1841). Окр. д. Тасино, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 19.VI–6.VII.2007 — 4 экз.; там же, осина, на свежем погрызе бобра, 1.V.2008 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

E. pallescens (Stephens, 1832) (= *florea* Erichson, 1845; = *abietina* J. Sahlberg, 1889). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 3 экз.; там же, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на пораненной березе, 6.VII.2007 — 3 экз.; там же, на цветках черемухи (*Padus avium* Mill.), 2.V.2008 — 4 экз.; там же, на черемухе, 17.V.2008 — 2 экз.; там же,

на цветках рябины, 7.VI.2008 — 2 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в отмирающей хвое упавшей ели, 2.VIII.2007 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой сосны, 3.VIII.2008 — 1 экз.

E. angustula Sturm, 1844. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — 2 экз.

E. opalizans J.Sahlberg, 1889. Окр. д. Тасино, осина, на свежем погрызе бобра, 17.V.2008 — 1 экз.

E. marseuli Reitter, 1872 (= *bickhardti* Saint-Claire Deville, 1906; = *acuta* Biström, 1977; *pusilla* Illiger, 1798, non Thunberg, 1794). Окр. д. Тасино, почвенные ловушки, 4.V–14.VII.2007 — обычен; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — 4 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 4 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на свежеспиленной сосне, 24.IV.2008 — 5 экз.

E. pygmaea (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 ♂.

E. terminalis (Mannerheim, 1843) (= *adumbrata* Mannerheim, 1852; = *tenenbaumi* Sjöberg, 1939). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 19.VI–14.VII.2007 — обычен.

E. distincta (Grimmer, 1841). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 18.V.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Daedaleopsis confragosa*, 24.IV.2008 — 5 экз.

E. biguttata (Thunberg, 1784). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius*, 5.IV.2008 — 2 ♂♂, ♀♀; там же, на гименофоре *Fomes fomentarius* и в подстилке под ними, 19.IV–13.VI.2008 — обычен; там же, осина, на свежем погрызе бобра, 17.V.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен.

E. variegata (Herbst, 1793). Окр. д. Тасино, на стволе лежащей гнилой березы, 19.VI.2007 — 6 экз.; там же, на *Piptoporus betulinus* (Bull.) Karst., 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr. и в подстилке под ними, 19.IV–10.V.2008 — обычен.

E. muehli Reitter, 1908. 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, в отмирающей хвое упавшей ели, 2.VIII.2007 — 1 экз.

E. silacea (Herbst, 1784) (= *deleta* Erichson, 1843). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 5 экз.; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius*, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, на цветках яблони, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 31.V.2008 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, на *Fomes fomentarius*, 3.VIII.2008 — 2 экз.

E. aestiva (Linnaeus, 1758) (= *depressa* Illiger, 1798). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на цветках черемухи, яблони и рябины, 1.V–7.VI.2008 — обычен; пос. Уршельский, на цветках рябины, 23.V.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, кошение, 19.VI.2008 — 2 экз.; окр. д. Избищи, на одуванчике (*Taraxacum officinale* Wigg. s.l.), 29.VI.2008 — 1 экз.

E. melina Erichson, 1843. Окр. д. Тасино, на цветках калужницы (*Caltha palustris* L.) и чермухи (*Padus avium* Mill.), 1.V.2008 — 2 экз.

E. rufomarginata (Stephens, 1830). Окр. д. Тасино, на *Trichaptum fusco-violaceum* (Ehrenb.) Ryv., 20.IX.2008 — 1 экз.

E. contractula J.Sahlberg, 1889. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 4–5.IV.2008 — 7 ♂♂, ♀♀; там же, на плодовых телах *Fomes fomentarius* и в подстилке под ними, 19.IV–7.VI.2008 — обычен.

Подсемейство **Meligethinae** Thomson, 1859

MELIGETHES Stephens, 1830

M. denticulatus (Heer, 1841). Окр. д. Тасино, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, на цветках черемухи (*Padus avium* Mill.) и рябины (*Sorbus aucuparia* L.), 1–31.V.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на золотарнике (*Solidago virgaurea* L.), 3.VIII.2008 — 1 экз.

M. atratus (Olivier, 1790). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на цветках *Rosa majalis* Herrm. s.l., 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, на листьях *Rosa majalis* и цветках *Padus avium* Mill., 1–2.V.2008 — 4 экз.; там же, на цветках черемухи, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на цветке *Rosa majalis*, 14.VI.2008 — 1 экз.

M. flavimanus Stephens, 1830. Окр. д. Тасино, на цветках рябины (*Sorbus aucuparia* L.), 31.V.2008 — 2 экз.

M. subrugosus (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, 4.VIII.2007 — 3 экз.; там же, на цветках черемухи (*Padus avium* Mill.), 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на черемухе, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на цветках рябины (*Sorbus aucuparia* L.), 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, разнотравный луг, кошение, 19.VI.2008 — 2 экз.

M. coeruleivirens Förster, 1849. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.), 24–26.IV.2008 — обычен; окр. д. Тасино, на крапиве (*Urtica dioica* L.), 17.V.2008 — 1 экз.

M. aeneus (Fabricius, 1775). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 4 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз., там же, у железной дороги, в цветке *Bunias orientalis* L., 8.VI.2008 — 1 экз.; там же, на *Brassica campestris* L. и *Berteroa incana* (L.) DC., 29.VI.2008 — 2 экз.; трасса Тасино – Тихоново, разнотравный луг, кошение, 19.VI.2008 — 1 экз.

M. kraatzi Reitter, 1871. Окр. д. Тасино, кошение, 14.VII.2007 — 1 ♂; там же, у железной дороги, в цветке *Brassica campestris* L., 8.VI.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

M. bidens Brisout de Barneville, 1863. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 5.VI.2008 — 2 ♂♂, 2 ♀♀.

M. ochropus Sturm, 1845. Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, пойма р. Таса, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, на цветке лютика едкого (*Ranunculus acris* L. s.l.), 6.VI.2008 — 1 экз.; там же, 13–14.VI.2008 — 3 экз.

M. pedicularius (Gyllenhal, 1808) (= *viduatus* Heer, 1841). Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 5.VI.2008 — 1 ♂; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.

M. ovatus Sturm, 1845. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., между еще не раскрывшимися листьями ростков будры плющевидной (*Glechoma hederacea* L.), 24.IV.2008 — 8 экз.; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 1 ♂.

M. umbrosus Sturm, 1845. Окр. д. Аббакумово, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на цветках ежевики, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, на цветках черемухи (*Padus avium* Mill.), 1–2.V.2008 — 1 экз.; там же, на цветках рябины (*Sorbus aucuparia* L.), 6.VI.2008 — 5 экз.; трасса Тасино – Тихоново, разнотравный луг, кошение, 19.VI.2008 — 1 экз.

M. gagathinus Erichson, 1845. Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, заболоченный ольшаник, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на мужских цветках ивы пепельной (*Salix cinerea* L.), 1–3.V.2008 — 9 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, в чашечках цветков фиалки болотной (*Viola palustris* L.), 17.V.2008 — 18 экз.; там же, на цветках лютика едкого (*Ranunculus acris* L. s.l.), калгана (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.) и земляники (*Fragaria vesca* L.), 31.V–28.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 11 экз.

M. carinulatus Förster, 1849 (*erythropus* auct. non Marsham, 1802). Окр. д. Тасино, луго-кустарниковый участок у железной дороги, на цветках калгана (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.), 6.VI.2008 — 1 ♂.

M. nigrescens Stephens, 1830. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 5.VI.2008 — 1 ♂.

M. tristis Sturm, 1845. Вдоль трассы Тасино – Тихоново, на *Echium vulgare* L., 22–29.VI.2008 — обычен.

Подсемейство **Nitidulinae** Latreille, 1802

OMOSITA Erichson, 1843

O. discoidea (Fabricius, 1775). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, ельник, вечерний лёт, 6.VI.2008 — 1 экз.

NITIDULA Fabricius, 1775

N. bipunctata (Linnaeus, 1758). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., железнодорожная насыпь, под высохшим трупом собаки, 26.IV.2008 — 2 экз.

SORONIA Erichson, 1843

S. grisea (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в подстилке у сухостойной березы, поросшей *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 25.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка под дубом, 10.V–8.VI.2008 — 1 экз.

IPIDIA Erichson, 1843

I. binotata Reitter, 1875. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, под корой лежащей гнилой березы, 7.VI.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойной сосны, 25.IV.2008 — 1 экз.

POCADIUS Erichson, 1843

P. ferrugineus (Fabricius, 1775). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* и в подстилке под ними, 19.IV–2.V.2008 — обычен.

P. adustus Reitter, 1888. Окр. д. Тасино, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 19.VI.2007 — обычен.

CYLLODES Erichson, 1843

C. ater (Herbst, 1792). 16.V–3.VIII.2007 — на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., обычен. Окр. д. Тасино, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., *Pleurotus pulmonarius*, и на обгоревших стволах березы, 31.V–7.VI.2008 — обычен.

CYCHRAMUS Kugelann, 1794

C. luteus (Fabricius, 1787). 17.VI–3.VIII.2007 — на цветущих зонтичных, таволге, вербейнике, короставнике и др., обычен. Окр. д. Тасино, на

цветках рябины, 31.V–14.VI.2008 — обычен; там же, на цветках дудника лесного (*Angelica sylvestris* L.), 24.VIII.2008 — обычен.

Подсемейство **Cryptarchinae** Thomson, 1859

GLISCHROCHILUS Reitter, 1873

G. grandis (Tournier, 1872). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен.

G. hortensis (Geoffroy, 1785). Окр. д. Тасино, в подстилке у сухостойной березы, поросшей *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 4.V.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, молодой березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на стволе лежащей березы, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius*, 16.V.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березовом соке, 24.IV.2008 — обычен.

G. quadripunctatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 6 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке у сухостойной березы, поросшей *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 26.V.2007 — 2 экз.; там же, на вытекающем соке обгоревшей березы, 19.IV.2008 — две спаривающиеся пары.

Подсемейство **Cybocephalinae** Jacquelin du Val, 1858

CYBOCEPHALUS Erichson, 1844

C. politus (Gyllenhal, 1813). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на стволе березы, 25.IV.2008 — 1 экз.

Семейство **MONOTOMIDAE** Laporte de Castelnau, 1840

RHIZOPHAGUS Herbst, 1793

Rh. depressus (Fabricius, 1792). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ветровальных сосен с поселениями *Tomicus minor* (Hart.), 24–25.IV.2008 — обычен.

Rh. ferrugineus (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, под корой ветровальной сосны, 13.VI.2008 — 1 экз.

Rh. picipes (Olivier, 1790). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.

Rh. dispar (Paykull, 1800). Окр. д. Тихоново, под корой осины, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в гнилых опятах (*Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl.), 20.X.2007 — 1 экз.; там же, в гнилых *Armillaria bulbosa*, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 2.V.2008 — 1 экз.; там же, 10.V.2008 — 1 экз.

Rh. bipustulatus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, на стволе лежащей березы, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, в гнилых опятах (*Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watl.), 27.X.2007 — 2 экз. 4.IV–20.IX.2008 — на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., *Fomes fomentarius* (L.) Fr. и некоторых других древесных грибах, обычен, дневной лёт — 4–5.IV.2008.

Rh. nitidulus (Fabricius, 1798). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.

Rh. fenestralis (Linnaeus, 1758) (= *parvulus* Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, на стволе лежащей березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на стволе лежащей березы, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, дневной лёт, 5.IV.2008 — обычен; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — обычен; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 31.V.2008 — 1 экз.

MONOTOMA Herbst, 1793

M. conicicollis Aubé, 1837. Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — 2 экз.

Семейство SILVANIDAE Kirby, 1837

ULEIOTA Latreille, 1796

U. planata (Linnaeus, 1761). Под корой ольхи, березы, осины. 4–26.V.2007 и 4.IV–7.VI.2008. Обычен. Окр. д. Тасино, под корой лежащей сосны, 20.IX.2008 — 1 экз.

DENDROPHAGUS Schönherr, 1809

D. crenatus (Paykull, 1799). Окр. д. Тасино, под гнилой корой сухостойной сосны, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой лежащей сосны, 20.IX.2008 — 1 экз.

PSAMMOECUS Latreille, 1829

P. bipunctatus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на тростнике и в подстилке под ним, 17.V.2008 — 3 экз.

SILVANUS Latreille, 1807

S. unidentatus (Olivier, 1790). Окр. д. Тасино, под корой лежащих берез и сосен, 18–19.VI.2007 — обычен; там же, под корой осины, 4.IV.2008 —

2 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 2 экз.; там же, под корой осины и березы, 9.V–13.VI.2008 — обычен; там же, в сухих листьях осины, 20.IX.2008 — 3 экз.

SILVANOPRUS Reitter, 1911

S. fagi (Guérin-Ménéville, 1844). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 2 экз.

Семейство CUCUJIDAE Latreille, 1802 — Плоскотелки

CUCUJUS Fabricius, 1775

C. cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Эстерберг, 1929). Окр. д. Тасино, на обгоревшем стволе березы, 6.VI.2008 — 1 экз.

C. haematodes Erichson, 1845. Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее дороги на Аббакумово, под корой березы, 17.V.2007 — 2 экз.

Семейство LAEMOPHLOEIDAE Ganglbauer, 1899

LAEMOPHLOEUS Dejean, 1835

L. muticus (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.

Семейство PHALACRIDAE Leach, 1815

PHALACRUS Paykull, 1800

Ph. nigrinus (Marsham, 1802) (= *caricis* Sturm, 1807). Окр. с. Эрлекс, берег р. Польш, кошение по приводным осокам, 16.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на цветущих осоках (*Carex vesicaria* L.), 17–31.V.2008 — обычен.

OLIBRUS Erichson, 1845

O. aeneus (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.

O. millefolii (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, кошение, 19.VI.2007 — 2 экз.; там же, на пижме (*Tanacetum vulgare* L.), 31.V–13.VI.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 5 экз.; окр. д. Избищи, на пижме, 21–29.VI.2008 — обычен.

O. bimaculatus Küster, 1848. 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на одуванчике (*Taraxacum officinale* Wigg. s.l.), 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Taraxacum officinale*, 29.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, на тысячелистнике (*Achillea millefolium* L.), 3.VIII.2008 — обычен.

STILBUS Seidlitz, 1872

S. testaceus (Panzer, 1797). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 экз.

S. oblongus (Erichson, 1845). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 экз.

Семейство CRYPTOPHAGIDAE Kirby, 1837 — Скрытноеды

Подсемейство Cryptophaginae Kirby, 1837

TELMATOPHILUS Heer, 1841

T. typhae (Fallén, 1802). Окр. д. Тасино, под гниющим камышом, 17.V.2008 — 1 экз.

PARAMECOSOMA Curtis, 1833

P. melanocephalum (Herbst, 1793). Окр. д. Тасино, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 2 экз.

HENOTICUS Thomson, 1868

H. serratus (Gyllenhal, 1808). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 2 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.

MICRAMBE Thomson, 1863

M. abietis (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, ольшаник, в подстилке, 5.IV.2008 — 2 экз.; там же, на сломанной еловой ветке, в хвое, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, ельник, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, в трещинах коры живой ели, 20.IX.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 экз.

CRYPTOPHAGUS Herbst, 1792

C. acutangulus Gyllenhal, 1827. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 экз.

C. corticinus Thomson, 1863. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 26.V.2007 — 1 экз.

C. scanicus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.

C. pilosus Gyllenhal, 1827. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.

C. setulosus Sturm, 1845. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 5 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 2 экз.

SPAVIUS Motschulsky, 1844 (= *Emphylus* Erichson, 1846)

S. glaber (Gyllenhal, 1808). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — обычен.

CAENOSCELIS Thomson, 1863

C. subdeplanata Brisout de Barneville, 1882. Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Atomariinae** LeConte, 1861

ATOMARIA Stephens, 1830

A. morio Kolenati, 1846. Окр. д. Тасино, вечерний лёт, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, в сухих *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 20.IX.2008 — 3 экз.

A. pseudatra Reitter, 1887. Окр. с. Эрлекс, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.

A. mesomela (Herbst, 1792). Окр. д. Тихоново, кошение, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.

A. rubella Heer, 1841. Окр. д. Тасино, под гниющим камышом, 17.V.2008 — 1 экз.

A. turgida Erichson, 1846. Окр. д. Тасино, на сломанной ветке ели, в хвое, 7.VI.2008 — 4 экз.

A. nigrirostris Stephens, 1830. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 1 экз.

A. subangulata J. Sahlberg, 1926. Окр. д. Тасино, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 2.V.2008 — 1 экз.

A. elongatula Erichson, 1846. Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.

A. atrata Reitter, 1875. Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.

Семейство **EROTYLIDAE** Latreille, 1802 — **Грибовики**

DACNE Latreille, 1796

D. bipustulata (Thunberg, 1781). 4.V–14.VII.2007 — в древесных грибах, особенно *Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Qué!., а также на стволах отмерших берез, обычен. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Fomes fomentarius*, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. д. Тасино, на древесных грибах (*Pleurotus pulmonarius*, *Fomes fomentarius*, *Stereum* sp.), 1.V–28.VI.2008 — обычен.

TRITOMA Fabricius, 1775

T. bipustulata Fabricius, 1775. 2–3 км к западу от с. Эрлекс, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 17.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на *Trametes hirsuta*, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet.,

9.V.2008 — обычен; там же, на *Polyporus brumalis* (Pers.) Fr., 17.V.2008 — 3 экз.; там же, на *Trametes hirsuta*, 31.V.2008 — 9 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Trametes hirsuta*, 24.IV.2008 — 1 экз.

T. subbasalis (Reitter, 1896). 2–3 км к западу от с. Эрлекс, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 17.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, под корой рябины, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet. и *Trametes hirsuta*, 2.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Trametes hirsuta*, 24.IV.2008 — 1 экз.

TRIPLAX Herbst, 1793

T. russica (Linnaeus, 1758). 16.V–3.VIII.2007 — на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., а также на стволах отмерших берез, обычен. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Fomes fomentarius*, 24.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой лежащей березы, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* и в подстилке под ними, 1.V–21.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине лежащей березы, а также на древесных и наземных грибах, 3.VIII.2008 — обычен.

T. aenea (Schaller, 1783). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 19.VI–14.VII.2007 — обычен; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на стволе лежащей березы, 26.IV.2008 — 1 экз.; там же, под корой рябины, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 6–7.VI.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius*, 2.VIII.2007 — обычен.

T. scutellaris Charpentier, 1825. 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 1 экз.

T. rufipes (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, под корой рябины, 19.VI.2007 — 2 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 6–14.VII.2007 — обычен; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 6–7.VI.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius*, 2.VIII.2007 — обычен.

Семейство BYTURIDAE Jacquelin du Val, 1858 — **Малинные жуки**

BYTURUS Latreille, 1796

B. tomentosus (DeGeer, 1774). Окр. д. Тасино, на малине и цветках рябины, 26–27.V.2007 — обычен; там же, преимущественно на малине и ежевике, а также на цветках рябины и черемухи, 17.V–14.VI.2008 — обычен.

B. ochraceus (Scriba, 1791) (*aestivus* auct. non Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветущих сложноцветных, 25.V–17.VI.2007 — обычен; там же, на цветках черемухи, рябины, яблони, ив и лютика едкого (*Ranunculus acris* L. s.l.), 1.V–20.VI.2008 — обычен.

Семейство BOTHRIDERIDAE Erichson, 1845

BOTHRIDERES Dejean, 1835

B. contractus (Geoffroy, 1785). Окр. с. Эрлекс, на стволе сухостойной березы, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, под корой крупных сухостойных сосен, 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на стволе сухостойной березы, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой сухостойной сосны, 7.X.2007 — 1 экз.; там же, на старом *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 7.VI. 2008 — 1 экз.

Семейство CERYLONIDAE Billberg, 1820

CERYLON Latreille, 1802

C. fagi Brisout de Barneville, 1867. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 2 экз.; там же, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.

C. histeroides (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 14.VII. 2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.; там же, на гнилом стволе лежащей сосны, 14.VI.2008 — 1 экз.

C. ferrugineum Stephens, 1830. Окр. с. Эрлекс, под корой осины, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 25.V.2007 — 2 экз.; там же, под корой рябины, 19.VI.2007 — 9 экз.; там же, под корой осины и на *Fomes fomentarius*, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, под корой осины, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, под корой березы, 7.VI.2008 — 2 экз.

C. impressum Erichson, 1845. Окр. д. Тасино, под корой сосны, 14.VII. 2007 — 1 экз.

C. deplanatum Gyllenhal, 1827. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой осины, 4.IV.2008 — 9 экз.; там же, под корой рябины, 7.VI.2008 — 1 экз.

Семейство ENDOMYCHIDAE Leach, 1815 — Плеснееды

LEIESTES Chevrolat, 1837

L. seminigra (Gyllenhal, 1808). Окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине лежащей березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

ENDOMYCHUS Panzer, 1795

E. coccineus (Linnaeus, 1758). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево — Уршельский, 1–2 км западнее дороги на Аббакумово, на стволе березы, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке у сухостойной осины, 4.IV.2008 — 9 экз.; там же, под корой лежащей березы, 14.VI.2008 — 1 экз.

MYCETINA Mulsant, 1846

M. cruciata (Schaller, 1783). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка под можжевельником, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, на *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat., 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у дубового пня, 14.VII–18.VIII.2007 — 9 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 8.IX–7.X.2007 — 7 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 17.V.2008 — 3 экз.; там же, под корой лежащей березы и в хвое ветровальной ели, 6–7.VI.2008 — 2 экз.; там же, на траве у ствола гнилой лежащей сосны, 14.VI.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой березы, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, в гнилой древесине березы и осины, 3.VIII.2008 — 2 экз.

Семейство COCCINELLIDAE Latreille, 1807 — **Божьи коровки**

Подсемейство **Coccidulinae** Mulsant, 1846

COCCIDULA Kugelann, 1798

C. rufa (Herbst, 1783). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, кошение по приводной растительности, 25.V.2007 — 3 экз.; там же, кошение, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Бужа, кошение по приводной растительности, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Carex vesicaria*, 31.V.2008 — 6 экз.; там же, на камыше (*Scirpus sylvaticus* L.), 6–7.VI.2008 — 2 экз.

Подсемейство **Scymninae** Mulsant, 1846

STETHORUS Weise, 1885

S. pusillus (Herbst, 1797) (= *punctillum* Weise, 1891). Окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, на листьях черемухи, 1.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 экз.

SCYMNUS Kugelann, 1794

S. nigrinus Kugelann, 1794. Окр. д. Тасино, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на молодой сосне, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на сосне, 10.V.2008 —

1 экз.; там же, на сосне, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на ели, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, на сосне, 14.VI.2008 — 1 экз.

S. frontalis (Fabricius, 1787). Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

S. rubromaculatus (Goeze, 1777). Окр. д. Избищи, заросшая дорога в сосняке, кошение, 21.VI.2008 — 1 экз.

S. femoralis (Gyllenhal, 1827). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

S. ferrugatus (Moll, 1785). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на черемухе, 26.IV.2008 — 3 экз.; окр. д. Тасино, на черемухе, 2–14.VI.2008 — обычен.

S. haemorrhoidalis Herbst, 1797. Окр. д. Тасино, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.

NEPHUS Mulsant, 1846

N. redtenbacheri (Mulsant, 1846). Окр. д. Тасино, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, пойма р. Таса, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на рябине, 7.VI.2008 — 1 экз.

N. bipunctatus (Kugelann, 1794). Окр. д. Тасино, в трещинах коры живой ели, 27.X.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Chilocorinae** Mulsant, 1846

PLATYNASPIS Redtenbacher, 1843

P. luteorubra (Goeze, 1777). Окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 2.VIII.2008 — 1 экз.

CHILOCORUS Leach, 1815

Ch. bipustulatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в трещинах коры живой ели, 27.X.2007 — 1 экз.

Ch. renipustulatus (Scriba, 1790). На стволах и листьях деревьев и кустарников 16–18.V.2007, затем 19.VI–3.IX.2007 и 5.IV–20.IX.2008. Зимующие особи в подстилке — 7–27.X.2007. Обычен.

EXOCHOMUS Redtenbacher, 1843

E. quadripustulatus (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, кошение, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, предзимовочные скопления — 27.X.2007; там же, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, преимущественно на молодых соснах, 19.IV–17.V.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на иве, 24.IV.2008 — 1 экз.

COCCINULA Dobzhansky, 1925

C. quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз. На растениях 17.VI–19.VIII.2007. Обычен. Окр. д. Тасино, на траве, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, пойма р. Таса, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 3 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; там же, кошение, 2.VIII.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, кошение, 21.VI.2008 — 2 экз.

ANISOSTICTA Chevrolat, 1837

A. novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, берег р. Польш, кошение по приводной растительности, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, на приводной растительности, 13.VI.2008 — 1 экз.

MYZIA Mulsant, 1846

M. oblongoguttata (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на молодых соснах, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, 17.V.2008 — 1 экз.

PROPYLEA Mulsant, 1846

P. quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, 14.VII–18.VIII.2007 и 9.V–30.VI.2008 — обычен; там же, на молодых листьях рябины, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, предзимовочное скопление в подстилке под дубом, 27.X.2007.

CALVIA Mulsant, 1846

C. decemguttata (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, на ели, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, предзимовочные скопления, 27.X.2007; там же, подстилка в ельнике, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, в *Polytrichum commune* Hedw., 9.V.2008 — 2 экз.; там же, на иве, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, на рябине, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, на березе, 13.VI.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, 16.V.2007 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на рябине, 24.IV.2008 — 1 экз.

C. quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в подстилке, 4–5.IV.2008 — обычен. На листьях березы, ив, рябины, клена, дуба и др. 17.VI–3.VIII.2007 и 1–17.V.2008. Обычен.

C. quindecimguttata (Fabricius, 1777). Окр. д. Тасино, на молодых листьях рябины, 19.IV.2008 — 1 экз.

ANATIS Mulsant, 1846

A. ocellata (Linnaeus, 1758). 16–26.V.2007 — преимущественно на соснах, реже на листьях берез и ив, обычен, 19.VI.2007 — единичные особи. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., сосняк, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на березе, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, на иве, 17.V.2008 — 1 экз.

HIPPODAMIA Chevrolat, 1837 (= *Adonia* Mulsant, 1846; = *Semiadalia* Crotch, 1874)

H. tredecimpunctata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на приводных растениях, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на приводных растениях, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на камыше (*Scirpus sylvaticus* L.), 6.VI.2008 — 1 экз.

H. septemmaculata (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на камыше (*Scirpus sylvaticus* L.), 7.VI.2008 — 1 экз.

H. variegata (Goeze, 1777). Окр. д. Тасино, кошение, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, на пижме, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, 3.VIII.2007 — 6 экз.; там же, на молодых листьях бора (*Milium effusum* L.), 19.IV.2008 — 1 экз.

H. notata (Laicharting, 1781). 7.VI–18.VIII.2007 — на травянистых растениях, цветущих зонтичных, большей частью в сырых местах, обычен. Окр. д. Тасино, преимущественно на приводной растительности, 1.V–13.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., 25.IV.2008 — 1 экз.

COCCINELLA Linnaeus, 1758

C. septempunctata Linnaeus, 1758. Зимовочные скопления обнаружены под корой сосновых пней 4.V.2007. Окр. д. Тасино, в подстилке под вереском и на молодых соснах, 5.IV.2008 — 3 экз.; там же, на траве, 19.IV.2008 — 2 экз. На растениях 16.V–27.IX.2007 и 24.IV–21.IX.2008. Обычен. Предзимовочные скопления — 7–27.X.2007 и 21.IX.2008.

C. magnifica Redtenbacher, 1843. 19.VI–3.VIII.2007 — на молодых соснах, березах, осинах, а также на травянистых растениях, обычен. Окр. д. Тасино, на березе и осине, 6–7.VI.2008 — 2 экз.

C. hieroglyphica Linnaeus, 1758. Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, на вереске (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 10.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 2–3.VIII.2008 — обычен; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Тихоново, олиготрофное болото, кошение, 22.VIII.2008 — 1 экз.

C. quinquepunctata Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, на пижме, полыни и др., 26.V–3.VIII.2007 — обычен; там же, на пижме (*Tanacetum vulgare* L.), 15.VI.2008 — 1 экз.; там же, 29.VI.2008 — 1 экз.

OENOPIA Mulsant, 1850 (= *Synharmonia* Ganglbauer, 1899)

O. conglobata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, луг, кошение, 13.VI.2008 — 1 экз.

ADALIA Mulsant, 1850

A. conglomerata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, 5.IV.2008 — 1 экз.

A. bipunctata (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на чернобыльнике (*Artemisia vulgaris* L.), 2.VIII.2007 — 1 экз.

HARMONIA Mulsant, 1846

H. quadripunctata (Pontoppidan, 1763). Окр. д. Тасино, на стволе сосны, 5.IV.2008 — 1 экз.

HALYZIA Mulsant, 1846

H. sedecimguttata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, в подстилке под елью, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, на листьях березы, рябины, клена, 17–20.VI.2007 — обычен; там же, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, на березе, 17.V.2008 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, на листьях рябины, 9.VI.2007 — 1 экз.

PSYLLOBORA Chevrolat, 1837 (= *Thea* Mulsant, 1846)

P. vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на березе, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке, 5.IV.2008 — обычен; там же, на листьях черемухи, 1.V.2008 — 1 экз.; там же, пойма р. Таса, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 5 экз., 4.VII–7.X.2007 и 7.VI–20.IX.2008 — обычен.

TYTTHASPIS Crotch, 1874

T. sedecimpunctata (Linnaeus, 1761). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 17.VIII.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, осоковое болото, кошение, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.; там же, луг, кошение, 2.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Epilachninae** Mulsant, 1846

SUBCOCCINELLA Agassiz, 1846

S. vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) (Эстерберг, 1929). Окр. д. Аббакумово, на горицвете (*Coronaria flos-cuculi* (L.) A. Br.), 7.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 4 экз.; там же, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на зверобое, 3.VIII.2007 — 2 экз.; там же, луго-кустарниковый участок у железной дороги, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, на

смолке (*Steris viscaria* (L.) Raf.), 13.VI.2008 — 5 экз.; там же, на *Steris viscaria*, 28.VI.2008 — 1 экз.

Семейство CORYLOPHIDAE LeConte, 1852 — Гнилевики

CORYLOPHUS Stephens, 1835

C. cassidoides (Marsham, 1802). Окр. д. Тасино, в осоковых кочках, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, берег старицы в пойме р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 13–14.VI.2008 — обычен.

SERICODERUS Stephens, 1829

S. lateralis (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — обычен; там же, в осоковых кочках, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под дубом, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, в гнилой траве, 22.VIII.2008 — 1 экз.

ORTHOPERUS Stephens, 1829

O. rogeri Kraatz, 1874 (= *punctulatus* Reitter, 1876). Окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 ♂, 4 ♀♀; там же, в трещинах коры живой ели, 27.X.2007 — 1 ♀.

O. corticalis (Redtenbacher, 1849) (= *improvisus* Bruce, 1946). Окр. д. Тасино, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 2 ♂♂, 5 ♀♀; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♂; там же, под корой рябины, 2.V.2008 — 1 ♂; там же, на гнилой осине, 20.IX.2008 — 1 ♀.

Семейство LATRIDIIDAE Erichson, 1842 — Скрытники

LATRIDIUS Herbst, 1793

L. hirtus Gyllenhal, 1827. Окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на *Fuligo septica* (L.) Wigg., 14.VII.2007 — 2 экз.; там же, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv. и на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 4–5.IV.2008 — 2 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 10.2008 — 2 экз.; там же, в трещинах коры живой ели, 20.IX.2008 — 1 экз.

L. consimilis Mannerheim, 1844. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 18.VI.2007 — 9 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 5.IV–14.VI.2008 — обычен.

L. minutus (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 7 экз.

L. brevicollis (Thomson, 1868). Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 5.IV–7.VI.2008 — обычен.

ENICMUS Thomson, 1859

E. fungicola Thomson, 1868. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 10.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 7.VI.2008 — 1 экз.

E. rugosus (Herbst, 1793). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 4 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на *Fuligo septica* (L.) Wigg., 14.VII.2007 — 3 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 1.V–7.VI.2008 — обычен.

E. transversus (Olivier, 1790). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 экз.

STEPHOSTETHUS LeConte, 1878

S. angusticollis (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, в трещинах коры живой ели, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — обычен; там же, 2–3.V.2008 — 2 экз.; там же, 10.V.2008 — 3 экз.; там же, осина, на свежем погрызе бобра, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на сломанной ветке сосны, в хвое, 7.VI.2008 — 1 экз.

S. pandellei (Brisout de Barneville, 1863). Окр. д. Тасино, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, осина, на свежем погрызе бобра, 1.V.2008 — 7 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.

S. rugicollis (Olivier, 1790). Окр. д. Тасино, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 2 экз.; там же, на сломанной ветке сосны, в хвое, 7.VI.2008 — 3 экз.

CARTODERE Thomson, 1859

C. constricta (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 1 экз.

CORTICARIA Marsham, 1802

C. pubescens (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, в сухих листьях злаков, 19.IV.2008 — 1 ♂.

C. lapponica (Zetterstedt, 1838). Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 5.IV.2008 — 1 ♂, 1 ♀; там же, на *Fomes fomentarius*, 19.IV.2008 — 3 экз.; там же, 1.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

C. rubripes Mannerheim, 1844 (*linearis* Paykull, 1798, non Thunberg, 1784). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 1 ♂; там же, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 ♂; там же, молодой березняк, в подстилке, 18.IV.2008 — 1 ♂.

C. longicollis (Zetterstedt, 1838). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, 14.VII.2007 — 1 ♂, 1 ♀; там же, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 1 ♀; там же, в трещинах коры живой ели, 27.X.2007 — 1 ♀; там же, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ruv., 4.IV.2008 — обычен; там же, в муравейнике *Formica polyctena*, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, под корой сухостойной ели, в трухе, 10.V.2008 — 8 экз.; там же, в сухих *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 20.IX.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в трухе сухостойной березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

C. ferruginea Marsham, 1802. Окр. д. Тасино, 14.VII.2007 — 1 ♂; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 10.V.2008 — 1 экз.; там же, 28.VI.2008 — 1 экз.

CORTINICARA Johnson, 1975

C. gibbosa (Herbst, 1793). В подстилке, сухой траве, сухих листьях деревьев и кустарников, на сломанных засыхающих ветках ели, сосны, березы и др., на цветках ив, черемухи, на травянистой растительности и т.п. 4.V–27.X.2007 и 4.IV–21.IX.2008. Обычен.

CORTICARINA Reitter, 1880

C. similata (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, в сухих листьях рябины, 20.IX.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

C. parvula (Mannerheim, 1844) (= *obfuscata* Strand, 1937). Окр. д. Тасино, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — обычен; там же, ельник, в подстилке, 1.V.2008 — 1 экз.

C. minuta (Fabricius, 1792) (= *fuscata* Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тихоново, кошение, 18.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке у крупной ели, 6.IV.2008 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке, 25.IV.2008 — 2 экз.

C. latipennis (J.Sahlberg, 1871). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, 7.VI.2008 — 1 ♂; там же, кошение, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 17.V.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

MELANOPHTHALMA Motschulsky, 1866

M. transversalis (Gyllenhal, 1827) (= *curticollis* Mannerheim, 1844). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 ♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 ♂.

M. suturalis (Mannerheim, 1844). Окр. д. Тасино, 31.V.2008 — 1 ♂.

M. maura Motschulsky, 1867. Окр. д. Тасино, кошение, 14.VII.2007 — 1 ♂, 2 ♀♀; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 ♂.

НАДСЕМЕЙСТВО TENEBRIONOIDEA

Семейство MYCETOPHAGIDAE Leach, 1815 — Грибеды

LITARGUS Erichson, 1846

L. connexus (Geoffroy, 1785). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой березы, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, на стволе лежащей березы, 14.VII.2007 — обычен; там же, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, под корой осины, березы и др., на стволах сухих деревьев и т.п., 1.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Fomes fomentarius*, 24–26.IV.2008 — обычен.

MYCETOPHAGUS Hellwig, 1792

M. quadripustulatus (Linnaeus, 1761). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 25.V–19.VI.2007 — обычен; там же, в подстилке под березой, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* и *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 1.V–7.VI.2008 — обычен; там же, в трещинах коры живой ели, 20.IX.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой лежащей сосны, 24.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, в древесине лежащей березы, 3.VIII.2008 — обычен.

M. ater (Reitter, 1879). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 2 экз.; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее поворота на Аббакумово, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 17.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 2.VIII.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, в подстилке под елью, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius*, 7.VI.2008 — 1 экз.

M. piceus (Fabricius, 1777). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius*, 26.V.2007 — 3 экз.; там же, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. и *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 19.VI–14.VII.2007 — обычен; там же, на *Lenzites betulinus* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 13.VI.2008 — 2 экз.

M. decempunctatus Fabricius, 1801. Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 3 экз.

M. multipunctatus Fabricius, 1792. 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 18.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 14.VII.2007 — 2 экз.; там же, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv. и *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 4–5.IV.2008 — 5 экз.; там же, в подстилке под *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 4 экз.; там же, под корой рябины, 2.V.2008 — 3 экз.; там же, на *Fomes fomentarius*, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 19.IV–10.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Fomes fomentarius*, 24.IV.2008 — 1 экз.

M. fulvicollis Fabricius, 1792. Окр. д. Тасино, на гнилых грибах *Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryv., 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на стволе отмершей лежащей березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Семейство СІІІАЕ Leach, 1819 — Трутовиковые жуки

CIS Latreille, 1796

C. lineatocribratus Mellié, 1848. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 19.VI–14.VII.2007 — 1 экз.

C. jacquemartii Mellié, 1848. Окр. д. Тасино, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 ♀; там же, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 31.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в гнилых *Fomes fomentarius*, 24.IV.2008 — обычен.

C. comptus Gyllenhal, 1827. Окр. с. Эрлекс, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, в подстилке, 5.IV.2008 — 6 экз.; там же, на *Trametes ochracea* и *Cerrena unicolor* (Bull.) Murr., 1.V–7.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, на *Trametes ochracea*, 3.VIII.2008 — обычен.

C. hispidus (Paykull, 1798). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее поворота на Аббакумово, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 17.V.2007 — 9 экз.; окр. д. Тасино, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 5 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 19.IV.2008 — 9 экз.; там же, на *Trametes ochracea*, 1–31.V.2008 — обычен.

C. micans (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, в *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv. и *Lenzites betulinus* (L.) Fr., 4.IV–31.V.2008 — обычен.

C. boleti (Scoroli, 1763). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, 2.VIII.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV–14.VI.2008 — обычен.

C. punctulatus Gyllenhal, 1827. Окр. д. Тасино, под корой рябины, 9.V.2008 — 1 экз.

C. fissicornis Mellié, 1848. Окр. д. Тасино, 2.V.2008 — 1 экз.

ENNEARTHRON Mellié, 1847

E. cornutum (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, 9.V.2008 — 1 экз.

ORTHOCIS Casey, 1898

O. alni (Gyllenhal, 1813). Окр. д. Тасино, на *Exidia glandulosa* Fr., 19.VI.2007 — 5 экз.; там же, под корой рябины, 9.V.2008 — 8 экз.; там же, в подстилке, 20.IX.2008 — 1 экз.

SULCACIS Dury, 1917

S. affinis (Gyllenhal, 1827). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее поворота на Аббакумово, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 17.V.2007 — 6 экз.; окр. д. Тасино, на *Trametes hirsuta*, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 3 экз.; там же, в *Pycnoporus cinnabarinus* (Jack.) Karst., 9.V.2008 — обычен; там же, на *Trametes ochracea*, 31.V.2008 — обычен; там же, на *Trametes hirsuta*, 6.VI.2008 — обычен.

S. bidentulus (Rosenhauer, 1847). Окр. д. Тасино, 14.VII.2007 — 1 экз.

S. fronticornis (Panzer, 1809). Окр. д. Тасино, на *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., 14.VII.2007 — обычен.

ROPALODONTUS Mellié, 1847

R. strandi Lohse, 1969. Окр. д. Тасино, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 10.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в гнилых *Fomes fomentarius*, 24.IV.2008 — 1 экз.

OCTOTEMNUS Mellié, 1847

O. glabriculus (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 2.V.2008 — обычен.

Семейство MELANDRYIDAE Leach, 1815 — Тенелюбы

HALLOMENUS Panzer, 1794

H. binotatus (Quensel, 1790). Окр. д. Тасино, в сухом *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 25.V.2007 — 2 экз.

ORCHESIA Latreille, 1807

O. micans (Panzer, 1794). Окр. пос. Уршельский, под корой сухостойной березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

O. fasciata (Illiger, 1798). Окр. д. Тасино, под корой рябины, 19.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, на нижней стороне ствола лежащей березы, поросшей грибами *Piptoporus betulinus* (Bull.) Karst. и *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schroet., 8.VI.2007 — 1 экз.

ABDERA Stephens, 1832

A. affinis (Paykull, 1799). Окр. д. Тасино, под корой обгоревшей лежащей березы, 6.VI.2008 — 2 экз.

A. flexuosa (Paykull, 1799). Окр. д. Тасино, под корой лежащей ольхи, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, 6.VI.2008 — 1 экз.

A. triguttata (Gyllenhal, 1810). Окр. д. Тасино, под корой сухостойной сосны, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 6.VI.2008 — 1 экз.

DIRCAEA Fabricius, 1798

D. quadriguttata (Paykull, 1798). Окр. д. Тасино, на нижней стороне ствола лежащей березы, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, на цветках таволги, 6.VII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 3.VIII.2008 — 1 экз.

XYLITA Paykull, 1798

X. laevigata (Hellenius, 1786). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 экз.

SERROPALPUS Hellenius, 1786

S. barbatus (Schaller, 1783). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.

MELANDRYA Fabricius, 1801

M. dubia (Schaller, 1783). Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на *Cerrena unicolor* (Bull.) Murr., 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на нижней стороне ствола лежащей березы, 7.VI.2008 — 1 экз.

Семейство MORDELLIDAE Latreille, 1802 — Горбатки

TOMOXIA Costa, 1854

T. bucephala Costa, 1854 (*biguttata* Gyllenhal, 1827, non Rossi, 1794). Окр. д. Тасино, на листе крушины, 14.VI.2008 — 1 экз.

VARIIMORDA Méquignon, 1946

V. villosa (Schränk, 1781) (*fasciata* Fabricius, 1775, non Forster, 1771). Окр. д. Тасино, на цветках сныти (*Aegopodium podagraria* L.), 19.VI.2007 — 1 ♂; там же, на зверобое, 14.VII.2007 — 2 ♂♂, 1 ♀; окр. пос. Уршельский, на цветках зонтичных, 1–3.VIII.2008 — 1 ♂, 1 ♀.

V. briantea (Comolli, 1837). 18.VI–4.VIII.2007 — на зонтичных, тысячелистнике, зверобое, и некоторых др., обычен. Окр. пос. Уршельский, на

цветущих зонтичных, тысячелистнике и некоторых др., 2–3.VIII.2008 — обычен; окр. д. Тасино, на цветках дудника лесного (*Angelica sylvestris* L.), 24.VIII.2008 — 2 экз.

MORDELLA Linnaeus, 1758

M. aculeata Linnaeus, 1758. 6–14.VII.2007 — преимущественно на цветущих зонтичных, тысячелистнике, зверобое, таволге и некоторых др., обычен. Окр. д. Тасино, кошение, 28.VI.2008 — 1 экз.

M. holomelaena Apfelbeck, 1914. Как предыдущий. 7.VI–4.VIII.2007 и 1.V–29.VI.2008. Обычен.

HOSHIHANANOMIA Kono, 1935

H. perlata (Sulzer, 1776). Окр. д. Избищи, на молодой сосне, 21.VI.2008 — 1 экз.

MORDELLISTENA Costa, 1854

M. parvula (Gyllenhal, 1827). Окр. пос. Уршельский, в траве, 3.VIII.2008 — 1 экз.

M. pumila (Gyllenhal, 1810). На ксерофитных полянах, в сухих разреженных сосняках и т.п. на цветках рябины, тысячелистника, зонтичных и др. 18.VI–14.VII.2007 и 31.V–3.VIII.2008. Обычен.

M. humeralis (Linnaeus, 1758). Преимущественно на цветущих зонтичных и тысячелистнике. 18.VI–4.VIII.2007. Обычен.

MORDELLOCHROA Emery, 1876

M. abdominalis (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, на цветках рябины, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на цветках купыря лесного (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.), 13.VI.2008 — 2 экз.

Семейство COLYDIIDAE Erichson, 1842 — Узкотелки

SYNCHITA Hellwig, 1792

S. humeralis (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, на стволе лежащей березы, 14.VII.2007 — 1 экз.

BITOMA Herbst, 1793

B. crenata (Fabricius, 1775). Под корой березы, осины, ольхи, ив и т.п. 16.V–14.VII.2007 и 26.IV–7.VI.2008. Обычен.

Семейство TENEBRIONIDAE Latreille, 1802 — Чернотелки

Подсемейство Lagriinae Latreille, 1825

LAGRIA Fabricius, 1775

L. hirta (Linnaeus, 1758). На травянистых и древесно-кустарниковых растениях. 19.VI–3.VIII.2007 и 28.VI–24.VIII.2008. Обычен.

Подсемейство **Tenebrioninae** Latreille, 1802

OPATRUM Fabricius, 1775

O. sabulosum (Linnaeus, 1761). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на песке, 26.IV.2008 — 1 экз.; пос. Мезиновский, на железнодорожной насыпи, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, ксерофитный участок у железной дороги, 4.V.2008 — 1 экз.

MELANIMON Steven, 1829

M. tibialis (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, на песчаной дороге, 18.V.2007 — 2 экз.

ULOMA Dejean, 1821

U. rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) (Эстерберг, 1929). 2–3 км к западу от с. Эрлекс, в гнилой древесине березы и ели, 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, под корой гнилой сосны, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, под корой лежащей сосны, 14.VII.2007 — 3 экз.; там же, под корой гнилой лежащей сосны, 9.V.2008 — 9 экз.; там же, под корой лежащей сосны, 6.VI.2008 — 3 экз.

BIUS Dejean, 1834

B. thoracicus (Fabricius, 1792). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, под корой сухостойной сосны, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой сухостойной ели, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, под корой сухостойной ели, 6.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Alleculinae** Laporte de Castelnau, 1840

MYCETOCHARA Berthold, 1827

M. flavipes (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой и в древесине сухостойных рябин, 6.VI.2008 — 11 экз.

Подсемейство **Diaperinae** Latreille, 1802

CORTICEUS Piller & Mitterpacher, 1783 (= *Hypophlaeus* Fabricius, 1790)

C. longulus (Gyllenhal, 1827). Окр. пос. Уршельский, под корой сосны, 3.VIII.2008 — 1 экз.

C. fraxini (Kugelann, 1794). Окр. д. Тасино, под корой сухостойной сосны, 27.X.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 25.IV.2008 — 6 экз.

C. suturalis (Paykull, 1800). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой сухостойных сосен, 25.IV.2008 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой сосны, 3.VIII.2008 — 1 экз.

BOLITOPHAGUS Illiger, 1798

B. reticulatus (Linnaeus, 1767). 16.V–6.VII.2007 — на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., обычен. Окр. д. Тасино, на *Fomes fomentarius*, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на спороносящих и в старых *Fomes fomentarius*, а также на *Cerrena unicolor* (Bull.) Murr., 1–31.V.2008 — обычен; там же, внутри старых *Fomes fomentarius*, 20.IX.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., внутри старых *Fomes fomentarius*, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, в старых *Fomes fomentarius*, 3.VIII.2008 — обычен.

ELEDONA Latreille, 1796

E. agaricola (Herbst, 1783). Окр. д. Тасино, в *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr., 25.V–19.VI.2007 — обычен; там же, в сухом *Laetiporus sulphureus*, 20.IX.2008 — 1 экз.

CRYPTICUS Latreille, 1817

C. quisquilius (Linnaeus, 1761). Окр. д. Аббакумово, на ксерофитных полянах, под сухим коровьим навозом, 7.VI.2007 — 10 экз.; окр. д. Избищи, сосняк, на песке, 21.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, у железной дороги, на песке, 1.VIII.2008 — 1 экз.

NEOMIDA Dahl, 1823 (= *Oplocephala* Laporte de Castelnau & Brullé, 1831)

N. haemorrhoidalis (Fabricius, 1787). Окр. пос. Уршельский, в старых *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 3.VIII.2008 — обычен.

SCAPHIDEMA Redtenbacher, 1849

S. metallicum (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, молодой березняк, в подстилке, 18.IV.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, в гнилом *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., 9.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в гнилой древесине лежащей сосны, 24.IV.2008 — 2 экз.

DIAPERIS Geoffroy, 1762

D. boleti (Linnaeus, 1758). 16.V–18.VIII.2007 — на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. и *Piptoporus betulinus* (Bull.) Karst., обычен. Окр. д. Тасино, под корой березы, 5.IV.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке под березой, 18.IV.2008 — 2 экз.; там же, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Piptoporus betulinus*, иногда на *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél., 1.V–14.VI.2008 — обычен. Молодые недоокрашенные жуки зафиксированы в старых плодовых телах *Fomes fomentarius* 24.VIII.2008.

MYRMECHIXENUS Chevrolat, 1835

M. subterraneus Chevrolat, 1835. Трасса Гусь-Хрустальный — Василево — Уршельский у поворота на Аббакумово, в муравейнике *Formica polyctena* Först., 17.V.2007 — обычен.

Подсемейство **Coelometopinae** Lacordaire, 1859

UPIS Fabricius, 1792

U. ceramoides (Linnaeus, 1758). 4.V–14.VII.2007 — на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Piptoporus betulinus* (Bull.) Karst. и *Trametes hirsuta* (Wulf.) Pil., а также на стволах и под корой обгоревших и отмерших берез, иногда сосен, обычен, молодые жуки отмечены 3.IX.2007. Окр. д. Тасино, под корой осины, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, на стволе лежащей березы, 26.IV.2008 — 2 экз. (in copula); там же, под корой березы, 1.V.2008 — 2 экз. (in copula); там же, под корой и на обгоревших стволах берез, 6–7.VI.2008 — обычен; там же, под корой березы и ели, 20.IX.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, вдоль дороги, 21.V.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.; там же, 19.VI.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, под корой сухостойной березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Семейство **OEDEMERIDAE** Latreille, 1810 — Узконадкрылки

CHRYSANTHIA Schmidt, 1844

Ch. viridissima (Linnaeus, 1758). На листьях и цветках древесно-кустарниковых и травянистых растений. 25.V–3.VIII.2007 и 31.V–3.VIII.2008. Обычен.

Ch. geniculata Heyden, 1877 (= *nigricornis* Westhoff, 1881; *viridis* Schmidt, 1846, non DeGeer, 1775). По биомии сходен с предыдущим видом, но зафиксирован несколько позже, 17.VI–3.VIII.2007 и 1–3.VIII.2008. Обычен.

OEDEMERA Olivier, 1789

O. femorata (Scopoli, 1763) (= *flavescens* Linnaeus, 1767). На цветущих травянистых и древесно-кустарниковых растениях. 7.VI–3.VIII.2007 и 7.VI–3.VIII.2008. Обычен.

O. lurida (Marsham, 1802). Окр. д. Аббакумово, на молодых деревьях и на травянистых растениях, 7.VI.2007 — обычен; окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 1.VIII.2008 — 1 экз.

O. virescens (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, в траве, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на лютике, 20.VI.2007 — 1 экз.; там же, на тысячелистнике, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на черемухе, одуванчике, крапиве и др., 17.V–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, на крапиве, 24.V.2008 — 2 экз.

Семейство BORIDAE Thomson, 1859

BOROS Herbst, 1797

B. schneideri (Panzer, 1795). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 18.VIII–8.IX.2007 — 1 экз.; там же, под корой сухостойной сосны, 7.X.2007 — 2 экз.

Семейство PYTHIDAE Solier, 1834 — Трухляки

PYTHO Latreille, 1796

P. depressus (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 5 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ветровальной сосны, 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой ветровальной сосны, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

Семейство PYROCHROIDAE Latreille, 1807 — Огнецветки

SCHIZOTUS Newman, 1838

S. pectinicornis (Linnaeus, 1758). На листьях деревьев, преимущественно рябины. 17–26.V.2007 и 9.V–14.VI.2008. Обычен.

Семейство SALPINGIDAE Leach, 1815

RABOCERUS Mulsant, 1859

R. foveolatus (Ljungh, 1823). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — 2 экз.; там же, на сухой ветке ольхи, 3.V.2008 — 1 экз.

SALPINGUS Illiger, 1801

S. planirostris (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, на *Trametes ochracea* (Pers.) Gilbn et Ryv., 4.IV.2008 — 1 экз.

S. ruficollis (Linnaeus, 1761). Трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский, 1–2 км западнее дороги на Аббакумово, на стволе березы, 17.V.2007 — 2 экз.; в трещинах коры сухостойного дуба, 7.VI.2008 — 4 экз.

Семейство ANTHICIDAE Latreille, 1819 — Быстрянки

NOTOXUS Geoffroy, 1762

N. monoceros (Linnaeus, 1761). 16.V–18.VIII.2007 — на цветках и вегетативных частях травянистых растений, обычен, массовый лёт — 17–18.V.

2007. Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 30–31.V.2008 — 2 экз.; там же, 6–29.VI.2008 — обычен.

CORDICOLLIS Marseul, 1879 (= *Cordicomus* Pic, 1894)

C. gracilis (Panzer, 1797). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

ANTHICUS Paykull, 1798

A. antherinus (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, кошение по приводной растительности, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, ольшаник, 14.VI.2008 — 1 экз.

Семейство ADERIDAE Winkler, 1927

PHYTOBAENUS F. Sahlberg, 1834

Ph. amabilis F. Sahlberg, 1834. Окр. д. Тасино, на листьях черемухи, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на листе клена, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, на листьях рябины, 20.IX.2008 — 1 экз.

ANIDORUS Mulsant & Rey, 1866

A. nigrinus (Germar, 1831). Окр. д. Тасино, на стволе сухой, лишенной коры лежащей сосны, 6.VI.2008 — 1 экз.

Семейство ANASPIDIDAE Mulsant, 1856

ANASPIS Geoffroy, 1762

A. bohémica Schilsky, 1898. Окр. д. Тасино, сосняк-зеленомошник, на листьях одичавшей яблони, 31.V.2008 — 1 ♂.

A. frontalis (Linnaeus, 1758). На цветках черемухи, рябины, калины, шиповника, малины, ежевики, зонтичных и др., а также на листьях дуба и клена. 26.V–20.VI.2007 и 17.V–3.VIII.2008. Обычен.

A. marginicollis Lindberg, 1925. Окр. д. Тасино, на цветках рябины, 31.V.2008 — 2 ♂♂; там же, на листьях рябины и клена, 6–7.VI.2008 — 3 ♂♂, 1 ♀.

A. thoracica (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях дуба, 18.VI.2007 — 1 ♂, ♀♀; там же, на листьях дуба, 6.VII.2007 — 1 ♂; там же, на листьях дуба, клена и крушины, 6–14.VI.2008 — обычен.

A. arctica Zetterstedt, 1828. Окр. д. Тасино, на листьях дуба, 6.VI.2008 — 1 ♂.

A. brunnipes (Mulsant, 1856). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 5 экз.; окр. д. Тасино, на колокольчике круглолистном (*Campanula rotundifolia* L.), 4.VIII.2007 — обычен.

НАДСЕМЕЙСТВО CHRYSOMELOIDEA

Семейство CERAMBYCIDAE Latreille, 1802 — Усачи

Подсемейство Prioninae Latreille, 1802

PRIONUS Geoffroy, 1762

P. coriarius (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей березы, 6.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, на стволе сухостойной березы, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у обгоревшей березы, 18.VIII–3.IX.2007 — 1 экз.; там же, на стволе сухостойной березы, 24.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство Spondylidinae Audinet-Serville, 1832

SPONDYLIS Fabricius, 1775

S. buprestoides (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 19.VI–6.VII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у обгоревшей березы, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.

Подсемейство Aseminae J.Thomson, 1860

ARHOPALUS Audinet-Serville, 1834 (= *Criocephalus* Dejean, 1835)

A. rusticus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 19.VI–6.VII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, ельник, вечерний лёт, 2.VIII.2008 — 1 экз.

ASEMUM Eschscholtz, 1830

A. striatum (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на стволе сосны, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на обгоревших стволах сосен, 6.VI.2008 — 3 экз.

TETROPIUM Kirby, 1837

T. castaneum (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, под корой сухостойной ели, 6.VI.2008 — 3 экз.

Подсемейство Lepturinae Latreille, 1802

RHAGIUM Fabricius, 1775

Rh. mordax (DeGeer, 1775). Окр. с. Эрлекс, на березе, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 15 экз.; там же, на сосновом пне, 8.VI.2007 — 1 экз.; там же, на стволе

лежащей березы, 26.IV.2008 — 1 экз.; там же, на цветках черемухи, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на черемухе, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на обгоревших стволах березы, 6–7.VI.2008 — обычен.

Rh. inquisitor (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на стволе березы на подсохшем соке, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, на стволе березы, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на еловом пне, 8.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 экз.; там же, на обгоревших и отмерших стволах берез и сосен, 6–7.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

PACHYTA Dejean, 1821

P. quadrimaculata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветках дудника лесного (*Angelica sylvestris* L.), 3.VIII.2007 — 1 экз.

ACMAEOPS LeConte, 1850

A. collaris (Linnaeus, 1758). На цветках малины, ежевики, тысячелистника, зверобоя и зонтичных. 17.VI–6.VII.2007. Обычен.

CORTODERA Mulsant, 1863

C. femorata (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, молодой сосняк, на траве, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на листьях рябины, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на сосне, 19.VI.2008 — 1 экз.

ALOSTERNA Mulsant, 1863

A. tabacicolor (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, на цветках сныти (*Aegopodium podagraria* L.), 20.VI.2007 — обычен; там же, на цветках *Steris viscaria* (L.) Raf., 13.VI.2008 — 1 экз.

ANOPODERA Mulsant, 1839

A. livida (Fabricius, 1777). Окр. пос. Уршельский, на цветке тысячелистника, 1.VIII.2008 — 1 экз.

A. maculicornis (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, на цветках ежевики, тысячелистника и некоторых др., 18.VI–6.VII.2007 — обычен; там же, на цветках смолки (*Steris viscaria* (L.) Raf.), 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 29.VI.2008 — 1 экз.

A. rubra (Linnaeus, 1758). В сосняках, на гарях, вырубках, просеках на листьях деревьев и кустарников, цветках зонтичных и сложноцветных. 6.VII–3.VIII.2007 и 3.VIII.2008. Обычен.

A. reyi (Heyden, 1889). На цветках зонтичных, малины, ежевики и др., а также на листьях деревьев и кустарников. 7–20.VI.2007 — обычен, 6.VII.2007 — единичные особи. Окр. д. Тасино, на цветках ежевики и кали-

ны, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, на цветках смолки (*Steris viscaria* (L.) Raf.), 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, 20.VI.2008 — 1 экз.; там же, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 29.VI.2008 — 1 экз.

A. virens (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветках сныти (*Aegopodium podagria* L.), 20.VI.2007 — 5 экз.; там же, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 6.VII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Мезиновский, на цветках дудника лесного (*Angelica sylvestris* L.), 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria*), 29.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, на цветках дудника лесного (*Angelica sylvestris*), 3.VIII.2008 — 1 экз.

JUDOLIA Mulsant, 1863

J. sexmaculata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях ивы, 27.V.2007 — 2 экз.

LEPTURA Linnaeus, 1758

L. nigripes DeGeer, 1775. Трасса Тасино – Тихоново, на листьях *Salix caprea* L., 22.VI.2008 — 1 экз.

L. quadrifasciata Linnaeus, 1758. 7.VI–14.VII.2007 — на цветущих зонтичных, а также на листьях березы, осины, малины и др., обычен. Окр. д. Тасино, на листьях ивы и на траве, 6–7.VI.2008 — 2 экз.; там же, на цветках смолки (*Steris viscaria* (L.) Raf.), 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на иве, 20.VI.2008 — 1 экз.

L. annularis Fabricius, 1801 (= *mimica* Bates, 1884; *arcuata* Panzer, 1793, non Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветках сныти (*Aegopodium podagria* L.), 20.VI.2007 — 1 экз.

L. melanura Linnaeus, 1758. На цветущих зонтичных, малине, ежевике, тысячелистнике и др. 7.VI–14.VII.2007 и 21–29.VI.2008. Обычен.

L. bifasciata Müller, 1776. Окр. д. Тасино, на цветках тысячелистника, 6.VII.2007 — обычен.

Подсемейство **Cerambycinae** Latreille, 1802

MOLORCHUS Fabricius, 1792

M. minor (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на листьях рябины и на цветке калины, 6–7.VI.2008 — 2 экз.

DEILUS Audinet-Serville, 1834

D. fugax (Olivier, 1790). С. Эрлекс, 11.IV.2008, М.В. Усков — 1 экз.

AROMIA Audinet-Serville, 1833

A. moschata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на цветках таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 6.VII.2007 — 1 экз.

XYLOTRECHUS Chevrolat, 1860

X. rusticus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на стволах отмерших и обгоревших берез, 25–26.V.2007 — обычен; там же, на стволе обгоревшей березы, 6.VI.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Lamiinae** Latreille, 1825

LAMIA Fabricius, 1775

L. textor (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на дороге, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, на стволе *Salix caprea* L., 21.IX.2008 — 1 экз.

MESOSA Latreille, 1829

M. myops (Dalman, 1817). Окр. д. Тасино, на стволе обгоревшей березы, 7.VI.2008 — 2 экз. (in copula).

POGONOCHERUS Dejean, 1821

P. fasciculatus (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, на сломанной ветке сосны, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, на черемухе, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на ветке ветровальной сосны, в хвое, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, на сосне, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, дневной лёт, 18.V.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на рябине, 24.IV.2008 — 1 экз.

AEGOMORPHUS Haldeman, 1847 (*Acanthoderes* auct. non Audinet-Serville, 1835)

A. clavipes (Schrank, 1781). Окр. д. Тасино, на стволе сухостойной березы, 25.V.2007 — 1 экз.

LEIOPUS Audinet-Serville, 1835

L. punctulatus (Paykull, 1800). Окр. д. Тасино, на листе малины, 14.VI.2008 — 1 экз.

ACANTHOCINUS Dejean, 1821

A. aedilis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на стволах сосен, 5.IV.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ветральной сосны, 25.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Савинская, в бочке с водой, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

A. griseus (Fabricius, 1792). Д. Савинская, на свет, 12.VII.2005, М.В. Усков — 1 экз.

SAPERDA Fabricius, 1775

S. carcharias (Linnaeus, 1758). Пос. Уршельский, из фонаря (мертвый), 19.X.2005, М.В. Усков — 1 экз.

S. scalaris (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях крушины, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на обгоревших стволах берез, 6.VI.2008 — 2 экз.

AGAPANTHIA Audinet-Serville, 1835

A. villosoviridescens (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, на крапиве, 31.V.2008 — 1 экз.

A. intermedia Ganglbauer, 1883. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 5.V.2008 — 1 экз.

PHYTOECIA Dejean, 1835

Ph. nigricornis (Fabricius, 1781). Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, ксерофитный участок в мезотрофном сосняке, на злаках, 14.VI.2008 — 1 экз.

TETROPS Kirby, 1826

T. praeusta (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях клена, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, на листьях крушины (наиболее часто), рябины и клена, 6–14.VI.2008 — обычен.

Семейство **CHRYSOMELIDAE** Latreille, 1802 — Листоеды

Подсемейство **Donaciinae** Kirby, 1837

DONACIA Fabricius, 1775

D. aquatica (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, у канавы с водой, на приводных злаках, 17.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, берег старицы в пойме р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — обычен.

D. brevitarsis Thomson, 1884. Окр. д. Тасино, берег старицы в пойме р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — обычен.

Подсемейство **Criocerinae** Latreille, 1807

LILIOCERIS Reitter, 1912

L. merdigera (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на сосне, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на цветках калгана (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.), 6.VI.2008 — 1 экз.

OULEMA Des Gozis, 1886

O. erichsonii (Suffrian, 1841). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на молодой сосне, 26.IV.2008 — 1 экз.

O. obscura (Stephens, 1831) (= *gallaeciana* Heyden, 1870; = *lichenis* Weise, 1881). Окр. д. Тасино, на стволе березы, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на траве, 2.V.2008 — 2 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, мезотрофный сосняк, на *Agrostis tenuis* Sibth., 14.VI.2008 — 2 экз.

Подсемейство **Zeugophorinae** Böving & Craighead, 1931

ZEUGOPHORA Kunze, 1818

Z. subspinosa (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, кошение, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, 4.VIII.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Clytrinae** Kirby, 1837

LABIDOSTOMIS Germar, 1817

L. tridentata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на березе, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, пойма р. Таса, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на березе, 6.VI.2008 — 1 экз.

L. longimana (Linnaeus, 1761). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.

CLYTRA Laicharting, 1781

C. quadripunctata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на траве, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на листьях рябины, 7.VI.2008 — 2 экз.

SMARAGDINA Chevrolat, 1837

S. salicina (Scopoli, 1763) (= *cyanea* Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, на рябине, 31.V.2008 — 2 экз. (in copula); там же, на иве пепельной (*Salix cinerea* L.), 6–7.VI.2008 — 5 экз.

COPTOCEPHALA Chevrolat, 1837

C. quadrimaculata (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, кошение, 15.VII.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Cryptocephalinae** Gyllenhal, 1813

CRYPTOCEPHALUS Geoffroy, 1762

C. laetus Fabricius, 1792. 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на цветках ястребинки зонтичной (*Hieracium umbellatum* L. s.l.), 2.VIII.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на *Hieracium umbellatum*, 3.VIII.2007 — 2 экз.; окр. д. Аббакумово, ксерофитная поляна, на *Pilosella* sp., 17.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, на *Hieracium umbellatum*, 22.VIII.2008 — 1 экз.

C. coryli (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на березе, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на березе, 7.VI.2008 — 1 экз.

C. sexpunctatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на березе, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на крапиве, 13.VI.2008 — 1 экз.

C. distinguendus Schneider, 1792. Окр. д. Тасино, на березе, 18.VI.2007 — 1 экз.

C. bipunctatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на березе пушистой (*Betula alba* L.), 18.VI.2007 — 3 экз.; там же, на березе бородавчатой (*Betula pendula* Roth.), 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на цветках рябины (*Sorbus aucuparia* L.), 31.V.2008 — 1 экз.; там же, луго-кустарниковый участок у железной дороги, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, молодой сосняк, на стебле *Agrostis tenuis* Sibth., 13.VI.2008 — 1 экз.; там же, на *Betula alba*, 28.VI.2008 — 1 экз. Все экземпляры относятся к *ab. thomsoni* Weise.

C. aureolus Suffrian, 1847. Окр. д. Аббакумово, на зверобое, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на зверобое, 3.VIII.2008 — 1 экз.

C. hypochoeridis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на зверобое, 6.VII–4.VIII.2007 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на цветках ястребинки зонтичной (*Hieracium umbellatum* L. s.l.), 29.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, на зверобое, 3.VIII.2008 — 4 экз.

C. nitidus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на дубе, 17–18.VI.2007 — 2 экз.; там же, на листе *Betula alba* L., 13.VI.2008 — 1 экз.

C. parvulus Müller, 1776. Окр. д. Тасино, на березе, 6.VII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на березе, 3.VIII.2008 — 1 экз.

C. decemmaculatus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Избищи, на *Salix cinerea* L., 29.VI.2008 — 2 экз.

C. moraei (Linnaeus, 1758). 7.VI–6.VII.2007 — на зверобое, обычен. Окр. пос. Уршельский, на зверобое, 1.VIII.2008 — 1 экз.

C. quadripustulatus Fabricius, 1775. Окр. д. Тасино, на молодой сосне, 6.VII.2007 — 1 экз.

C. punctiger Paykull, 1799. Окр. д. Тасино, на рябине, 7.VI.2008 — 1 экз.

C. bilineatus (Linnaeus, 1767). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VIII.2007 — 1 экз.

C. labiatus (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, на листе молодого дуба, 14.VI.2008 — 1 экз.

C. fulvus (Goeze, 1777). Окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 1–2.VIII.2008 — 2 экз.

C. pusillus Fabricius, 1777. Окр. д. Тасино, молодой сосняк-зеленомошник, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 5.IV.2008 — 1 экз. (мертвый); окр. пос. Уршельский, на березе, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Eumolpinae** Норе, 1840

PACHNEPHORUS Chevrolat, 1837

P. tessellatus (Duftschmid, 1825). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9–10.V.2008 —

3 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 19.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 1.VIII.2008 — 2 экз.

BROMIUS Chevrolat, 1837 (= *Adoxus* Kirby, 1837)

B. obscurus (Linnaeus, 1758). На молодых деревьях, кустарниках и травянистых растениях, особенно на иван-чае (*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.). 16.V–4.VIII.2007 и 2.V–3.VIII.2008. Обычен.

Подсемейство **Chrysomelinae** Latreille, 1802

LEPTINOTARSA Chevrolat, 1837

L. decemlineata (Say, 1824). Д. Избищи, на дороге, 22.VIII.2008 — 1 экз.

CHRYSOLINA Motschulsky, 1860

Ch. graminis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на траве, 18.VIII.2007 — 1 экз.

Ch. polita (Linnaeus, 1758). 4.V–3.VIII.2007 — эвтрофные и мезотрофно-эвтрофные болота, преимущественно на мяте (*Mentha arvensis* L. s.l.) и зюзнике (*Lysoptis europaeus* L.), обычен. Окр. д. Тасино, на приводной и болотной растительности, 1–21.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, на листьях ольхи, 5.V.2008, В.В. Амосов — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, кошение, 2.VIII.2008 — 1 экз.

Ch. staphylaea (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 экз.

Ch. sanguinolenta (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, на песчаной дороге, 23.IV.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.; там же, 4.X.2008, А.Е. Возбранная, О.В. Галанина — 1 экз.

Ch. gypsophilae (Küster, 1845) (Эстерберг, 1929). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.

Ch. varians (Schaller, 1783). Имаго и личинки на зверобое — 16.V–19.VI.2007. Следующее поколение — с 16.VIII.2007. 21.VI–3.VIII.2008. Обычен.

Ch. fastuosa (Scopoli, 1763). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Мезиновский, на *Clinopodium vulgare* L., 2.VIII.2007 — обычен; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, сосняк, на поверхности почвы, 2.V.2008 — 2 экз. (in copula); там же, на чистеце болотном (*Stachys palustris* L. s.l.), 31.V–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, на *Stachys palustris*, 3.VIII.2008 — обычен.

GASTROPHYSA Chevrolat, 1837

G. viridula (DeGeer, 1775). Окр. д. Тихоново, на щавеле, 18.V.2007 — 1 экз.

PHAEDON Megerle, 1823

Ph. laevigatus (Duftschmid, 1825). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.) и на всех травянистых растениях, произрастающих вокруг, 24-26.IV.2008 — обычен.

Ph. armoraciae (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на песке, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на черемухе, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, на черемухе, 17.V.2008 — 2 экз.

HYDROTHASSA Thomson, 1859

H. glabra (Herbst, 1783). Окр. д. Тасино, луг, кошение, 9.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 2.VIII.2008 — 1 экз.

H. marginella (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, берег р. Бужа, в подстилке, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, осоковое болото, кошение, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на приводной растительности, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на лютике едком (*Ranunculus acris* L. s.l.), 31.V–29.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., пойма ручья, на чистяке весеннем (*Ficaria verna* Huds.), 26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

PRASOCURIS Latreille, 1802

P. phellandrii (Linnaeus, 1758). Окр. пос. Уршельский, канава с водой, на воде, 2.VIII.2008 — 1 экз.

PLAGIODERA Chevrolat, 1837

P. versicolora (Laicharting, 1781). На ивах. 16.V–6.VII.2007 и 25.IV–30.VI.2008. Обычен. 3.VIII.2007 — единичные особи.

PLAGIOSTERNA Motschulsky, 1860 (= *Linaeidea* Motschulsky, 1860)

P. aenea (Linnaeus, 1758). На листьях ольхи, 16–26.V.2007 и 1.V–20.VI.2008. Обычен. Единично встречался 8.VI–6.VII.2007. Повторное увеличение численности — 2.VIII.2007 и 22–24.VIII.2008.

CHRYSOMELA Linnaeus, 1758

Ch. populi Linnaeus, 1758. На листьях осины. 16.V–20.VI.2007 и 31.V–3.VIII.2008. Обычен.

Ch. tremula Fabricius, 1787. 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на листьях осины, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на осине, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, на осине, 6–7.VI.2008 — 2 экз.

GONIOCTENA Chevrolat, 1837 (= *Phytodecta* Kirby, 1837)

G. viminalis (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, на иве, 18.V.2007 — 1 ♂, ♀♀; окр. д. Тасино, на ивах, 6.VII.2007 — 4 экз.; там же, на рябине и

иве пепельной (*Salix cinerea* L.), 1–2.V.2008 — 2 ♂♂; там же, на ивах, 9.V–21.VI.2008 — обычен.

G. decemnotata (Marsham, 1802) (*rufipes* DeGeer, 1775, non Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на *Salix cinerea* L. и осине, 17.V.2008 — 2 ♀♀; там же, на осине, 31.V.2008 — 1 ♂.

PHRATORA Chevrolat, 1837 (= *Phyllodecta* Kirby, 1837)

Ph. vulgarissima (Linnaeus, 1758). 16.V–18.VI.2007 — на ивах, обычен. Окр. д. Тасино, на иве, 17.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на *Salix caprea* L., 21.VI.2008 — 1 экз.

Ph. laticollis (Suffrian, 1851). Окр. д. Тасино, на листьях молодых осин, 18.VI.2007 — 4 экз.; там же, на листьях осины, 17.V.2008 — 3 экз.; там же, на молодой осине, 13–14.VI.2008 — 7 экз.

Ph. vitellinae (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново на ивах, 18.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на иве, 1.V.2008 — 1 экз.; там же, на ивах, 8.V.2008 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, на иве, 3.VIII.2008 — 1 экз.

Ph. atrovirens (Cornelius, 1857). Окр. с. Эрлекс, на осине, 16.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Тасино, на листьях молодых осин, 18.VI.2007 — 6 экз.; там же, на осине, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, 14.VII.2007 — 3 экз.; там же, на осине, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, на осине, 7.VI.2008 — 1 ♂.

Подсемейство **Galerucinae** Latreille, 1802

GALERUCELLA Crotch, 1873

G. nymphaeae (Linnaeus, 1758). 16.V–14.VII.2007 — на приводных растениях по берегам рек Бужа и Польш, обычен, спаривающиеся на кубышке желтой (*Nuphar lutea* (L.) Smith) жуки отмечены 6–13.VII.2007. Окр. д. Тасино, р. Таса, на воде, 1–3.V.2008 — обычен (в этот период зафиксировано поднятие листьев кубышки желтой (*Nuphar lutea*) на поверхность воды); там же, на приводной растительности, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 31.V.2008 — обычен.

G. grisescens (Joannis, 1865). Окр. д. Тасино, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 20.X.2007 — экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.

G. lineola (Fabricius, 1781). Окр. с. Эрлекс, берег р. Польш, на ивах, 16.V.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на ивах, 25–26.V.2007 — обычен; там же, кошение, 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, на приводной растительности, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

G. calvariensis (Linnaeus, 1767). 16.V–18.VI.2007 — в болотистых местах на *Lythrum salicaria* L. и *Lysimachia vulgaris* L., обычен. Окр. д. Тасино, на *Lysimachia vulgaris*, 14.VI.2008 — 1 экз.

G. pusilla (Duftschmid, 1825). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на приводной растительности, 1.V.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг в пойме р. Таса, кошение, 17.V.2008 — 1 экз.

G. tenella (Linnaeus, 1761). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., пойма ручья, на листьях таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 26.IV.2008 — обычен; окр. д. Тасино, на листьях *Filipendula ulmaria*, реже гравилата речного (*Geum rivale* L.), 9.V–7.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, заболоченная дорога, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

PYRRHALTA Joannis, 1865

P. viburni (Paykull, 1799). 16–19.V.2007 — на калине, новое поколение — 18.VIII.2007, обычен. Окр. д. Тасино, на калине, 19–21.IX.2008 — обычен.

LOCHMAEA Weise, 1883

L. caprea (Linnaeus, 1758). На ивах, реже на березе. 16.V–9.VI.2007 и 24.IV–24.VIII.2008 — обычен, 17.VI–6.VII.2007 — единичные особи, 3–19.VIII.2007 — возрастание численности.

L. suturalis (Thomson, 1866). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на вереске (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), 17.V.2007 — 6 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный — Курлово с Казанской ж.д., подстилка под вереском, 24–25.IV.2008 — 2 ♂♂, 1 ♀; окр. д. Тасино, на вереске (*Calluna vulgaris*), 10.V.2008 — 6 экз.; трасса Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский у поворота на Тихоново, кошение по вереску, 22.VIII.2008 — 2 экз.

GALERUCA Geoffroy, 1762

G. tanacetii (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, сосняк, на траве, 6.VII.2007 — 1 экз.

AGELASTICA Chevrolat, 1837

A. alni (Linnaeus, 1758). На ольхе, 16–26.V.2007 и 26.IV–21.VI.2008. Единичные жуки и молодые личинки отмечены 8.VI.2007. Следующее поколение — 18.VIII.2007 и 22–24.VIII.2008. Обычен.

PHYLLOBROTICA Chevrolat, 1837

Ph. quadrimaculata (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, мезотрофно-эвтрофное болотце, на траве, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, эвтрофное болото, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, эвтрофное болото, кошение, 3.VIII.2007 — 1 экз.

LUPERUS Geoffroy, 1762

L. longicornis (Fabricius, 1781). Окр. д. Тасино, на березе, 18.VI.2007 — 3 экз.; там же, на березе, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на дубе, 6.VI.2008 —

1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на березах, 21–29.VI.2008 — обычен.

Подсемейство **Alticinae** Newman, 1834

PHYLLOTRETA Chevrolat, 1837

Ph. vittula (Redtenbacher, 1849). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, эвтрофное болото, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, заболоченный березняк, на молодых листьях злаков, 19.IV.2008 — обычен; там же, 1.V–14.VI.2008 — обычен; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; там же, у р. Бужа, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Descurainia sophia* (L.) Webb. ex Prantl, 2.VIII.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.), а также на многих других видах растений, 24–26.IV.2008 — обычен.

Ph. nemorum (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тихоново, кошение, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, у железной дороги, на цветке желтушника левкояного (*Erysimum cheiranthoides* L.), 11.V.2008 — 1 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 17.V.2008 — 1 экз.

Ph. tetraginta (Comolli, 1837). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на сердечнике (*Cardamine amara* L.), 17.V.2007 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara*), 24–26.IV.2008 — обычен.

Ph. exclamatoria (Thunberg, 1784). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.), 26.IV.2008 — 1 экз.

Ph. striolata (Fabricius, 1803) (*vittata* auct. non Fabricius, 1775). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на дескурайнии Софии (*Descurainia sophia* (L.) Webb. ex Prantl), икотнике сером (*Berteroa incana* (L.) DC.) и клоповнике густоцветковом (*Lepidium densiflorum* Schrad.), 2.VIII.2007 — обычен.

Ph. atra (Fabricius, 1775). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на дескурайнии Софии (*Descu-*

rainia sophia (L.) Webb. ex Prauntl.), икотнике сером (*Berteroa incana* (L.) DC.) и клоповнике густоцветковом (*Lepidium densiflorum* Schrad.), 2.VIII.2007 — обычен; окр. д. Тасино, на сурепке (*Barbarea vulgaris* R. Br. s.l.), 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на цветке желтушника левкойного (*Erysimum cheiranthoides* L.), 11.V.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.), 26.IV.2008 — обычен.

NEOCREPIDODERA Heikertinger, 1911 (= *Asiorestia* Jacobson, 1925; *Crepidodera* auct. non Chevrolat, 1837)

N. motschulskii (Konstantinov, 1991) (= *sublaevis* auct. non Motschulsky, 1859). Окр. д. Тасино, мезотрофно-эвтрофное болото, кошение, 6.VII.2007 — 4 экз.; трасса Тасино – Тихоново, разнотравный луг, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

APHTHONA Chevrolat, 1837

A. lutescens (Gyllenhal, 1813). Окр. с. Эрлекс, берег р. Поль, кошение по приводной растительности, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, разнотравный луг в пойме р. Таса, кошение, 17.V.2008 — 2 экз.

A. nonstriata (Goeze, 1777). На листьях *Iris pseudacorus* L. 16–27.V.2007 и 1.V–15.VI.2008. Обычен.

LONGITARSUS Berthold, 1827

L. melanocephalus (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.; там же, луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.

L. holsaticus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, осоковое болото, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на песке, 17.V.2008 — 1 экз.

L. luridus (Scopoli, 1763). Окр. д. Тасино, у р. Бужа, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 4 экз.

L. nigerrimus (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, кошение у р. Бужа, 25.V.2007 — 1 экз.

ALTICA Geoffroy, 1762

A. sp. pr. oleracea (Linnaeus, 1758). На иван-чае (*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.). 16.V–3.VIII.2007 и 26.IV–30.VI.2008. Обычен.

BATOPHILA Foudras, 1860

B. rubi (Paykull, 1799). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на листьях малины, 25.IV.2008 — 4 экз.

LYTHRARIA Bedel, 1897

L. salicariae (Paykull, 1800). Окр. с. Эрлекс, берег р. Поль, кошение по приводной растительности, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на приводных осоках, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение по приводной растительности, 18.VIII.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, кошение на мезотрофном болоте, 18.VI.2007 — 6 экз.; там же, на *Lysimachia vulgaris* L., 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке, 4–5.IV.2008 — 2 экз.; там же, на *Lysimachia vulgaris* и на приводной растительности, 17.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, в подстилке, 24–25.IV.2008 — 2 экз.

CREPIDODERA Chevrolat, 1837 (= *Chalcoides* Foudras, 1860)

C. fulvicornis (Fabricius, 1792). 4–5.IV.2008 — в подстилке. На ивах, 16.V–14.VII.2007 и 24.IV–30.VI.2008. Обычен. Окр. д. Тасино, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.

C. aurata (Marsham, 1802). На ивах, реже на ольхе. 16–26.V.2007 и 24.IV–21.VI.2008. Обычен.

EPITRIX Foudras, 1860

E. pubescens (Koch, 1803). Окр. д. Тасино, на паслене сладко-горьком (*Solanum dulcamara* L.), 6.VII.2007 — 4 экз.; там же, на паслене сладко-горьком (*Solanum dulcamara*), 13–28.VI.2008 — обычен.

MANTURA Stephens, 1831

M. chrysanthemi (Koch, 1803). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

CHAETOCNEMA Stephens, 1831

Ch. concinna (Marsham, 1802). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 5.IV.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

Ch. laevicollis (Thomson, 1866) (= *heikertingeri* Lubischev, 1963). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 ♂.

Ch. aerosa (Letzner, 1846). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, кошение, 17.V.2008 — 1 экз.

Ch. aridula (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, у р. Бужа, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 3 экз.

Ch. mannerheimii (Gyllenhal, 1827). Окр. с. Эрлекс, мезотрофное болото, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.

Ch. hortensis (Geoffroy, 1785). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, березняк, на листьях молодых злаков, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, кошение, 13.VI.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., луг на берегу ручья, кошение, 24.IV.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 4 экз.; там же, луг, кошение, 3.VIII.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

Ch. sahlbergii (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Аббакумово, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, у р. Бужа, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 2 экз.

PSYLLIODES Berthold, 1827

P. affinis (Paykull, 1799). Окр. д. Тасино, на паслене сладко-горьком (*Solanum dulcamara* L.), 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на паслене сладко-горьком (*Solanum dulcamara*), 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Solanum dulcamara*, 14.VI.2008 — 2 экз.; там же, на *Solanum dulcamara*, 28.VI.2008 — 1 экз.

P. cucullata (Illiger, 1807). Окр. д. Тасино и д. Аббакумово, кошение, 7.VI–6.VII.2007 — обычен, 3.VIII.2007 — единичные особи.

P. dulcamarae (Koch, 1803). Окр. д. Тасино, берег р Таса, на приводной растительности, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, на паслене сладко-горьком (*Solanum dulcamara* L.), 14.VI.2008 — 3 экз.

Подсемейство **Cassidinae** Stephens, 1831

HYPOCASSIDA Weise, 1893

H. subferruginea (Schränk, 1776). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 10 экз.

CASSIDA Linnaeus, 1758

C. viridis Linnaeus, 1758. Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, эвтрофное болото, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на *Lysimachia vulgaris* L., 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на чистеце болотном (*Stachys palustris* L. s.l.), 14.VI.2008 — 1 экз.

C. nebulosa Linnaeus, 1758. Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.

C. vibex Linnaeus, 1767. Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.; там же, на *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill, 13.VI.2008 — 3 экз.

C. rubiginosa Müller, 1776. Окр. д. Тасино, на *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill, 13.VI.2008 — 7 экз.; там же, на *Cirsium heterophyllum*, 28.VI.2008 — 1 экз.

C. stigmatica Suffrian, 1844. Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на листьях пижмы, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг в пойме р. Таса, на пижме (*Tanacetum vulgare* L.), 29.VI.2008 — 1 экз.

C. sanguinosa Suffrian, 1844. Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 3 экз.; там же, 14.VII.2007 — 2 экз.; там же, разнотравный луг в пойме р. Таса, на листьях пижмы (*Tanacetum vulgare* L.), 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на пижме (*Tanacetum vulgare*), 30.VI.2008 — 1 экз.

C. denticollis Suffrian, 1844. Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на *Achillea millefolium* L., 4.VIII.2007 — 3 экз.

C. sanguinolenta Müller, 1776. Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.

C. prasina Illiger, 1798. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 3 экз.

C. margaritacea Schaller, 1783. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 2 экз. (in sorula); окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

C. vittata Villers, 1789. Окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, 26.VII.2008, А.Е. Возбранная, О.В. Галанина — 1 экз.

Подсемейство **Bruchinae** Latreille, 1802

BRUCHUS Linnaeus, 1767

B. atomarius (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, на чине весенней (*Lathyrus vernus* (L.) Bernh.), 2.V.2008 — 2 экз.; там же, 13.VI.2008 — 3 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на *Lathyrus vernus*, 26.IV.2008 — 5 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО CURCULIONOIDEA

Семейство **ANTHRIBIDAE** Billberg, 1820 — Ложнослоники

DISSOLEUCAS Jordan, 1925

D. niveirostris (Fabricius, 1798). Окр. д. Тасино, под корой лежащей обгоревшей березы, 6.VI.2008 — 1 экз.

PLATYRHINUS Clairville & Schellenberg, 1798

P. resinosus (Scopoli, 1763). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на стволе березы, на подсохшем соке, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой березы, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на обгоревших стволах осины, 6–7.VI.2008 — 3 экз.; там же, на листьях иван-чая, 13.VI.2008 — 1 экз.

PLATYSTOMOS Schneider, 1791

P. albinus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухойстойной березы, 4–26.V.2007 — 3 экз.; там же, на обгоревших стволах осины, 6–7.VI.2008 — 3 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.

ANTHRIBUS Geoffroy, 1762 (= *Brachytarsus* Schönherr, 1823)

A. nebulosus Forster, 1770. Окр. д. Тасино, в трещинах коры живых елей, 19–21.IX.2008 — обычен.

Семейство NEMONYCHIDAE Bedel, 1882

CIMBERIS Des Gozis, 1881 (*Rhinomacer* auct. non Müller, 1764)

C. attelaboides (Fabricius, 1787) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на ветке ветровальной сосны, в хвое, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на ветках и хвое ветровальных сосен, 13–14.VI.2008 — 6 экз.

Семейство RHYNCHITIDAE Gistel, 1848

TEMNOCERUS Thunberg, 1815 (= *Pselaphorhynchites* Schilsky, 1903)

T. nanus (Paykull, 1792) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, на березе, 16.V.2007 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на березе, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на березе, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на березе, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, на березе, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

T. caeruleus (Fabricius, 1798) (= *tomentosus* Gyllenhal, 1839) (Хрисанова, 2004). Дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на березе, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на иве, 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Salix caprea* L., 13–29.VI.2008 — обычен.

NEOCOENORRHINUS Voss, 1952 (*Caenorhinus* auct. non Thomson, 1859)

N. germanicus (Herbst, 1797) (Хрисанова, 2004). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа,

на малине, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на малине, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на таволге и иве, 9.V.2008 — 4 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 3 экз.; там же, 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на калгане (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.), 23.V.2008 — 4 экз.

INVOLVULUS Schrank, 1798

I. cupreus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2005). На рябине и черемухе, реже на других деревьях. 16.V–6.VII.2007 и 24.IV–7.VI.2008. Обычен. 29.VI.2008 — единичные особи.

BYCTISCUS Thomson, 1859

B. betulae (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на осине, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на березе, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на березе, осине, ивах, 17.V–28.VI.2008 — обычен; окр. д. Аббакумово, на осине, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на *Rumex confertus* Willd., 23.V.2008 — 1 экз.

B. populi (Linnaeus, 1758). Окр. д. Аббакумово, на осине, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, на осине, 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, преимущественно на березе и осине, 6–21.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, на молодых осинах, 1.VIII.2008 — обычен; окр. д. Тихоново, на иве, 22.VIII.2008 — 1 экз.

DEPORAUS Leach, 1819

D. betulae (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004; 2005). 4.V–6.VII.2007 — на листьях берез. 19.IV.2008 — в подстилке под березами, на листьях молодых злаков, осок и рябины; 23.IV–29.VI.2008 — на листьях черемухи, ив, черной смородины, рябины, берез, ольхи, крушины, жимолости, клена, дуба. Начало сворачивания листьев березы зафиксировано 16–17.V.2008. Отмечено также сворачивание листьев черной ольхи (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn). Обычен.

Семейство ATTELABIDAE Billberg, 1820 — **Трубноверты**

COMPSAPODERUS Voss, 1952

C. erythropterus (Gmelin, 1790) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, на листьях берез, ив, ольхи, 16.V.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, на приводных растениях, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на листьях таволги (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s.l.), 31.V.2008 — 1 экз.

APODERUS Olivier, 1807

A. coryli (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на сосне, 17.V.2007 —

1 экз.; окр. д. Тасино, на иве, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на ольхе, 17–19.VI.2007 — обычен; там же, на рябине, 10.V.2008 — 1 экз.; там же, лугокустарниковый участок у железной дороги, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.; там же, на ольхе, 13–30.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березе и черемухе, 24–25.IV.2008 — 3 экз.; окр. д. Избищи, на молодой сосне, 20.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на листьях *Betula alba* L., 1–3.VIII.2008 — обычен.

Семейство APIONIDAE Schönherr, 1823

OMPHALAPION Schilsky, 1906

O. hookerorum (Kirby, 1808) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

DIPLAPION Reitter, 1916

D. detritum (Mulsant & Rey, 1859) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, 13.VI.2008 — 2 экз.

CERATAPION Schilsky, 1901

C. onopordi (Kirby, 1808). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 3 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

MELANAPION Wagner, 1930

M. minimum (Herbst, 1797) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 ♂; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V.2007 — 1 ♂; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 ♀; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 ♀; там же, разнотравный луг, кошение, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, луг, кошение, 28.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

KALCAPION Schilsky, 1906

K. pallipes (Kirby, 1808). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., лесные поляны и берег ручья, кошение, 24–25.IV.2008 — 6 экз.

TAENIAPION Schilsky, 1906

T. urticarium (Herbst, 1784). Окр. д. Тасино, на крапиве (*Urtica dioica* L.), 13.VI.2008 — 1 экз.

PROTAPION Schilsky, 1908

P. fulvipes (Geoffroy, 1785) (Хрисанова, 2004). 5–19.IV.2008 — в подстилке и на листьях молодых злаков и осок. 16.V–18.VIII.2007 и 24.IV–

3.VIII.2008 — на листьях деревьев, кустарников и на травянистых растениях, доминирует на разных видах клевера. Обычен.

P. trifolii (Linnaeus, 1768) (= *aestivum* Germar, 1817) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.

P. apricans (Herbst, 1797) (Хрисанова, 2004). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, 14.VII.2007 — экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, на *Trifolium pratense* L., 14.VI.2008 — 10 экз.; там же, луг, кошение, 28.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 8 экз.; окр. пос. Уршельский, кошение, 3.VIII.2008 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, кошение, 18.VIII.2007 — 1 экз.

P. assimile (Kirby, 1808). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.

PEUDOSTENAPION Wagner, 1930

P. simum (Germar, 1817). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 2 экз.; там же, кошение, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, кошение, 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 5.VI.2008 — 2 экз.

PSEUDOPERAPION Wagner, 1930

P. brevirostre (Herbst, 1797) (Хрисанова, 2004). 16.V–3.VIII.2007 — на зверобое, всюду обычен. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 4 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

PERAPION Wagner, 1907

P. violaceum (Kirby, 1808) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 15.VII.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на *Rumex acetosa* L., 21.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, кошение, 3.VIII.2008 — 1 экз.

P. marchicum (Herbst, 1797) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 7 экз.

P. curtirostre (Germar, 1817) (Хрисанова, 2004). На *Rumex acetosella* L. и *R. acetosa* L. 16.V–14.VII.2007 и 2.V–29.VI.2008. Обычен.

APION Herbst, 1797

A. cruentatum Walton, 1844 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, кошение, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, 18.VI–14.VII.2007 и 10.V–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.

A. rubiginosum Grill, 1893 (*sanguineum* auct. non DeGeer, 1775) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.

CATAPION Schilsky, 1908

C. seniculus (Kirby, 1808) (Хрисанова, 2004). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, кошение, 17.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, почвенная ловушка под дубом, 10.V–8.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

BETULAPION Ehret, 1994

B. simile (Kirby, 1811) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 3 экз.; там же, на иван-чае (*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.), 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, на березе, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, ольшаник, в опавшей листве, 20.X.2007 — 4 экз. 4–19.IV.2008 — во мхах и подстилке, 19.IV.2008 — на листьях молодых злаков и осок; 24.IV–24.VIII.2008 — на листьях березы, рябины, черемухи, жимолости и др. деревьев и кустарников, а также на травянистых растениях. 19–21.IX.2008 — во мхах, опавшей листве, в сухих листьях на деревьях и т.п. Обычен.

ISCHNOPTERAPION Bokor, 1923

I. loti (Kirby, 1808). Окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

I. virens (Herbst, 1797) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Избищи, луг, кошение, 21.VI.2008 — 1 экз.

STENOPTERAPION Bokor, 1923

S. meliloti (Kirby, 1808) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на доннике лекарственном (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.), 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 15.VII.2007 — 1 экз.; там же, на *Melilotus officinalis*, 3.VIII.2007 — 3 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на *Melilotus officinalis*, 2.VIII.2007 — 3 экз.

OXYSTOMA Duméril, 1806

O. opeticum (Bach, 1854). Близ пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на листьях малины, 17.V.2007 — 2 экз.

O. cerdo (Gerstaecker, 1854) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг в пойме р. Таса, кошение, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.

O. pomonae (Fabricius, 1798). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

EUTRICHAPION Reitter, 1916

E. viciae (Paykull, 1800) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

E. ervi (Kirby, 1808). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг в пойме р. Таса, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.

E. punctigerum (Paykull, 1792). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 3 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 11 экз.

E. facetum (Gyllenhal, 1839) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.

Семейство NANOPHYIDAE Gistel, 1848

NANOPHYES Schönherr, 1838

N. marmoratus (Goeze, 1777) (Хрисанова, 2004). 16.V–3.VIII.2007 — на дербеннике иволистном (*Lythrum salicaria* L.), обычен. Окр. д. Тасино, кошение, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на приводной растительности, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

Семейство CURCULIONIDAE Latreille, 1802 — Долгоносики

Подсемейство Eirrhinae Schönherr, 1825

TANYSPHYRUS Germar, 1817

T. lemnae (Paykull, 1792) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, илистый берег р. Бужа, в наносах, 25.V.2007 — 2 экз.; там же, р. Таса, на ряске (*Lemna minor* L.), 1.V–14.VI.2008 — обычен.

TOURNOTARIS Alonso-Zarazaga et Lyal, 1999

T. bimaculatus (Fabricius, 1787) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, ксерофитный участок в мезотрофном сосняке, на злаках, 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросший карьер, на молодой сосне, 20.VI.2008 — 1 экз.

NOTARIS Germar, 1817

N. rhamni (Herbst, 1795) (*scirpi* Fabricius, 1792, non Rossi, 1790) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на траве, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, пойма р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросший карьер, на молодых соснах, 20.VI.2008 — 8 экз.; там же, 29.VI.2008 — 1 экз.

N. acridulus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, пойма р. Таса, на *Carex vesicaria* L., 17.V.2008 — 1 экз.

N. aethiops (Fabricius, 1792) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, пойма р. Таса, на *Carex vesicaria* L., 17.V.2008 — 1 экз.

THRYOGENES Bedel, 1884

Th. nereis (Paykull, 1800) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, на при-водных злаках, 16.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на околородных растениях, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, в пазухах листьев камыша (*Scirpus sylvaticus* L.), 2.V.2008 — 2 экз.; там же, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V–14.VI.2008 — обычен.

GRYPUS Germar, 1817

G. equiseti (Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, в *Sphagnum girgensohnii* Russ., 7.X.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Bagoinae** Thomson, 1859

HYDRONOMUS Schönherr, 1825

H. alismatis (Marshall, 1802). Окр. д. Тасино, р. Таса, в воде, 1.V.2008 — 1 экз.

BAGOUS Germar, 1817

B. lutulosus (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 1 экз.

B. puncticollis Boheman, 1845. Окр. д. Тасино, у р. Бужа, кошение по приводной растительности, 13.VII.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в наносах яски, 31.V.2008 — 2 экз.

B. glabrirostris (Herbst, 1795). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, в наносах яски, 31.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Molytinae** Schönherr, 1823

MAGDALIS Germar, 1817

M. phlegmatica (Herbst, 1797). Окр. с. Эрлекс, на сломанной ветке сосны, 16.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тихоново, на сосне, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на ветках и хвое ветровальной сосны, 13–14.VI.2008 — 5 экз.

M. duplicata Germar, 1819. Окр. д. Аббакумово, на молодой сосне, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, на отмершей сосне, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на ветке ветровальной сосны, 13.VI.2008 — 1 экз.

M. ruficornis (Linnaeus, 1758). Преимущественно на листьях рябины, реже на малине и яблоне. 25–27.V.2007 и 9.V–14.VI.2008 — обычен, 18–19.VI.2007 — единичные особи.

PISSODES Germar, 1817

P. castaneus (DeGeer, 1775) (*notatus* Fabricius, 1787, non Bonsdorff, 1785). Окр. с. Эрлекс, на молодой сосне, 16.V.2007 — 2 экз.; 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на сосне, 17.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, на сосне, 18.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на ветках ветровальной сосны, 13.VI.2008 — 2 экз.

P. pini (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, на молодой сосне, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на молодой сосне, 2.V.2008 — 2 экз. (in copula); там же, в хвое ветровальной сосны, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, на ветках ветровальной сосны, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на ветках ветровальных сосен, 13–14.VI.2008 — обычен.

P. piniphilus (Herbst, 1797). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на молодой сосне, 17.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на сосне, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на ветках и стволах ветровальных сосен, 31.V–14.VI.2008 — обычен.

CALLIRUS Dejean, 1821

C. abietis (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). 16–18.V.2007 — на молодых соснах, а также под корой свежесрубленной сосны, обычен. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у обгоревшей сосны, 18.VIII–8.IX.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка у сухостойной ели, 8.IX–7.X.2007 — 3 экз.; там же, на сосне, 14.VI.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на свежеспиленной сосне, 24.IV.2008 — 5 экз.; окр. д. Савинская, в бочке с водой, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям вдоль дороги, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, ельник, 1.VIII.2008 — 1 экз.

C. pinastri (Gyllenhal, 1813) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, на рябине, 18–19.VI.2007 — 2 экз.; там же, на рябине, 18.VIII.2007 — 2 экз.; там же, на листьях рябины и на молодой сосне, 6–7.VI.2008 — 2 экз.; там же, на рябине, 14.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросший карьер, на молодой сосне, 20.VI.2008 — 1 экз.

C. transversovittatus (Goeze, 1777) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тихоново, поле, под бревном, 18.V.2007 — 1 экз.

TRACHODES Germar, 1824

T. hispidus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, под корой рябины, 19.VI.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 14.VII–3.VIII.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Cossoninae** Schönherr, 1825

RHYNCOLUS Germar, 1817 (= *Eremotes* Wollaston, 1861)

Rh. ater (Linnaeus, 1758). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, под корой сухостойных сосен, 17.V.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс – Будевичи, под корой сухостойной сосны, 9.VI.2007 — 5 экз.; окр. д. Тасино, под корой сосны, 18.VI.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Cryptorhynchinae** Schönherr, 1825

CRYPTORHYNCHUS Illiger, 1807

C. lapathi (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на березе, 17.VI.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Lixinae** Schönherr, 1823

LARINUS Dejean, 1821

L. obtusus Gyllenhal, 1836. Окр. д. Тасино, на *Centaurea jacea* L., 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на *Centaurea jacea*, 21.VI.2008 — 4 экз.; там же, 29.VI.2008 — 2 экз.; окр. пос. Уршельский, на *Centaurea jacea*, 2.VIII.2008 — 2 экз.

LIXUS Fabricius, 1801

L. fasciculatus Boheman, 1836 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Избищи, на *Artemisia vulgaris* L., 21.VI.2008 — 3 экз.

CONIOCLEONUS Motschulsky, 1860

C. hollbergi (Fåhræus, 1842). Окр. с. Эрлекс, на песчаной дороге, 16.V.2007 — 2 экз. (in copula).

BOTHRYNODERES Schönherr, 1823 (= *Chromoderus* Motschulsky, 1860)

B. affinis (Schrank, 1781) (*fasciatus* Müller, 1776, non Scopoli, 1763) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, ксерофитная поляна в сосняке, 26.V.2007 — 1 экз.

Подсемейство **Baridinae** Schönherr, 1836

BARIS Germar, 1817

B. artemisiae (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Избищи, на *Artemisia vulgaris* L., 21–29.VI.2008 — обычен.

LIMNOBARIS Bedel, 1885

L. t-album (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, берег р. Польш, кошение по приводной растительности, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на осоке, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, осоковое болото, кошение,

2.V.2008 — 10 экз.; там же, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.) и удлинённой (*C. elongata* L.), 17.V–14.VI.2008 — обычен.

L. dolorosa (Goeze, 1777) (= *pilistriata* Stephens, 1831) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на *Carex elongata* L., 31.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Ceutorhynchinae** Gistel, 1848

MONONYCHUS Germar, 1824

M. punctumalbum (Herbst, 1784). Дорога Эрлекс — Будевичи, на траве, 9.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на калгане (*Potentilla erecta* (L.) Rausch.), 6.VI.2008 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, на лютике едком (*Ranunculus acris* L. s.l.), 13.VI.2008 — 1 экз.

PELENOMUS Thomson, 1859 (= *Phytobius* Dejean, 1835)

P. comari (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. с. Эрлекс, берег р. Поль, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, мезотрофное болото, кошение, 17.VI.2007 — 2 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.

P. waltoni (Boheman, 1843). Окр. д. Тасино, на приводной растительности, 17.V.2008 — 1 экз.

P. quadrituberculatus (Fabricius, 1787). Окр. д. Аббакумово, на пересыхающих участках канавы с водой, 7.VI.2007 — 3 экз.

P. quadricorniger (Colonnelli, 1986) (*quadricornis* Gyllenhal, 1813, non Paykull, 1792) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, берег р. Бужа, 25.V.2007 — 1 экз.

NEOPHYTOBIUS Wagner, 1936

N. quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) (Хрисанова, 2004). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, у лужи на заросшей дороге, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.

RHINONCUS Schönherr, 1825

Rh. perpendicularis (Reich, 1797) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.

Rh. ininspectus (Herbst, 1795) (*gramineus* Fabricius, 1792, non Gmelin, 1790) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.

Rh. bruchoides (Herbst, 1784) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 25.V.2007 — 1 экз.

Rh. pericarpus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.

Rh. castor (Fabricius, 1792) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; дорога Эрлекс — Будевичи, кошение, 9.VI.2007 —

обычен; окр. д. Тасино, кошение и на малом щавеле (*Rumex acetosella* L.), 17–18.VI.2007 — обычен.

MARMAROPUS Schönherr, 1825

M. besseri Gyllenhal, 1837 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на *Rumex acetosa* L., 21.VI.2008 — 2 экз. (in copula).

TAPEINOTUS Schönherr, 1826

T. sellatus (Fabricius, 1794) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 5 экз.; там же, на *Lysimachia vulgaris* L. и *Carex vesicaria*, 13–14.VI.2008 — 8 экз.

AULEUTES Dietz, 1896

A. epilobii (Paykull, 1800) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на иван-чае (*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.), 3.VIII.2007 — 2 экз.; там же, луг, кошение, 13.VI.2008 — 1 экз.

RUTIDOSOMA Stephens, 1831

R. globulus (Herbst, 1795). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на осине, 17.V.2008 — 1 экз.

COELIODES Schönherr, 1837

C. rubicundus (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на ели, рябине и приводных растениях, 17.V.2008 — 4 экз.; там же, 31.V.2008 — 1 экз.

THAMIOCOLUS Thomson, 1859

T. viduatus (Gyllenhal, 1813) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, на приводной растительности, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, 31.V.2008 — 2 экз.; там же, 14.VI.2008 — 1 экз.

MICRELUS Thomson, 1859

M. ericae (Gyllenhal, 1813) (Хрисанова, 2004, 2005). 17.V–3.VIII.2007 — на вереске (*Calluna vulgaris* (L.) Hull), обычен. 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке под вереском (*Calluna vulgaris*), 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на вереске (*Calluna vulgaris*), 1.V–14.VI.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, на вереске, 23.V.2008 — 1 экз.

ZACLADUS Reitter, 1913

Z. geranii (Paykull, 1800) (Хрисанова, 2005). Окр. д. Тихоново, на герани луговой (*Geranium pratense* L.), 18.VIII.2007 — 2 экз.

CEUTORHYNCHUS Germar, 1824

C. ignitus Germar, 1824. Окр. д. Тасино, на икотнике сером (*Berteroa incana* (L.) DC.), 29.VI.2008 — 2 экз. (in copula).

C. pervicax Weise, 1883. Окр. д. Тихоново, кошение, 18.V.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Ка-

занской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.), 24–26.IV.2008 — обычен.

C. barbareae Suffrian, 1847. Окр. д. Тасино, на сурепке (*Barbarea vulgaris* R. Br. s.l.), 10–11.V.2008 — 2 экз.

C. cochleariae (Gyllenhal, 1813). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., заболоченный ольшаник, на сердечнике горьком (*Cardamine amara* L.), 26.IV.2008 — обычен.

C. rapae Gyllenhal, 1837. Окр. д. Тасино, 18.V.2008 — 1 экз.

TRICHOSIROCALUS Colonnelli, 1979 (*Ceuthorhynchidius* auct. non Jacquelin du Val, 1854)

T. troglodytes (Fabricius, 1787). Пос. Мезиновский, на песке, 26.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, луг, в подстилке, 9–10.V.2008 — 5 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 7.VI.2008 — 5 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 3 экз.

DATONYCHUS Wagner, 1944

D. arquatius (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на приводной растительности, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, пойменный луг, кошение по осокам, 31.V.2008 — 1 экз.

D. angulosus Boheman, 1845 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на *Carex elongata* L., 17.V.2008 — 1 экз.

MICROPLONTUS Wagner, 1944

M. millefolii (Schultze, 1897) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, 29.VI.2008 — 1 экз.

M. edentulus (Schultze, 1897). Окр. д. Тасино, 29.VI.2008 — 1 экз.

GLOCIANUS Reitter, 1916

G. moelleri (Thomson, 1868) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 3 экз.

G. punctiger (Sahlberg, 1835) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4–26.V.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, заросшая дорога в сосняке-зеленомошнике, в подстилке, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.

NEDYUS Schönherr, 1825 (= *Cidnorhinus* Thomson, 1859)

N. quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на крапиве (*Urtica dioica* L.), 17–19.VI.2007 и 17.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на крапиве (*Urtica dioica*), 26.IV.2008 — 6 экз.

Подсемейство **Orobittidinae** Thomson, 1859

OROBITIS Germar, 1817

O. cyaneus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 4 экз.; там же, луг, кошение, 3.VIII.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на цветке *Viola canina* L., 31.V.2008 — 1 экз.

Подсемейство **Curculioninae** Latreille, 1802

ACALYPTUS Schönherr, 1833

A. carpini (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, на листьях ивы пепельной (*Salix cinerea* L.), 31.V.2008 — 1 экз.

A. sericeus Gyllenhal, 1836 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, на иве, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, на иве, 17.V.2008 — 1 экз.; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на цветках ястребинки зонтичной (*Hieracium umbellatum* L. s.l.), 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, кошение, 3.VIII.2008 — 1 экз.

ELLESCUS Dejean, 1821

E. scanicus (Paykull, 1792) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на цветках ивы, 24.IV.2008 — 2 экз.

E. bipunctatus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на иве, 26.V.2007 — 1 экз. 24.IV–17.V.2008 — сначала на мужских, затем на женских цветках различных видов ив, обычен.

DORYTOMUS Germar, 1817

D. nordenskioldi Faust, 1882. Окр. д. Тасино, ольшаник, в подстилке, 5.IV.2008 — 2 экз.

D. tremulae (Fabricius, 1787). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

D. tortrix (Linnaeus, 1761) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 1 экз.; там же, берег р. Таса, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.

D. edoughensis Desbrochers des Loges, 1875 (*affinis* Paykull, 1800, non Schrank, 1781). Окр. д. Тасино, в подстилке, 27.X.2007 — обычен; там же, в подстилке, 19.IV.2008 — 5 экз.; там же, в подстилке, 20.IX.2008 — 2 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., свежеспеленная сосна, в смоле, 24.IV.2008 — 1 экз.

D. dejeani Faust, 1882. Окр. д. Тасино, в подстилке, 27.X.2007 — 1 экз.

D. melanophthalmus (Paykull, 1792). Окр. д. Тасино, на *Salix cinerea* L., 29.VI.2008 — 1 экз.

D. dorsalis (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на листьях ивы пепельной (*Salix cinerea* L.), 9.V.2008 — 1 экз.

CIONUS Clairville & Schellenberg, 1798

C. tuberculosus (Scopoli, 1763) (Хрисанова, 2004). Дорога Эрлекс – Будевичи, на норичнике (*Scrophularia nodosa* L.), 9.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, на норичнике (*Scrophularia nodosa*), 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, на норичнике (*Scrophularia nodosa*), 17.V–24.VIII.2008 — обычен.

C. scrophulariae (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Дорога Эрлекс – Будевичи, на норичнике (*Scrophularia nodosa* L.), 9.VI.2007 — 4 экз.; окр. д. Тасино, на норичнике (*Scrophularia nodosa*), 17.V–14.VI.2008 — обычен.

ORCHESTES Illiger, 1798

O. rusci (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на листьях березы, клена, рябины, 18.VI–14.VII.2007 — обычен; там же, на листьях ив, клена, рябины, 17.V–7.VI.2008 — обычен; 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, кошение, 2.VIII.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на ивах, 24–25.IV.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям вдоль дороги, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на березе, 3.VIII.2008 — 1 экз.

TACHYERGES Schönherr, 1826

T. salicis (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тихоново, берег р. Бужа, на иве, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на иве, 6.VII.2007 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на иве, 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, преимущественно на *Salix caprea* L., 1.V–30.VI.2008 — обычен.

T. stigma (Germar, 1821) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на козьей иве (*Salix caprea* L.), 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, 6.VII.2007 — 2 экз.; там же, на *Salix caprea*, 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, в подстилке, 4.IV.2008 — 2 экз.; там же, на иве, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на иве, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, на иве, 17.V.2008 — 2 экз.; там же, на *Salix caprea*, 13.VI.2008 — 1 экз.

RHAMPHUS Clairville & Schellenberg, 1798

Rh. pulicarius (Herbst, 1795). Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 6.VII.2007 — 3 экз.

ANOPLUS Germar, 1820

A. plantaris (Naezen, 1794) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на осине, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, луго-кустарниковый участок у железной дороги, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.

A. roboris Suffrian, 1840. Окр. д. Тасино, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на листьях *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 10.V.2008 — 1 экз.

TYCHIUS Germar, 1817

T. brevisculus Desbrochers des Loges, 1873 (*haematopus* auct. non Gyllenhal, 1836) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 15.VII.2007 — 5 экз.

T. stephensi Gyllenhal, 1836 (*tomentosus* Herbst, 1795, non Olivier, 1790) (Хрисанова, 2004). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 2 экз.

T. picirostris (Fabricius, 1787) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 3 экз.; окр. д. Избищи, луг, кошение, 20.VI.2008 — 2 экз.

SIBINIA Germar, 1817

S. pellucens (Scopoli, 1772) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на древе (*Melandrium album* (Mill.) Garcke), 18.VI.2007 — 4 экз.; там же, 6.VII.2007 — 3 экз.

S. viscaria (Linnaeus, 1761) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на смолке (*Steris viscaria* (L.) Raf.), 7–29.VI.2008 — обычен.

GYMNETRON Schönherr, 1825

G. pascuorum (Gyllenhal, 1813) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, луг, кошение, 7.VI.2007 — 9 экз.; окр. д. Тасино, луг, в подстилке, 9–10.V.2008 — 2 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 4 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.

G. melanarium (Germar, 1821) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз. 1.V–28.VI.2008 — на веронике дубравной (*Veronica chamaedrys* L.), обычен.

G. beccabungae (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, мезотрофное болото, кошение, 3.VIII.2007 — 1 экз.

G. veronicae (Germar, 1821). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

RHINUSA Stephens, 1829

Rh. antirrhini (Paykull, 1800) (Хрисанова, 2004). 2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на льянке (*Linaria vulgaris* Mill.), 2.VIII.2007 — 9 экз.; окр. д. Тасино, на *Linaria vulgaris*, 4.VIII.2007 — 2 экз.; там же, на *Linaria vulgaris*, 13–29.VI.2008 — обычен.

Rh. netum (Germar, 1821) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, на *Linaria vulgaris* Mill., 4.VIII.2007 — 2 экз.;

2–3 км к востоку от ст. Мильцево, на льнянке (*Linaria vulgaris*), 2.VIII.2007 — 4 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

Rh. thapsicola (Germar, 1821). Окр. пос. Уршельский, на цветках льнянки (*Linaria vulgaris* Mill.), 1.VIII.2008 — 1 экз.

Rh. linariae (Panzer, 1793) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 6.VI.2008 — 1 экз.

MIARUS Schönherr, 1826

M. ajugae (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004). 16.V–18.VI.2007 — на колокольчике раскидистом (*Campanula patula* L.), обычен. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 3 экз.; там же, заросшая дорога в сосняке, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 3 экз.

MECINUS Germar, 1821

M. pyraister (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

M. janthinus Germar, 1821 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, на стебле *Linaria vulgaris* Mill., 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Linaria vulgaris*, 29.VI.2008 — 2 экз.

ANTHONOMUS Germar, 1817

A. humeralis (Panzer, 1795) (Хрисанова, 2005). Окр. д. Тасино, на листьях черемухи, 18.VI.2007 — 5 экз.; там же, на листьях и цветках черемухи, реже рябины, 1.V–29.VI.2008 — обычен.

A. conspersus Desbrochers des Loges, 1868 (Хрисанова, 2004, 2005). 2–3 км к востоку от пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Василево – Уршельский с р. Бужа, на рябине, 17.V.2007 — 3 экз.; окр. д. Тасино, на листьях рябины, 26.V.2007 — 2 экз.; там же, в подстилке и на стволе рябины, 4–5.IV.2008 — 2 экз.; там же, на бутонах соцветий рябины, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, на рябине, 1.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на листьях рябины, 24–25.IV.2008 — 6 экз.

A. rubi (Herbst, 1795) (Хрисанова, 2004). 16.V–14.VII.2007 — на малине и ежевике, обычен, 2–4.VIII.2007 в большом количестве встречался на цветках дудника лесного (*Angelica sylvestris* L.), ястребинки зонтичной (*Hieracium umbellatum* L. s.l.) и некоторых др. растений, но не на малине. Окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, на малине и ежевике, иногда на других растениях, 1.V–29.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., кошение, 24.IV.2008 — 7 экз.

A. pinivorax Silfverberg, 1977 (*pubescens* Paykull, 1792, non Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, 5.IV.2008 — 1 экз.

A. rectirostris (Linnaeus, 1758). Окр. д. Савинская, на черемухе, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная, З.Н. Дроздова — 7 экз.; окр. д. Тасино, на черемухе, 17.V.2008 — 5 экз.

BRACHONYX Schönherr, 1825

B. pineti (Paykull, 1792) (Хрисанова, 2004). 16–28.V.2007 — на «цветущих» соснах, обычен. Окр. д. Тасино, кошение, 17.VI.2007 — 1 экз.; там же, на молодых соснах, 2.V–14.VI.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., в подстилке и на соснах, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, на сосне, 23.V.2008 — 1 экз.

ARCHARIUS Gistel, 1848

A. salicivorus (Paykull, 1792). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., между листьями ростков будры плющевидной (*Glechoma hederacea* L.), 24.IV.2008 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на цветках козьей ивы (*Salix caprea* L.), 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на цветках *Salix caprea*, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, на цветках *Salix cinerea* L., 17.V.2008 — 1 экз.; там же, 31.V.2008 — 2 экз.

Подсемейство **Hyperinae** Marseul, 1863

HYPERA Germar, 1817 (= *Phytonomus* Schönherr, 1823)

H. pollux (Fabricius, 1796) (*adpersa* Fabricius, 1792, non Fabricius, 1775). Окр. д. Тасино, на сломанной ветке ели, в хвое, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на осоке пузырчатой (*Carex vesicaria* L.), 17.V.2008 — 1 экз.; там же, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, кошение, 28.VI.2008 — 1 экз.

H. meles (Fabricius, 1792) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, берег р. Таса, на тростнике (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.), 17.V.2008 — 2 экз.; там же, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, край леса, кошение, 7.VI.2008 — 3 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 4 экз.

H. arator (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; там же, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на *Steris viscaria* (L.) Raf., 13–14.VI.2008 — 5 экз.

H. suspiciosa (Herbst, 1795) (*pedestris* Paykull, 1792, non Poda, 1761) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 6.VII.2007 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

H. plantaginis (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.

H. nigrirostris (Fabricius, 1775) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, молодой березняк, в подстилке, 18.IV.2008 — 1 экз.; там же, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; там же, на *Trifolium pratense* L., 13–14.VI.2008 — 7 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 4 экз.

Подсемейство **Entiminae** Schönherr, 1823

SITONA Germar, 1817

S. striatellus Gyllenhal, 1834 (*tibialis* Herbst, 1795, non Sparrman, 1787) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 3 экз.

S. lineatus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. с. Эрлекс, кошение, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 2 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 31.V.2008 — 3 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

S. inops Schönherr, 1832 (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 4.VIII.2007 — 1 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.

S. sulcifrons (Thunberg, 1798) (Хрисанова, 2004). Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 2 экз.; окр. д. Тасино, пойменный луг, кошение, 7.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

S. puncticollis Stephens, 1831. Окр. д. Тасино, кошение, 18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 2 экз.

S. lepidus Gyllenhal, 1834 (*flavescens* Marsham, 1802, non Fabricius, 1787) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, разнотравный луг, кошение, 13.VI.2008 — 1 экз.

S. ambiguus Gyllenhal, 1834. Окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 4 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 31.V.2008 — 3 экз.; там же, разнотравный луг, кошение, 7.VI.2008 — 11 экз.; там же, 13.VI.2008 — 3 экз.

S. macularius (Marsham, 1802) (*crinitus* Herbst, 1795, non Gmelin, 1790) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, кошение, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр.

д. Тасино, кошение, 18.VI.2007 — 1 экз.; там же, кошение, 14.VI.2008 — 1 экз.

S. hispidulus (Fabricius, 1777) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 3.VIII.2007 — 1 экз.; там же, разнотравный луг, в подстилке, 9.V.2008 — 2 экз.; там же, 13.VI.2008 — 3 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

S. cylindricollis (Fåhræus, 1840) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, кошение, 14.VII.2007 — 1 экз.; там же, пойменный луг, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, заросшая дорога в лесу, кошение, 20.VI.2008 — 1 экз.

S. humeralis Stephens, 1831. Окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.

TANYMECUS Germar, 1817

T. palliatus (Fabricius, 1787) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, на дороге, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, кошение, 15.VII.2007 — 1 экз.; там же, на листьях рябины, 14.VI.2008 — 1 экз.; там же, 28.VI.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на молодой сосне, 20.VI.2008 — 2 экз.

CHLOROPHANUS Sahlberg, 1823

Ch. viridis (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на листьях молодых ив, берез, а также на травянистых растениях, 7.VI.2007 — обычен.

PHYLLOBIUS Germar, 1824

Ph. viridicollis (Fabricius, 1792) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, разнотравный луг и злаковые участки в мезотрофном сосняке, на травянистых, реже на древесно-кустарниковых растениях, 5–21.VI.2008 — обычен.

Ph. pyri (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004, 2005). 16–20.V.2007 — на листьях ив и берез, обычен, 7–9.VI.2007 — единичные особи. Окр. д. Савинская, на черемухе, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная, З.Н. Дроздова — 2 экз.; окр. д. Тасино, на листьях березы, ив, рябины, 2.V–21.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, кошение по березам и травянистым растениям вдоль дороги, 5.V.2008, А.Е. Возбранная, Е.Ю. Сердакова — 1 экз.; там же, вдоль дороги, 21.V.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

Ph. maculicornis Germar, 1824 (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на иве, 25.V.2007 — 1 экз.; там же, на листьях рябины, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. д. Избищи, на *Artemisia vulgaris* L., 21.VI.2008 — 3 экз.

Ph. arborator (Herbst, 1797). Окр. д. Тасино, на листьях рябины, 19.VI.2007 — 3 экз.; там же, на листьях рябины и черемухи, 6–29.VI.2008 — обычен; окр. пос. Тасинский Бор, Тасин-Борское болото, 19.VI.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

Ph. pomaceus Gyllenhal, 1834 (*urticae* DeGeer, 1775, non Scopoli, 1763) (Хрисанова, 2004). На крапиве (*Urtica dioica* L.), а также на ольхе, ивах, березе, малине, ежевике и на травянистых растениях. 25.V–20.VI.2007 и 23.V–3.VIII.2008. Обычен.

POLYDRUSUS Germar, 1817

P. flavipes (DeGeer, 1775). Окр. д. Тасино, на листьях дуба, 25.V.2007 — 1 экз.

P. cervinus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004, 2005). Окр. д. Тасино, на крапиве (*Urtica dioica* L.), 31.V.2008 — 3 экз.; там же, на березе, рябине и травянистых растениях, 13–29.VI.2008 — обычен.

P. pilosus Gredler, 1866. Окр. д. Тихоново, на иве, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, дневной лёт, 5.IV.2008 — обычен; там же, на молодых листьях злаков и рябины, 19.IV.2008 — обычен; там же, на листьях деревьев и кустарников, реже на травянистых растениях, 19.IV–14.VI.2008 — обычен.

P. confluent Stephens, 1831. Окр. д. Тасино, на крапиве (*Urtica dioica* L.), 31.V.2008 — 4 экз.

P. undatus (Fabricius, 1781). 4.V–19.VI.2007 — на листьях берез, обычен. Окр. д. Тасино, в подстилке, 4.IV.2008 — 1 экз.; там же, в подстилке под березой, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, на березе, рябине, осине, черемухе, крушине, крапиве, осоках и др. растениях, 1–31.V.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., на березе, 26.IV.2008 — 2 экз.

P. fulvicornis (Fabricius, 1792) (*ruficornis* Bonsdorff, 1785, non Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, на листьях березы, 13.VI.2008 — 2 экз.; окр. д. Избищи, на *Artemisia vulgaris* L., 21.VI.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, на листьях березы, 3.VIII.2008 — 1 экз.

OTIORHYNCHUS Germar, 1822

O. raucus (Fabricius, 1777). Окр. д. Тасино, ксерофитный участок у железной дороги, под доской, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, кошение, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 1 экз.

O. nodosus (Müller, 1764). 2–3 км к северо-востоку от д. Тихоново, на березе, 18.V.2007 — 1 экз.

O. scaber (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, заболоченный березняк, во мхах и подстилке, 27.X.2007 — обычен; там же, на листьях рябины, 8.V.2008 — 1 экз.; там же, на малине, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, на листьях *Betula alba* L., 14.VI.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, в *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 23.VIII.2008 — 1 экз.

O. ovatus (Linnaeus, 1758) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, сосняк, гарь, в *Polytrichum piliferum* Hedw., 4.V.2007 — 1 экз.; там же, почвенные

ловушки, 4.V–27.X.2007 — обычен; там же, заболоченный ольшаник, в подстилке и сухой траве, 19.VI.2007 — 3 экз.; там же, заросшая дорога в мезотрофном сосняке, в подстилке, 31.V.2008 — 1 экз.; окр. с. Эрлекс, под *Cladonia* sp., 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тихоново, в сухом коровьем навозе, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; там же, луг, в подстилке, 2.VIII.2008 — 2 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 19.VI.2008 — 2 экз.; там же, в подстилке, 22–23.VIII.2008 — 3 экз.

O. tristis (Scopoli, 1763). Окр. д. Тасино, ксерофитный участок у железной дороги, кошение, 3.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 31.V–30.VI.2008 — 2 экз.

BRACHYSOMUS Schönherr, 1823

B. echinatus (Bonsdorff, 1785) (Хрисанова, 2004). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной березы, 4.V–3.VIII.2007 — обычен; там же, заболоченный березняк, в подстилке, 19.IV.2008 — 2 экз.; там же, березняк, в подстилке, 27.IV.2008 — 1 экз.; там же, ельник, на траве, 17.V.2008 — 1 экз.; там же, на малине, 31.V.2008 — 1 экз.; там же, 13.VI.2008 — 1 экз.

STROPHOSOMA Billberg, 1820

S. capitatum (DeGeer, 1775) (Хрисанова, 2004, 2005). 4–24.IV.2008 — во мхах и подстилке. На хвойных и лиственных деревьях, реже на кустарниках и травянистых растениях, 4.V–7.X.2007 и 24.IV–21.IX.2008. Обычен. Предзимовочные скопления зарегистрированы 20–27.X.2007.

BRACHYDERES Schönherr, 1823

B. incanus (Linnaeus, 1758). Окр. с. Эрлекс, на молодой сосне, 16.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на стволе молодой сосны, 5.IV.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Канзанской ж.д., на свежеспиленной сосне, 24.IV.2008 — 1 экз.

SCIAPHILUS Schönherr, 1823

S. asperatus (Bonsdorff, 1785). Окр. д. Тасино, в подстилке, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, осоковое болото, кошение, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на дубе, 20.IX.2008 — 3 экз.; окр. д. Избищи, на *Artemisia vulgaris* L., 21.VI.2008 — 1 экз.

TRACHYPHLOEUS Germar, 1817

T. bifoveolatus (Beck, 1817). Окр. д. Аббакумово, старый песчаный карьер, на песке, 7.VI.2007 — обычен; окр. д. Тасино, разнотравный луг, в подстилке, 10.V.2008 — 1 экз.; окр. пос. Уршельский, луг, в подстилке, 23.V.2008 — 1 экз.; там же, 2.VIII.2008 — 3 экз.; трасса Тасино – Тихоново, заросшая дорога в сосняке, в подстилке, 19.VI.2008 — 4 экз.

Семейство SCOLYTIDAE Latreille, 1807 — Короеды

HYLURGOPS LeConte, 1876

H. palliatus (Gyllenhal, 1813). Окр. д. Тасино, под корой сухостойной сосны, 14.VII.2007 — обычен; там же, на сломанной ветке ели, 27.IV.2008 — 1 экз.; там же, на стволе ветровальной ели, 9.V.2008 — 1 экз.; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ветровальной сосны, 25.IV.2008 — 1 экз.

HYLASTES Erichson, 1836

H. brunneus Erichson, 1836. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 18.VIII–8.IX.2007 — 2 экз.; там же, почвенная ловушка, 7–27.X.2007 — 1 экз.

H. cunicularius Erichson, 1836. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной ели, 26.V–19.VI.2007 — 1 экз.; там же, на рябине, 2.V.2008 — 1 экз.

H. opacus Erichson, 1836. Окр. с. Эрлекс, под корой сосны, 16.V.2007 — 1 экз.

HYLURGUS Latreille, 1807

H. ligniperda (Fabricius, 1787). Окр. д. Савинская, 29.IV.2008, А.Е. Возбранная — 1 экз.

TOMICUS Latreille, 1802 (= *Blastophagus* Eichhoff, 1864)

T. minor (Hartig, 1834). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на стволах ветровальных сосен, 4–5.IV.2008 — обычен; 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой свежеспиленных и ветровальных сосен, 24–26.IV.2008 — обычен; окр. пос. Уршельский, под корой сосны, 3.VIII.2008 — 1 экз.

T. piniperda (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, почвенная ловушка, 8.IX–7.X.2007 — 1 экз.; там же, на стволах ветровальных сосен, 4–5.IV.2008 — обычен.

POLYGRAPHUS Erichson, 1836

P. subopacus Thomson, 1871. Окр. д. Тасино, почвенная ловушка у сухостойной ели, 14.VII–18.VIII.2007 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3–31.V.2008 — 1 экз.

SCOLYTUS Geoffroy, 1762

S. ratzeburgi Janson, 1856. Окр. д. Тасино, под корой березы, 26.V.2007 — 2 экз.

PITYOGENES Bedel, 1888

P. chalcographus (Linnaeus, 1761). Окр. д. Тасино, под корой веток ветровальных елей и сосен, 8.V–13.VI.2008 — обычен.

ORTHOTOMICUS Ferrari, 1867

O. longicollis (Gyllenhal, 1827). 1–3 км западнее пересечения трассы Гусь-Хрустальный – Курлово с Казанской ж.д., под корой ветровальной сосны, 25.IV.2008 — 1 экз.

O. proximus (Eichhoff, 1868). Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 2 экз.; окр. пос. Межиновский, под корой сосны, 2.VIII.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, под корой сосны, 18.V.2007 — 1 экз.; там же, под корой лежащей сосны, 4.VIII.2007 — обычен.

O. suturalis (Gyllenhal, 1827). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 26.V.2007 — 1 экз.

O. laricis (Fabricius, 1792). Окр. д. Тасино, под корой сосны, 26.V.2007 — 1 экз.

IPS DeGeer, 1775

I. typographus (Linnaeus, 1758). Окр. д. Тасино, под корой стволов ветровальных елей, 8.V–7.VI.2008 — обычен.

DRYOCOETES Eichhoff, 1864

D. autographus (Ratzeburg, 1837). Окр. д. Тасино, 26.V.2007 — 1 экз.

CRYPTURGUS Erichson, 1836

C. cinereus (Herbst, 1793). Окр. д. Тасино, в гнилой древесине рябины, 9.V.2008 — 1 экз.; там же, почвенная ловушка, 3.IV–3.V.2008 — 2 экз.; там же, в гнилой коре лежащей ели, 7.VI.2008 — 1 экз.

C. hispidulus Thomson, 1870. Окр. д. Тасино, 26.V.2007 — 1 экз.; там же, в гнилой коре лежащей ели, 7.VI.2008 — обычен.

TRYPODENDRON Stephens, 1830

T. laeve Eggers, 1939 (= *piceum* Strand, 1946). Окр. д. Тасино, в трещинах коры живой ели, 20.X.2007 — 3 экз.

T. lineatum (Olivier, 1795). Окр. д. Тасино, сосняк с примесью березы, в подстилке, 4.V.2007 — 1 экз.; там же, ельник, дневной лёт, 5.IV.2008 — 1 экз.; трасса Тасино – Тихоново, под корой ветровальной сосны, 22.VIII.2008 — 1 экз.

T. signatum (Fabricius, 1792). Окр. с. Эрлекс, на стволе лежащей березы, 16.V.2007 — 2 экз.; окр. д. Аббакумово, на стволе березы, 7.VI.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, в трещинах коры живых елей, 20–27.X.2007 — обычен; там же, на стволе ветровальной березы и дневной лёт, 4–5.IV.2008 — обычен; там же, на стволе березы, 19.IV.2008 — 1 экз.; там же, вечерний лёт, 26.IV.2008 — 1 экз.; там же, 2.V.2008 — 1 экз.; там же, на обгоревшем стволе березы, 7.VI.2008 — 2 экз.; там же, в коре живого дуба и елей, 20.IX.2008 — обычен.

XYLEBORUS Eichhoff, 1864

X. dispar (Fabricius, 1792). Окр. с. Эрлекс, на стволе лежащей осины, 16.V.2007 — 2 экз.

PITYOPHTHORUS Eichhoff, 1864

P. glabratus Eichhoff, 1878. Окр. д. Тихоново, под корой свежесрубленной сосны, 18.V.2007 — 1 экз.; окр. д. Тасино, на ветках ветровальных сосен, 13–14.VI.2008 — обычен.

ВИДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОХРАНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В «Список животных, подлежащих охране на территории Владимирской области» включены 43 вида жесткокрылых насекомых. Из них на территории НП к настоящему времени обнаружено 15 видов:

1. *Carabus nitens* Linnaeus, 1758 — Жужелица блестящая.
2. *Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758 — Скакун лесной.
3. *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758) — Рогаж жужелицевидный.
4. *Trox sabulosus* (Linnaeus, 1758) — Трокс песчаный.
5. *Trox scaber* (Linnaeus, 1767) — Трокс скоблящий.
6. *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758) — Жук-носорог.
7. *Liocola marmorata* (Fabricius, 1792) — Бронзовка мраморная.
8. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus, 1758) — Муравьежук муравьиный.
9. *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763) — Плоскотелка красная.
10. *Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758) — Коровка глазчатая.
11. *Boros schneideri* (Panzer, 1795) — Борида Шнайдера.
12. *Schizotus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) — Краснушка гребенчатая.
13. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758) — Дровосек-кожевник.
14. *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) — Усач мускусный.
15. *Apoderus coryli* (Linnaeus, 1758) — Трубноверт лещинный.

Из других охраняемых на территории области видов, во Владимирской Мещере, но за пределами парка был собран усач *Leptura thoracica* Creutzer, 1799 — Лептура красногрудая: д. Брыкино, на свет, 19.VII.2005, М.В. Усков — 1 экз. Нахождение этого вида вполне вероятно и на территории НП.

БЛАГОДАРНОСТИ

За организационную, финансовую и дружескую поддержку, а также за предоставление своих материалов и за постоянную помощь в работе ав-

тор искренне признателен директору НП «Мещера» А.Н. Бабанкину и сменившему его М.П. Урванцеву, заместителю директора по управлению и экологическому воспитанию З.Н. Дроздовой, директору общества «Ока-экос» В.И. Перерве (г. Серпухов), М.В. Ускову (ЕГФ ВГПУ), А.Е. Возбранной, Е.Ю. Сердаковой, В.В. Косицину, В.В. Амосову, О.В. Галаниной, Н.И. Кулиной (г. Гусь-Хрустальный), а также всем работникам НП, которые, так или иначе, способствовали проведению исследований.

Искренне хочу поблагодарить моих друзей коллег-колеоптерологов: А.А. Гусакова, Г.Ю. Любарского (Зоологический музей МГУ), А.О. Беньковского, А.В. Компанцева, Д.Н. Федоренко (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва), С.А. Курбатова (Всероссийский центр карантина растений, Московская область, пос. Быково), К.В. Макарова (Московский государственный педагогический университет), П.Н. Петрова (Московская гимназия на Юго-Западе № 1543), В.Ю. Савицкого, А.С. Просвинова (Биологический факультет МГУ), А.Б. Рывкина (Москва), А.Г. Кирейчука, Б.А. Коротяева (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург), С.В. Салука (Минск), проверивших правильность моих определений и за помощь в определении ряда видов из тех групп жуков, специалистами по которым они являются. Хочу также выразить свою признательность А.А. Захарову (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) за определение муравьев.

ЛИТЕРАТУРА

- Серегин А.П. 2004. Флора сосудистых растений Национального парка «Мещера» (Владимирская область). Аннотированный список и карты распространения видов. М.: НИИ-Природа, Москва. 182 с.
- Список животных, подлежащих охране на территории Владимирской области. Приложение № 2 к постановлению Губернатора от 31.12.2003 № 655.
- Усков М.В. 2005. Лепидоптерофауна Владимирской области. Вып. 6. Фауна и экология чешуекрылых (Lepidoptera) Национального парка «Мещера» (по результатам исследований лета 2004 г.). Владимир, Гусь-Хрустальный. 64 с.
- Усков М.В. 2006. Лепидоптерофауна Владимирской области. Вып. 7. Фауна и экология чешуекрылых (Lepidoptera) Национального парка «Мещера» (по результатам исследований 2005 г.). Владимир, Гусь-Хрустальный. 84 с.
- Хрисанова М.А. 2004. К фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera: Curculionoidea) Мещерской низменности // Труды Окского государственного природного биосферного заповедника. Рязань. Вып. 23. С. 278–290.
- Хрисанова М.А. 2005. О некоторых связях долгоносикообразных жуков (Coleo-

- ptera, Curculionoidea) с растительностью Мещерской низменности // Экол. вестник Чувашской Республики. Мат. межрегиональной научно-практич. конф. «Участие молодежи в решении экологических проблем регионов России». Чебоксары. Вып. 51. С. 88–98.
- Эстерберг Л.К. 1929. Материалы к познанию фауны Coleoptera Владимирской губернии // Труды Владимирского губернского научного общества по изучению местного края: Естественноисторический сборник / Под ред. И.В. Малицкого и др. Владимир: Типография № 1 Владполиграфтреста. С. 42–51.
- Löbl I. & A. Smetana 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. II. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Stenstrup. 924 p.

Содержание

Предисловие	3
Введение	4
Аннотированный список жесткокрылых (Coleoptera), собранных на территории Национального парка «Мещера» в 2007–2008 гг.	7
Виды, подлежащие охране на территории Владимирской области	165
Благодарности	165
Литература	166

СЕМЕНОВ Виктор Борисович
Аннотированный список жесткокрылых насекомых
(Insecta, Coleoptera) Центральной Мещеры.
Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2009. 168 с.
при участии ИП Михайлова К.Г.

Главный редактор издательства К.Г. Михайлов
Вёрстка: К.Г. Михайлов

Для заявок:
123100 Москва а/я 16, изд-во КМК
mikhailov2000@gmail.com
см. также <http://avtor-kmk.ru>

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука» АИЦ РАН,
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ №
Подписано в печать 28.05.2009.
Формат 60х90/16. Объём 10,5 печ.л. Бум. офсетная. Тираж 400 экз.